KSCB90WHE

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe de plafond
Design	Groupe de plafond
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Inox + Matériau émaillé
Type d'inox	Satiné
Code EAN	8017709279271
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Couleur	Blanc	**Logo**	Sérigraphié
Esthétique	Universelle		

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST

Tech

Nombre de lampes	4	**Nombre de filtres**	2
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Inox
Puissance de l'éclairage	1 W	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	232	47
Vitesse 2	428	58
Vitesse 3	589	69
Vitesse intensive	792	72

Accessoires inclus

Télécommande	Oui

Performance / Etiquette Energétique

A+

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	43 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE)	35.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	76.1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	54.1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F
Débit d'air à la vitesse minimale	232 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	589 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	792 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	68 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dB(A)
Consommation d'énergie en mode "veille"	0.41 W
Facteur d'augmentation du temps (F)	0.7
Indice d'efficacité énergétique	41.6
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	399 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	486 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	154 W
Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	353 lux

Niveau de bruit au réglage le plus élevé	68 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	280 W	**Fréquence (Hz)**	50-60 Hz
Tension (V)	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation (cm)**	1500 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Inox	**Références des autres versions de couleur**	KSCB90XE



Not included accessories

FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)

A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.

Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.

Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.

Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.