

# KBCT900XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Satiné
Code EAN	8017709287856
Largeur hotte	90 cm



## Esthétique

Couleur	Inox	Esthétique	Universelle
Finition	Satiné	Logo	Sérigraphié

## Commandes

Type de commandes	Touches électroniques
-------------------	-----------------------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	4
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Options de programmation de la durée	

## Tech

					
Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium		
Type d'éclairage	LED	Filtres charbon fournis	Oui		
Puissance de l'éclairage	1,3 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui		
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K				

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	730 m <sup>3</sup> /h	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Puissance du moteur	230 W	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Nombre de filtres	3	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
		Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	265	47
Vitesse 2	360	55
Vitesse 3	480	62
Vitesse intensive	713	72

## Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

## Performance / Etiquette Energétique

<b>A</b>	Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	61 dB(A)
	Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dB(A)
	Efficacité fluidodynamique (FDE)	31.2	Consommation d'énergie en mode "veille"	0.22 W
	Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0.9
	Efficacité lumineuse (LE)	60.0 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	52.0
	Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	395 m <sup>3</sup> /h
	Efficacité de filtration des graisses	76.5 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	451 Pa
	Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	159 W
	Débit d'air à la vitesse minimale	265 m <sup>3</sup> /h		
	Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	480 m <sup>3</sup> /h		
	Débit d'air en mode intensif ou "boost"	713 m <sup>3</sup> /h		

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 46 dB(A)

Puissance nominale du système d'éclairage 3 W

Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 156 lux

Niveau de bruit au réglage le plus élevé 62 dB(A)


## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 230 W

Fréquence (Hz) 50-60 Hz


Tension (V) 220-240 V

Longueur du câble d'alimentation (cm) 1000 mm




## Not included accessories

---



### KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT



### KITFCKBTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
régénérable Kit 1 pièce Pour hottes  
KBT/KBCT Il peut être lavé au lave-  
vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au  
four à 90°C au maximum pendant 60  
minutes Dimensions (HxLxP)  
237,5x245x10mm



### KITCEKBT

Extension de la cheminée, dimensions  
61,5 x 260 x 830 mm Compatible avec  
les hottes pyramidales KBT\* et KBCT\*,  
hauteur max. 1380 mm Inox

## Symbols glossary (TT)

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.</p> |  <p>Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.</p>          |
|  <p>Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.</p>  |  <p>Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.</p> |
|  <p>A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie</p>   |  <p>Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.</p>   |
|  <p>Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.</p>   |  <p>Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.</p>          |