


PV264N

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant ou affleurant |
| Dimension | 60 cm |
| Alimentation | Gaz |
| Type | Gaz |
| Code EAN | 8017709288662 |



Esthétique



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Finition | Verre |
| Esthétique | Elementi |
| Matériau | Verre |
| Type de verre | Standard (clair) |
| Bord de la vitre | Droit |
| Verre sur inox | Oui |
| Grilles | Fonte |
| Brûleurs | Standard |
| Matériau des brûleurs | Aluminium |
| Type de commandes | Manettes |
| Position des commandes | Frontal |
| Nombre de manettes | 4 |
| Couleur des manettes | Effet inox |
| Couleur de la sérigraphie | Blanc |
| Autres couleurs disponibles | Verre miroir |

Programmes / Fonctions

| | |
|------------------------|---|
| Nombre total de foyers | 4 |
| Nombre de brûleurs gaz | 4 |

Options

| | |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 482-486x560-564 mm |
|--------------|--------------------|

Tech

Avant gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
 Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
 Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.90 kW
 Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW


| | | | |
|----------------------|-----|--|-----|
| Thermocouples | Oui | Allumage automatique intégré aux manettes | Oui |
|----------------------|-----|--|-----|

Raccordement électrique

| | | | |
|---|------------|--|----------|
| Puissance nominale | 1 W | Fréquence (Hz) | 50/60 Hz |
| Tension (V) | 220-240 V | Longueur du câble d'alimentation (cm) | 120 cm |
| Type de câble d'alimentation | Mono-phasé | | |

Raccordement gaz

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Type de gaz | G20/ G25 Gaz naturel | Injecteurs gaz fournis | G30 GPL Gaz liquide |
| Raccordement au gaz | Cylindrique | Puissance nominale gaz | 7300 W |



Not included accessories

5MP1GOG

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV



WOKGHU

Support WOK en fonte

5MP700AO

Kit manettes - Cortina anthracite/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP700PO

Kit manettes - Cortina crème/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP3GOG

Kit de 5 manettes Classica pour tables de cuisson verre céramique



5MP800A

Kit manettes - Coloniale doré/anthracite pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP800P

Kit manettes - Coloniale doré/crème pour tables de cuisson vitrocéramique



Symbols glossary (TT)



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Commandes par manettes