

# PV275S

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Famille             | Table de cuisson              |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant ou affleurant |
| Dimension           | 70/75 cm                      |
| Alimentation        | Gaz                           |
| Type                | Gaz                           |
| Code EAN            | 8017709288679                 |



## Esthétique



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur                     | Silver           |
| Finition                    | Verre            |
| Esthétique                  | Elementi         |
| Matériau                    | Verre            |
| Type de verre               | Standard (clair) |
| Bord de la vitre            | Droit            |
| Verre sur inox              | Oui              |
| Grilles                     | Fonte            |
| Brûleurs                    | Standard         |
| Matériau des brûleurs       | Aluminium        |
| Type de commandes           | Manettes         |
| Position des commandes      | Frontal          |
| Nombre de manettes          | 5                |
| Couleur des manettes        | Effet inox       |
| Couleur de la sérigraphie   | Blanc            |
| Autres couleurs disponibles | Noir             |

## Programmes / Fonctions

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nombre total de foyers | 5 |
| Nombre de brûleurs gaz | 5 |

## Options

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 482-486x560-564 mm |
|--------------|--------------------|

## Tech

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW

Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide - 4.00 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui  
intégré aux manettes

## Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W  
Tension (V) 220-240 V  
Type de câble Mono-phasé  
d'alimentation

Fréquence (Hz) 50/60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm) 120 cm

## Raccordement gaz

Type de gaz G20/ G25 Gaz naturel  
Raccordement au gaz Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide  
Puissance nominale gaz 11000 W



## Not included accessories

### 5MP1GOG

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV



### WOKGHU

Support WOK en fonte



### 5MP700AO

Kit manettes - Cortina anthracite/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP700PO

Kit manettes - Cortina crème/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP3GOG

Kit de 5 manettes Classica pour tables de cuisson verre céramique



### 5MP800A

Kit manettes - Coloniale doré/anthracite pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP800P

Kit manettes - Coloniale doré/crème pour tables de cuisson vitrocéramique



---

## Symbols glossary (TT)

---



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Commandes par manettes