

C8174DN2E



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Combiné
Niche d'encastrement	178
Système Froid Ventilé total	Congélateur uniquement
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Pantographes
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709292355



Esthétique



Couleur	Blanc	Couleur des finitions des balconnets	Silver
Esthétique	Universelle	Couleur des finitions des tiroirs	Silver
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Couleur des parois latérales	Blanc	Afficheur	LCD tactile
Logo	Sérigraphié	Position de l'afficheur	Intérieur (sur le top)

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	3	Dessus bac à légumes	Oui
Nombre de bacs à légumes	2	Type de dessus bac à légumes	Verre
Type de clayettes réglables	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de bac à légumes	Standard	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
--	---	--	---

Nombre de balconnets réglables 2

Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires réfrigérateur

Casier à oeufs

Turbine

Oui

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 3

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Sécurité enfants, Alarme température, Refroidissement rapide temporisé des bouteilles

Témoin alarme température

Oui

Alarme porte ouverte

Oui

Alarme température

Oui

Type de contrôle de la température

Electronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Standard

Quantité de réfrigérant (gr)

48 g

Poids maximum panneau de porte réfrigérateur

20 kg

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 214 kWh/a

Classe énergétique E

Classe d'émissions acoustiques dans l'air C

Volume net total 248 l

Somme des volumes du (des) compartiment(s) 187 l

Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Autonomie en cas de coupure de courant 11.00 h

4 étoiles - Capacité de congélation 4.5 Kg/24h

Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation 61 l


Classe climatique EEI

SN, N, ST, T 100 %

Raccordement électrique

Type de prise (F;E) Schuko
 Puissance nominale 140 W
 Intensité (A) 1.1 A

Tension (V) 230-240 V
 Fréquence (Hz) 50 Hz
 Longueur du câble d'alimentation (cm) 240 cm



Symbols glossary (TT)

-  4 étoiles
-  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  Afficheur LCD : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  No-Frost : Le système No-Frost empêche la formation de glace (dans le congélateur) et de givre (dans le réfrigérateur). Par conséquent, le dégivrage périodique n'est plus nécessaire. De plus, les aliments sont mieux conservés et conservent leur consistance, leur saveur et leur goût, tandis que l'emballage ne colle pas les uns aux autres ni aux parois, en particulier dans le compartiment congélation.
-  A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
-  Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
-  Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.
-  Hauteur de la niche d'encastrement
-  Classe énergétique E