

# STFABCR3



<b>Famille</b>	Lave-vaisselle
<b>Couleur</b>	Crème
<b>Finition</b>	Brillant
<b>Largeur commerciale</b>	60 cm
<b>Hauteur commerciale</b>	82 cm
<b>Type d'installation</b>	Intégrable sous-plan
<b>Panneau de cuisine</b>	Non fourni
<b>Nombre de paniers</b>	3, FlexiDuo
<b>Moteur</b>	Inverter 2.0
<b>Code EAN</b>	8017709305055



## Programmes / Fonctions

<b>Nombre de programmes</b>	10+1	
<b>Températures de lavage</b>		
38	45	50
55	65	70
75		
<b>Trempage</b>		
<b>Rapide 27 min</b>		
<b>Verres</b>		
<b>Programme 1 heure</b>		
<b>ECO</b>		
<b>Auto 45°-65°</b>		
<b>Mixte</b>		
<b>Silence (-2 dB)</b>		
<b>Intensif</b>		
<b>Autonettoyant</b>		
<b>Hygiène 99,9%</b>		

## Options



**Dry Assist + option  
Option départ différé**

Oui  
Jusqu'à 9 heures, avec  
trempage automatique

**Option 1/2 charge  
distribuée FlexiZone**

Oui

**Option programmes  
spéciaux**

Oui

## Paniers



**Couleur des paniers**

Gris

**Couleur des supports  
des paniers**

Gris

**Poignée**

En plastique avec insert  
inox sur panier inférieur et  
supérieur

**Panier supérieur**

Avec 3 inserts abattables

**Support pour verres**

Oui

**Panier supérieur  
réglable en hauteur**

Sur trois niveaux

**Panier supérieur  
coulissement facile  
EasyGlide**

Oui

**Dimensions maximales  
des plats à charger sur  
le panier supérieur**

19,0 cm

**Panier inférieur**

Avec 4 picots rabattables

**Insert casse gouttes  
dans le panier inférieur**

Oui

**Dimensions maximales  
des plats à charger sur  
le panier inférieur**

30,0 cm

**Couleur des supports  
internes**

Flexiduo Gris, Planétaire  
gris, Supports à tasses  
deuxième panier, Poignées,  
Inserts casse-goutte et  
Panier à couverts de la  
même couleur du lave-  
vaisselle

## Tech



**Largeur du produit (mm)** 598 mm

**Profondeur du produit  
(mm)** 584 mm

**Type d'afficheur** 1 chiffre

**Hauteur du produit (mm)** 818 mm

**Commandes** Electronique

**Afficheur** Programmation départ  
différé

**Pictogrammes des  
programmes** Symboles

**Indicateur Marche/Arrêt** Oui

**Voyant de sel** Témoin

**Voyant de liquide de  
rinçage** Témoin

**Alimentation d'eau**

Simple; eau froide/chaude  
Max 60°C - économie  
d'énergie avec eau chaude  
jusqu'à 35%

**Dureté maximale de  
l'eau**

100°FH;58°dH

**Système de séchage**

Séchage naturel par  
condensation, avec Dry  
Assist + système  
d'ouverture automatique de  
la porte en fin de cycle

**Protection vapeur**

En tôle métallique

**Matériau de la cuve**

Inox

**Filtre**

Inox

**Elément chauffant hors  
cuve**

Oui

Indicateur de fin de cycle	Signal sonore	Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Système de lavage	Planétaire	Hauteur de la plinthe min. et max.	98 - 168 mm
Douchette d'aspersion	Simple	Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Paniers supplémentaires	Oui, avec une plaque en acier inox
Capteur optique Aquatest	Oui	Panneau arrière	Oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
		Pied arrière réglable à l'avant	Oui
		Top	En plastique


## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	B	Durée du programme	4:25 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	63 kWh	Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	13	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Consommation d'eau [par cycle]	9.0 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	37.9

## Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité (A)	10 A	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Tension (V)	220-240 V		



## Not included accessories

### KITPL60FABB




Plinthe de couleur blanche avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

### KITPL60FABN



Plinthe de couleur noire avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

### KITGH



Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

### KITPL60FABX

Plinthe de couleur inox avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

### KITPLV2



kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

## Alternative products

---



STFABBL3



STFABRD3

## Symbols glossary (TT)

	<p><b>Aquatest</b> : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>		<p><b>Inserts casse-goutte</b> : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>
	<p>82 cm high</p>		<p><b>Départ différé</b> : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>
	<p>Classe énergétique B</p>		<p>L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage</p>
	<p><b>EasyGlide</b> : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.</p>		<p><b>Panier Flexi Duo</b> : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.</p>
	<p><b>FlexiZone 1/2</b> : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.</p>		<p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>
	<p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>		<p><b>Système Planétaire</b> : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.</p>
	<p><b>Auto 45°- 65°</b> : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.</p>		<p><b>Crystals</b>: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
	<p><b>Eco</b> : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>		<p><b>Normal</b> : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.</p>

-  **Trempeage** : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.
-  **Programme 1 heure** : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
-  **Cycle de lavage adapté à la vaisselle** normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.
-  **HYGIÈNE 99,9 %** : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.
-  **Ultraclean** : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.
-  **Système Stop Aqua total** : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
-  **Rapide 27 minutes** : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.
-  **Cycle de nettoyage du lave-vaisselle**. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.
-  Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton
-  Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.
-  **13 couverts** : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.
-  **Watersave** : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.