

PV395LN

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	90 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709324728



Esthétique



Couleur	Noir
Finition	Verre
Esthétique	Classica
Matériau	Verre
Type de verre	Standard (clair)
Bord de la vitre	Droit
Verre sur inox	Oui
Grilles	Fonte
Brûleurs	Standard
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	5
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Blanc

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	5
Nombre de brûleurs gaz	5

Options



Encastrement	482-486x844-848 mm
--------------	--------------------

Tech

UR

Gauche central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4.00 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Avant central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui
intégré aux manettes

Accessoires inclus

Support en fonte pour 1
Wok

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W
Tension (V) 220-240 V
Type de câble Mono-phasé
d'alimentation

Fréquence (Hz) 50/60 Hz
Longueur du câble
d'alimentation (cm) 120 cm

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel
Raccordement au gaz Cylindrique
Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide, G110
Gaz de ville

Réglé au gaz naturel Côtique
Puissance nominale gaz 10800 W

Not included accessories

5MP1GOG

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV



WOKGHU

Support WOK en fonte



5MP700AO

Kit manettes - Cortina anthracite/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP700PO

Kit manettes - Cortina crème/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP3GOG

Kit de 5 manettes Classica pour tables de cuisson verre céramique



5MP800A

Kit manettes - Coloniale doré/anthracite pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP800P

Kit manettes - Coloniale doré/crème pour tables de cuisson vitrocéramique



Symbols glossary (TT)



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Petite découpe pour une installation facile



Commandes par manettes