

# PIC01WHMEU

Catégorie	Cuisson
Famille	Table de cuisson portable
Type	Induction
Version	EU
Code EAN	8017709329433



## Esthétique

Esthétique	Collezione	Bord de la vitre	Biseauté
Série	Non disponible	Couleur de la sérigraphie	Gris
Couleur	Blanc	Couleur des LED	Rouge
Finition	Mat	Matériau de la sonde	Métal
Décoration / Couleur spéciale	Non disponible	Matériau du manche de la sonde	Silicone
Collaborations	Non disponible	Couleur du manche de la sonde	Gris
Couleur du corps	Blanc	Matériau du clip de la sonde	Caoutchouc
Matériau du corps	Plastique	Couleur du clip de la sonde	Gris
Finition du corps	Mat	Matériau de la boîte de rangement des accessoires	Plastique
Matériau du panneau frontal	Aluminium	Couleur de la boîte de rangement des accessoires	Gris
Couleur du panneau frontal	Aluminium	Matériau de la base antidérapante	Caoutchouc
Finition du panneau frontal	Brossée avec bord poli	Type de logo	Appliqué
Matériau de la surface	Verre	Couleur du câble d'alimentation	Gris
Type de verre	Céramique	Autres couleurs disponibles	Vert Émeraude, Noir
Couleur du verre	Noir	Décoré / Spécial	Non disponible

## Commandes

Afficheur	Oui	Position des commandes	Frontal
Technologie de l'afficheur	LED	Touche On-Off	Oui
Type de commandes	Tactile	Slider	Oui

## Technologie

Nombre de foyers induction	1	Booster le niveau de puissance	2,10 kW
Dimensions de la zone de cuisson	22 cm	Base antidérapante	Oui
Taille du récipient compatible	12 - 24 cm	Cordon détachable	Oui
Puissance maximale (Niveau 9)	1,45 kW		

## Programmes / Fonctions

Niveaux de puissance	9
Réglages de la minuterie	Jusqu'à 99 minutes
Réglage de la température	40 - 99°C (avec sonde externe)
Fonction Boost	Oui
Programmes pré-réglés	Maintien au chaud, Barbecue, Friture
Nombre de programmes de la fonction Barbecue	3
Nombre de programmes de la fonction friture	3
Fonctions de la sonde	Cible, minuterie
Fonction Pause	Oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfants	Oui
Détection automatique du récipient	Oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui
Auto-arrêt en cas de débordement	Oui
Affichage chaleur résiduelle	Oui
Arrêt automatique	Oui
Autres options	Son du clavier activé/désactivé, Signaux acoustiques activés/désactivés, Niveau de luminosité
Signal sonore fin de cuisson	Oui
Signaux sonores	En option

## Accessoires inclus

Sonde de cuisson	Oui	Boîte de rangement des accessoires	Oui
Sonde à clip	Oui		

## Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50/60 Hz
Puissance	2100 W	Longueur du câble d'alimentation	1 m
Tension	220-240 V		

---

## Informations logistiques

---

<b>Largeur du produit</b>	315 mm	<b>Profondeur de l'emballage secondaire</b>	530 mm
<b>Profondeur du produit</b>	412,5 mm	<b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>	130 mm
<b>Hauteur du produit</b>	54 mm	<b>Poids net</b>	3,300 kg
<b>Dimensions du produit (H x L x P)</b>	(LxPxH) 315 x 412,5 x 54 mm	<b>Poids brut</b>	5,200 kg
<b>Largeur de l'emballage secondaire</b>	405 mm		

---

## Alternative products

---



**PIC01EGMEU**

Couleur: Vert Émeraude



**PIC01BLMEU**

Couleur: Noir

## Benefit (TT)

---

### **Ecran tactile**

Ecran de contrôle tactile pour une sélection aisée des différentes fonctions

### **Niveaux de puissance**

Neuf niveaux de puissance et fonction Boost pour réaliser des préparations aussi bien délicates que puissantes

### **Programmes prééglés**

Créez de nouveaux plats grâce aux programmes Barbecue pour les légumes, les poissons et les viandes et aux programmes Air Fry pour les aliments frais, les surgelés et les desserts. La fonction Maintien au chaud vous permet d'avoir vos préparations prêtes à l'emploi.

### **Sonde de cuisson**

Performances élevées grâce au contrôle de la température par sonde externe et aux programmes dédiés Cible et Minuteur

### **Accessoires inclus PIC**

Comprend une sonde de cuisson, un clip pour la fixer sur les casseroles et les poêles, un étui pour ranger les accessoires.