

# EGF03PGEU

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Catégorie | Café                    |
| Famille   | Machine à café          |
| Type      | Machine à café Espresso |
| Code EAN  | 8017709329860           |



## Esthétique

|   |                 |   |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Esthétique                                | Années 50       | Matériau du réservoir                               | SAN             |
| Couleur                                   | Vert d'Eau      | Matériau du broyeur                                 | Inox            |
| Finition                                  | Brillante       | Matériau du récipient à café en grains              | SAN             |
| Matériau du corps                         | Aluminium coulé | Matériau du couvercle du récipient à café en grains | SAN et TPE      |
| Matériau de la base                       | Plastique       | Matériau du support à tasses                        | Inox            |
| Matériau du chauffe-tasses                | Inox            | Matériau de la buse vapeur                          | Acier           |
| Matériau des touches                      | Plastique       | Matériau de la cuvette recueille-gouttes            | Aluminium coulé |
| Matériau de la chaudière                  | Inox            | Matériau du pot                                     | SAN             |
| Matériau de l'unité de centrage du filtre | Plastique       | Matériau du tasseur de café                         | SAN             |
| Matériau du support de filtre             | Inox            | Type de logo  | Appliqué        |
| Couleur de la bague de support du filtre  | Gris            | Couleur du câble d'alimentation                     | Gris            |
| Matériau de la bague de support du filtre | Plastique       |   |                 |

## Commandes

|                               |                 |                                   |     |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|
| Type de commandes             | Touches, Levier | Niveaux d'activation de la vapeur | 6   |
| Nombre de touches             | 4               | Bouton On-Off                     | Oui |
| Niveaux de réglage du broyage | 6               |                                   |     |

## Technologie

|  |                    |   |        |
|--|--------------------|---|--------|
| <b>Système de chauffe</b>                      | Double thermoblock | <b>Type de bavures</b>                                  | Oui    |
| <b>Pression de la pompe du circuit du café</b> | 20 bar             | <b>Chauffe tasses</b>                                   | Passif |
| <b>Pression de la pompe</b>                    | 15 bar             | <b>Levier vapeur professionnel</b>                      | Oui    |
| <b>Diamètre du porte-filtre</b>                | Passif             | <b>Capacité du réservoir café en grains</b>             | 250 g  |
| <b>Manomètre de pression d'extraction</b>      | Oui                | <b>Réservoir à grains avec système Twist &amp; lock</b> | Oui    |
| <b>Réservoir d'eau amovible</b>                | Oui                | <b>Réservoir à grains amovible</b>                      | Oui    |
| <b>Tiroir recueil-goutte</b>                   | Oui                | <b>Bavure supérieure amovible</b>                       | Oui    |
| <b>Capacité du réservoir d'eau</b>             | 2.4 l              | <b>Base antidérapante</b>                               | Oui    |
| <b>Bec verseur de café</b>                     | Double             |   |        |

## Programmes / Fonctions

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Fonction café simple</b>                | Oui                                |
| <b>Fonction café double</b>                | Oui                                |
| <b>Longueur de café réglable</b>           | Oui                                |
| <b>Broyage pour 1 tasse</b>                | Oui                                |
| <b>Broyage pour 2 tasses</b>               | Oui                                |
| <b>Quantité de broyage personnalisable</b> | Oui                                |
| <b>Intensité de la vapeur</b>              | 2 niveaux                          |
| <b>Alarme de détartrage</b>                | Oui                                |
| <b>Alarme du réservoir d'eau vide</b>      | Oui                                |
| <b>Fonction de veille réglable</b>         | Oui                                |
| <b>Fonction de veille programmable</b>     | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min  |
| <b>Température du café réglable</b>        | Basse / Moyenne / Optimale / Haute |
| <b>Dureté de l'eau réglable</b>            | Douce / Moyenne / Dure / Très dure |
| <b>Profils de pré-infusion</b>             | Court / Standard / Long / Allégé   |
| <b>Niveaux de broyage réglables</b>        | Très fin / Fin / Modéré            |

## Accessoires inclus

|                                     |     |   |     |
|-------------------------------------|-----|---|-----|
| <b>Filtre double paroi 1 tasse</b>  | Oui | <b>Pot à lait</b>                                     | Oui |
| <b>Filtre simple paroi 1 tasse</b>  | Oui | <b>Brosse de nettoyage</b>                            | Oui |
| <b>Filtre double paroi 2 tasses</b> | Oui | <b>Bandelette de test de la dureté de l'eau</b>       | Oui |
| <b>Filtre simple paroi 2 tasses</b> | Oui | <b>Brosse de nettoyage de la buse vapeur</b>          | Oui |
| <b>Tasseur de café</b>              | Oui | <b>Disque en silicone pour le nettoyage du groupe</b> | Oui |

## Raccordement électrique

|                      |              |                          |          |
|----------------------|--------------|--------------------------|----------|
| <b>Type de prise</b> | (F;E) Schuko | <b>Fréquence</b>         | 50/60 Hz |
| <b>Puissance</b>     | 1650 W       | <b>Longueur du câble</b> | 1 m      |
| <b>Tension</b>       | 220-240 V    |                          |          |

## Informations logistiques

---

|  |                      |   |           |
|--|----------------------|---|-----------|
| <b>Largeur du produit</b>                  | 334 mm               | <b>Profondeur de l'emballage secondaire</b> | 442 mm    |
| <b>Profondeur du produit</b>               | 340 mm               | <b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>    | 499 mm    |
| <b>Hauteur du produit</b>                  | 443 mm               | <b>Largeur de l'emballage secondaire</b>    | 17.76 "   |
| <b>Dimensions du produit (H x L x P)</b>   | HxWxD 443x334x430 mm | <b>Profondeur de l'emballage secondaire</b> | 17.40 "   |
| <b>Largeur de l'emballage principal</b>    | 426 mm               | <b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>    | 19.65 "   |
| <b>Profondeur de l'emballage principal</b> | 420 mm               | <b>Poids net</b>                            | 12.360 kg |
| <b>Hauteur de l'emballage principal</b>    | 460 mm               | <b>Poids brut</b>                           | 14.900 kg |
| <b>Largeur de l'emballage secondaire</b>   | 451 mm               |   |           |

## Not included accessories

---



### 1ECWF01

Compatible avec la machine à café expresso manuelle ECF01 et la machine expresso automatique BCC01/02/03.



### CMAK01

Boîte de 12 pièces. Détartrant de 250 ml pour machines à café à usage domestique. Compatible avec ECF01, ECF02, BCC01, BCC11, BCC02, BCC12, BCC03, BCC13, DCF02, Lavazza A Modo Mio, et machines à café encastrables.

---

## Alternative products

---



**EGF03PBEU**



**EGF03CREU**



**EGF03RDEU**



**EGF03WHEU**



**EGF03BLEU**