

# S4C122E



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Famille                 | Réfrigérateurs                                |
| Installation            | Intégrable                                    |
| Catégorie               | Une porte                                     |
| Niche d'encastrement    | 122   |
| Largeur de référence    | Jusqu'à 60                                    |
| Hauteur de référence    | 100 - 160                                     |
| Type de refroidissement | Statique                                      |
| Dégivrage               | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| Type de charnières      | Par glissières                                |
| Position des charnières | Droite  |
| Porte réversible        | Oui   |
| Code EAN                | 8017709337124                                 |



## Esthétique

|                               |              |  |             |
|-------------------------------|--------------|--|-------------|
| Esthétique                    | Universel    | Couleur des parois latérales                 | Blanc       |
| Couleur                       | Blanc        | Logo   | Sérigraphié |
| Matériau de la porte          | Tôle d'acier | Couleur des finitions des balconnets         | Blanc       |
| Matériau des parois latérales | Tôle d'acier | Couleur des finitions des clayettes en verre | Blanc       |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |          |  |       |
|-------------------------------|----------|--|-------|
| Nombre de clayettes réglables | 3        | Type de dessus bac à légumes           | Verre |
| Nombre de bacs à légumes      | 2        | Nombre de lampes                       | 1     |
| Type de clayettes réglables   | Verre    | Eclairage interne réfrigérateur        | Oui   |
| Type de bac à légumes         | Standard | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED   |
| Dessus bac à légumes          | Oui      |  |       |

## Contre-porte réfrigérateur

|   |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 1 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets réglables                  | 2 |                                       |   |

## Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

## Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation Oui

## Autres caractéristiques techniques


|  |                  |
|--|------------------|
| Type de contrôle de la température       | Electromécanique |
| Nombre de compresseurs                   | 1                |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a            |
| Type compresseur                         | Standard         |
| Quantité de réfrigérant (gr)             | 38 g             |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane     |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

|  |           |  |                 |
|--|-----------|--|-----------------|
|  Consommation d'énergie annuelle | 146 kWh/a | Niveau sonore                          | 35 dB(A) re 1pW |
| Classe énergétique   | E         | Autonomie en cas de coupure de courant | 8.00 h          |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air  | B         | 4 étoiles - Capacité de congélation    | 2.7 Kg/24h      |
| Volume net total   | 188 l     | Classe climatique                      | SN, N, ST, T    |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation   | 14 l      | EI                                     | 100 %           |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais                           | 174 l     |  |                 |

## Raccordement électrique

|                    |              |                                  |           |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Type de prise      | (F;E) Schuko | Tension                          | 230-240 V |
| Puissance nominale | 130 W        | Fréquence                        | 50 Hz     |
| Intensité          | 1 A          | Longueur du câble d'alimentation | 240 cm    |



---

## Symbols glossary (TT)

---



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement



Classe énergétique E