

FAB5LPK6



| | |
|-------------------------|----------------|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Une porte |
| Largeur de référence | Jusqu'à 60 |
| Hauteur de référence | Jusqu'à 100 |
| Type de refroidissement | Statique |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Gauche |
| Code EAN | 8017709349967 |



Esthétique

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| Esthétique | Années 50 | Couleur du logo | Chromé |
| Couleur | Rose | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Finition | Brillant | Couleur des parois latérales | Rose |
| Design | Bombé | Logo | Appliqué |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Couleur des finitions des balconnets | Chromé |
| Poignée | Externe | Couleur des finitions des tiroirs | Chromé |
| Type de poignée | Fixe | Couleur des finitions des clayettes en verre | Chromé |
| Couleur de la poignée | Chromé | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|-------|--|-----|
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Eclairage interne réfrigérateur | Oui |
| Type de clayettes réglables | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |
| Nombre de lampes | 1 | | |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets réglables | 1 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|

Balconnets réglables avec fil métallique

Oui

Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique

Oui

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température

Électronique

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Standard

Quantité de réfrigérant (gr)

19 g

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle

49 kWh/a

Classe énergétique

C

Classe d'émissions acoustiques dans l'air

C

Volume net total

34 l

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

34 l

Niveau sonore

36 dB(A) re 1 pW

Classe climatique

SN, N, ST, T

EI

63 %

Raccordement électrique

Type de prise

(F;E) Schuko

Puissance nominale

60 W

Intensité

0,3 A

Tension


220-240 V

Fréquence

50 Hz

Longueur du câble d'alimentation

100 cm



Accessoires Compatibles

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

Alternative products



FAB5LPG6

Position des charnières: Gauche
Vert d'Eau



FAB5RWH6

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB5RDUJ6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB5LPB6

Position des charnières: Gauche
Bleu Azur



FAB5LWH6

Position des charnières: Gauche
Blanc



FAB5LSV6

Position des charnières: Gauche
Gris métal



FAB5RSV6

Position des charnières: Droite
Gris métal



FAB5RCR6

Position des charnières: Droite
Crème



FAB5LOR6

Position des charnières: Gauche
Orange



FAB5RPG6

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB5RPK6

Position des charnières: Droite
Rose



FAB5LBL6

Position des charnières: Gauche
Noir



FAB5RPB6

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB5RBL6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB5LCR6

Position des charnières: Gauche
Crème



FAB5ROR6

Position des charnières: Droite
Orange



FAB5LRD6

Position des charnières: Gauche
Rouge



FAB5RRD6

Position des charnières: Droite
Rouge

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique C



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments