

KL F03PCWEU

Catégorie	Petit-déjeuner
Famille	Bouilloire
Version	EU
Code EAN	8017709355043

Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur du câble	Noir
Couleur	Carrara White	Matériau du corps	Inox
Finition	Brillant	Matériau de la base	Plastique
Couleur du couvercle	Carrara Weiss	Matériau du couvercle	Inox
Couleur de la base	Noir Mat	Matériau du bec verseur	Inox
Couleur de la poignée	Noir	Matériau de la poignée	Plastique
Couleur du bec verseur	Noir Mat	Type de logo	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Levier	Matériau du levier	Inox
-------------------	--------	--------------------	------

Technologie

Capacité maximale	1,7 litres / 7 tasses	Arrêt automatique de sécurité	Oui
Indication du niveau de l'eau	Oui	Éléments chauffants dissimulés	Oui
Couvercle à ouverture progressive	Oui	Range-cordon intégré	Oui
Filtre	Oui	Base antidérapante	Oui
Matériau du filtre	Inox	Base avec connexion à 360°	Oui
Arrêt automatique	Oui, à 100°C		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 / 60 Hz
---------------	--------------	-----------	------------

Puissance	2400 W
Tension	220-240 V

Longueur du câble d'alimentation	1 m
----------------------------------	-----

Consommation en veille

Power off activation time	0 min.
---------------------------	--------

Product off power	0,01 W
-------------------	--------

Informations logistiques

Largeur du produit	226 mm
Profondeur du produit	171 mm
Hauteur du produit	248 mm
Dimensions du produit (H x L x P)	248x226x171 mm
Largeur de l'emballage principal	267 mm
Profondeur de l'emballage principal	222 mm
Hauteur de l'emballage principal	252 mm
Largeur de l'emballage secondaire	273 mm

Profondeur de l'emballage secondaire	228 mm
Hauteur de l'emballage secondaire	260 mm
Largeur de l'emballage secondaire	10.75 "
Profondeur de l'emballage secondaire	8.98 "
Hauteur de l'emballage secondaire	10.24 "
Poids net	1,600 kg
Poids brut	2,400 kg

Benefit (TT)

Capacité maximale KLF

Capacité de 1,7 L, suffisante pour 7 tasses, parfaite pour être dégustée seule ou en compagnie à tout moment de la journée.

Ouverture douce du couvercle avec système "Soft Opening" et filtre anti-calcaire en acier inoxydable amovible et lavable

Socle rotatif à 360° permettant de placer la bouilloire dans n'importe quelle position

Arrêt automatique de la bouilloire lorsque la température atteint 100°C