

FAB32RSBM6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	Total
Type de refroidissement	Total No Frost - Deux circuits de refroidissement
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709363383



Esthétique



Esthétique	Années 50	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur	Bleu orage	Couleur des parois latérales	Décoré / Spécial
Design	Bombé	Logo	Appliqué
Finition	Mat	Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Poignée	Externe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Type de poignée	Fixe	Afficheur	LED
Couleur de la poignée	Chromé	Position de l'afficheur	Intérieur (sur le top)
Couleur du logo	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Dessus bac à légumes	oui
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	2	Nombre de lampes	2
Nombre de bacs à légumes	1	Tiroir basse température	oui
Shelves material	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	oui

Type de bac à légumes Sur glissières/rails

Type d'éclairage interne LED réfrigérateur

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent 1

Nombre de balconnets réglables 2

Balconnets réglables avec fil métallique oui

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique oui

Autres caractéristiques réfrigérateur



Airplus, système d'aération multiple oui

Turbine oui

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 3

Nombre de clayettes 2

Type de clayette Verre

Autres caractéristiques congélateur



Compartiment congélation rapide oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Touche congélation rapide

Témoin de fonctionnement

Témoin alarme température

Alarme porte ouverte

Alarme température

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs

Type de gaz réfrigérant

Type compresseur

Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Alarme température

oui

oui

oui

Visuelle et acoustique

oui

Électronique

1


R600a

Compresseur à capacité variable (Inverter)

56 g

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




			
Consommation d'énergie annuelle	158 kWh/a	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	C	Autonomie en cas de coupure de courant	24 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	4 étoiles - Capacité de congélation	6 kg/24h
Volume net total	331 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	97 l	EEl	64 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	234 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	127 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	0,8 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	601 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm	Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Hauteur du produit avec pieds	1968 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm



Alternative products



FAB32RBE6

Position des charnières: Droite
Bleu



FAB32RPG6

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB32RWHM6

Position des charnières: Droite
Blanc Mat



FAB32RACM6

Position des charnières: Droite
Amber Clay



FAB32ROR6

Position des charnières: Droite
Orange



FAB32RMLM6

Position des charnières: Droite
Beige lin



FAB32RRD6

Position des charnières: Droite
Rouge



FAB32RBLM6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB32RSV6

Position des charnières: Droite
Gris métal



FAB32RCR6

Position des charnières: Droite
Crème



FAB32RLI6

Position des charnières: Droite
Vert pomme



FAB32RPB6

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB32RBL6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB32REGM6

Position des charnières: Droite
Vert Émeraude



FAB32RWH6

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB32RPK6

Position des charnières: Droite
Rose

Symbols glossary

	4 étoiles		Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
	Classe énergétique C		Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
	Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.		Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
	Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.		Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.
	Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.		L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.
	Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.		