

MC21XDNMA



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Plus de 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Pantographes
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709369200



Esthétique



Esthétique	Universel	Couleur des parois latérales	Gris métal
Couleur	Inox Look	Logo	Appliqué
Matériau de la porte	Effet inox	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Type d'inox de la porte	Anti-trace	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Poignée	Intégrée	Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Couleur du logo	Chromé	Afficheur	LED
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Dessus bac à légumes	oui
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes, Zone Extra Fresh 0°C	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	2	Nombre de lampes	3
Nombre de bacs à légumes	1	Zone Extra Fresh 0°C	oui
Shelves material	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 2

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires réfrigérateur

Porte-bouteille, Casier à oeufs

Airplus, système d'aération multiple

Métal

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 2

Nombre de clayettes 1


Autres caractéristiques congélateur



Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

Compartiment congélation rapide oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Touche congélation rapide

Alarme porte ouverte

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs

Type de gaz réfrigérant

Type compresseur

Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Sécurité enfants

oui

Acoustique

Électronique

1

R600a

Compresseur à capacité variable (Inverter)

48 g

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 113 kWh/a

Classe énergétique A

Classe d'émissions acoustiques dans l'air A

Volume net total 378 l

Niveau sonore 29 dB(A) re 1 pW

Autonomie en cas de coupure de courant 15 h

4 étoiles - Capacité de congélation 8,5 kg/24h

Classe climatique SN, N, ST, T

Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation 122 l

EEI

41 %

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais 256 l

Raccordement électrique


Puissance nominale 170 W
Intensité 1,1 A
Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz
Longueur du câble d'alimentation 200 cm
Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit 595 mm
Profondeur du produit sans poignée 678 mm

Hauteur du produit avec pieds 2010 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 831 mm



Symbols glossary

 Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.	 Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
 Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.	 Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.
 Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.	 Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.
 Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.	 Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh 0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.
 L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.	 Classe énergétique A
 Système de refroidissement Multiflow : le système de ventilation Multiflow permet une distribution uniforme de l'air frais autour du réfrigérateur. Le panneau en acier inoxydable donne un aspect plus premium à l'appareil.	