
Quantité par palette

12



min 210 max 360



Système d'alignement aux meubles hauts : de $21~\mathrm{cm}$ à $36~\mathrm{cm}$

Famille	■ RULES 120		1
Référence	■ PRF0163753	■ PRF0163756	■ PRF0163759
Description commerciale	■ RULES BL/F/120	■ RULES DEKT/F/120	■ RULES NAKED/F/120
Code EAN	■ 8020283049390	- 8020283049406	- 8020283049413
Largeur	□ 120	□ 120	□ 120
Mode d'installation	■ Extraction ou recyclage	■ Extraction ou recyclage	■ Extraction ou recyclage
Finition façade	■ Verre noir	GRES DEKTON	■ Personnalisable
Finition corps	□ n.a.	□ n.a.	□ n.a.
Classe énergétique	⊟A	⊟A	□ A
Commandes	□ Commandes tactiles 3s+1i	■ Commandes électroniques 3s+1i	■ Commandes électroniques 3s+1i
Eclairage	■ Bandeau Led 1x7W	■ Bandeaux Led 2x7W	■ Bandeaux Led 2x7W
Eclairage Kelvin	■ 3500 K	■ 3500 K	∃ 3500 K
Eclairage Lux	⊞ 365	⊞ 365	∃365
Eclairage Variateur intensité	□ Non	□ Non	■Non
Eclairage Variateur température	■Non	■Non	■Non
Sortie	■ 150	■ 150	□ 150
Clapet anti-retour fourni	■ Non	⊟ Non	□Non
Débit d'air mini	□ 170	□ 170	□ 170
Débit d'air maxi	□ 445	□ 445	□ 445
Débit d'air booster 1	□ n.a.	□ n.a.	□ n.a.
Débit d'air booster 2	= 700	=700	□700
Niveau sonore mini	□ 40	□ 40	□ 40
Niveau sonore maxi	= 60	= 60	- 60
Niveau sonore booster 1	□ n.a.	□ n.a.	□ n.a.
Niveau sonore booster 2	=72	=72	□72
Puissance totale	□ 280	□ 280	□ 280
Indicateur saturation filtre graisse	□ Oui	□ Oui	⊟ Oui
Indicateur saturation filtre charbon	□ Oui	□ Oui	⊟ Oui
Filtre charbon fourni	□ Oui	□ Oui	⊡ Oui
Référence filtre charbon	⊟#N/A	⊟#N/A	∃#N/A
Référence filtre charbon Longue durée	☐ CFC0166361	□ CFC0166361	□ CFC0166361
Cheminée incluse	□ Option	□ Option	□ Option
Référence Cheminée en option	■ KIT0166364	■ KIT0166364	⊟ KIT0166364
Poids brut kg	□ 0	□ 0	□ 0
Poids net kg	□ 0	□ 0	□ 0
Longueur emballage mm	□ 1350	□ 1350	■ 1350
Largeur emballage mm	= 600	= 600	= 600
Hauteur emballage mm	■ 250	■ 250	■ 250

12

12