

TAB_

- Façade de couleur blanche, noire ou inox
- Bord chromé 1cm
- > Commandes électroniques retro-éclairées
- , Éclairage led
- > Filtres à graisse top lavable au lave-vaisselle
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- Filtres à charbon inclus
- › Évacuation horizontale possible
- Cheminée en option

Mural - 60/80 cm

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses Commandes électroniques

Filtres

Filtres haute performance Filtres à charbon: 114163

Classe énergétique

Éclairage Led 4x1,2 W (3200K)

Distance minimale plan de travail

Gaz : 53 cm Electrique: 52 cm Niveau sonore en vitesse 3 58 dB(A) re 1pW

Le RAL est donné à titre indicatif. Lors du process de production, la couleur peut . légèrement changer.



RAL 9016 Satin Blanc




RAL 9005 Satin Noir



Inox










Vue arrière



en option

TAB - 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression (Pa)	390	440	490	510
Puissance (W)	130	150	178	224
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes:	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m³/h)
Tab mural 60 cm blanc	124989	TAB1210	8034122352046	Α	60	16	800
Tab mural 60 cm noir	124990	TAB1220	8034122352053	Α	60	16	800
Tab mural 60 cm inox	124992	TAB1230	8034122352077	Α	60	16	800
Tab mural 80 cm blanc	124995	TAB1410	8034122352091	Α	80	20	800
Tab mural 80 cm noir	124996	TAB1420	8034122352107	Α	80	20	800
Tab mural 80 cm inox	124998	TAB1430	8034122352121	Α	80	20	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Extension de cheminée blanche H780 mm	125016	KCTCN001B	8034122709987
Extension de cheminée inox H780 mm	125017	KCTCN001I	8034122709994
Extension de cheminée noire H780mm	134806	KCTCN001N	8034122709567
Déflecteur d'air mural	124955	DEFILO1210	8034122709567
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769