


# GRUPPO INCASSO NRS PLUS 70cms

Hotte encastrée en meuble haut Gruppo Incasso NRS Plus 70cm Inox, Technologie NRS




## Descriptif

Hotte encastrée en meuble haut, 70cm, 800 m<sup>3</sup>/h Technologie Silence NRS Bandeaux LED Fonctionne en évacuation ou en recyclage

### Le + du produit

Un groupe filtrant performant en inox 304 brossé qui intègre la technologie NRS pour un confort d'utilisation optimal et en fait une hotte des plus silencieuses



## Données techniques

### Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique A
- Connectivité : Oui
- Moteur à induction : Non
- Consommation électrique : 43 kwh/an
- Installation possible avec moteur déporté : Non

### Hotte

- Type d'installation hotte : Encastré meuble haut
- Type d'aspiration hotte : Classique
- Installation possible en évacuation : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

### Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 1
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon et Zéolite réactivables
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Oui
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 4,6 W

### Design

- Couleur : Inox Brossé
- Matériaux : Inox brossé 304 (AISI 304)

### Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Electroniques rétro-éclairées
- Télécommande : Oui

### Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Non
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

### Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : C
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : C
- Puissance moteur : 224 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 270 m3/h
- Débit d'air max. : 495 m3/h
- Débit d'air boost : 604 m3/h
- Puissance acoustique min. : 38 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 50 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 57 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 369 Pa

### Dimensions et logistique

- EAN : 8034122367248
- Largeur de hotte : 78 cm
- Hauteur hors cheminée : 558 mm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 63 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 777x293x558 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 950x410x655 mm
- Poids brut : 27 kg
- Poids net : 23 kg
- Origine : Italie
- Tri-man recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une cons tri

### Informations techniques

- Dimensions d'encastrement (LxP) : 751x262 mm
- Diamètre d'évacuation (mm) : Ø150
- Largeur de niche : 740 mm
- Hauteur de niche : 873 mm
- Profondeur de niche : 293 mm
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.48 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

## Schémas techniques

