

GRUPPO GREEN TECH PLUS 70cms

Gruppo Incasso GreenTech + 70




Descriptif

Hotte encastrée en meuble haut Technologie Green Tech économie d'énergie, 70cm, 800 m³/h, 4 vitesses Fonctionne en évacuation ou en recyclage

Le + du produit

La combinaison entre performances d'aspiration et économies d'énergie au sein du même groupe filtrant

Etiquette énergétique



Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique A+
- Connectivité : Oui
- Moteur à induction : Oui
- Consommation électrique : 27 kwh/an
- Installation possible avec moteur déporté : Non

Hotte

- Type d'installation hotte : Encastré meuble haut
- Type d'aspiration hotte : Périmétral
- Installation possible en évacuation : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 4,6 W

Design

- Couleur : Inox Brossé
- Matériaux : Inox brossé 304 (AISI 304)

Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Electroniques rétro-éclairées
- Télécommande : En option

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Non
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : C
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : C
- Puissance moteur : 125 W
- Puissance maximale : 130 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 205 m3/h
- Débit d'air max. : 500 m3/h
- Débit d'air boost : 620 m3/h
- Puissance acoustique min. : 47 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 61 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 66 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 350 Pa

Dimensions et logistique


- EAN : 8034122367293
- Largeur de hotte : 78 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 62 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 771x291x331 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 855x380x375 mm
- Poids brut : 12 kg
- Poids net : 9.4 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Dimensions d'encastrement (LxP) : 751x262 mm
- Diamètre d'évacuation (mm) : Ø150
- Largeur de niche : 751 mm
- Hauteur de niche : 271 mm
- Profondeur de niche : 262 mm
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.28 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Schémas techniques



Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
8034122708317	121034	105080053	Télécommande
8034122711522	128832	103050093	Filtre charbon
8034122711799	131528	KACL.950	Kit de recyclage Charbon zéolite pour Groupe aspirant
8034122709659	125014	KACL934	Filtre combiné charbon-zéolite