

VIRGOLA NO DROP COMFORT inox 90cm

Virgola No Drop Comfort 90 Inox



Descriptif

Hotte encastrée 90cm inox, Technologie anti-condensation NoDrop, réduction notable du bruit grâce à la conception phonoabsorbante, Commandes sensibles sur bandeau orientable en verre trempé, moteur 800m³/h, Débit d'air boost=652m³/h, Puissance acoustique mini = 50dB, max = 61dB. Eclairage LED réglable en intensité et température de couleur. Classe énergétique : A.

Le + du produit

La technologie No-drop est la solution anti-condensation qui met fin aux gouttes qui perlent dans votre cuisine !

ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

falmec CVJN90.E37P2#E
U3490F

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

50
kWh/annum

ABCDEF G ABCDEF G ABCDEF G 63dB

65/2014

Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique A
- Connectivité : Non
- Consommation électrique : 50 kwh/an

Hotte

- Type d'installation hotte : Encastrable
- Type d'aspiration hotte : Classique
- Installation possible en évacuation : Oui
- Évacuation arrière possible : Non
- Installation possible en recyclage : Oui
- Installation possible avec moteur déporté : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 3
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 1
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon et Zéolite réactivables
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 5,8 W

Design

- Couleur : Inox
- Matériaux : Inox brossé 304 (AISI 304)

Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Sensitives rétro-éclairées
- Télécommande : Non

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Oui
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : B
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : D
- Puissance moteur : 215 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m³/h
- Débit d'air min. : 305 m³/h
- Débit d'air max. : 553 m³/h
- Débit d'air boost : 680 m³/h
- Puissance acoustique min. : 51 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 63 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 67 dB(A)

Dimensions et logistique


- EAN : 8034122371016
- Référence chez le fournisseur : CVJN90.E37P2#EU3490F
- Largeur de hotte : 86 cm
- Hauteur hors cheminée : 340 mm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 52 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 861x310x340 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 995x465x412 mm
- Poids brut : 18 kg
- Poids net : 14 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une cons tri

Informations techniques

- Dimensions d'encastrement (LxP) : 862x310 mm
- Diamètre d'évacuation (mm) : Ø150
- Largeur de niche : 862 mm
- Hauteur de niche : 341 mm
- Profondeur de niche : 310 mm
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.28 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Schémas techniques



Accessoires

| EAN | Nart | Référence | Désignation |
|---------------|--------|-----------|----------------------------------|
| 8034122709604 | 125013 | KACL107 | Etagère en verre pour MOVE 90 |
| 8034122707686 | 125815 | KCVJN003 | Extension cheminée Move 2X185 |
| 8034122707693 | 125816 | KCVJN013 | Extension cheminée Move 120 |
| 8034122714219 | 139316 | KACL.1039 | Filtre charbon zéolite Microtech |
| 8034122714844 | 140735 | KACL.1069 | Kit silence en recyclage |