_airlux

AHW680BK

MARQUE FRANÇAISE

HOTTE DÉCORATIVE MURALE INCLINÉE 60 CM

Référence Couleur **EAN**

AHW680BK Verre noir 8054383965250

Performances

- Évacuation ou recyclage
- Aspiration périmétrique
- ▶ Débit maximum d'aspiration (norme EN61591)
 - en sortie libre: 800 m³/h
 - en évacuation : 761 m³/h
- Pression à la vitesse maximale : 453 Pa
- ▶ Niveau sonore à la vitesse min./max./int. (norme EN60704-2-3): 48/69/75 dB(A)
- ▶ 1 moteur double turbine 280 W









Confort d'utilisation

- Commandes sensitives
- ▶ 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
- ▶ Fonction Booster : accroît à son maximum le débit de la hotte pendant 7 minutes
- ▶ Fonction Timer : diffère l'arrêt de la hotte de 15 minutes
- ▶ Spots LED 2 x 1,5 W

Filtres

- 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle
- ▶ 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR700 livrés de série
- ▶ Indicateur de saturation des filtres métalliques

En option


▶ Kit cheminée noire + déviateur d'air + clapet anti-retour + réducteur de la sortie d'air 150/120 mm


Référence

Couleur

EAN

AHWACBK Métal noir 8054383963720





► Puissance électrique d'installation : 283 W

10 A - 220/240 V - 50/60 Hz

Cordon d'alimentation : 90 cm - Avec prise

Diamètre de la sortie d'air : 150 mm

Produit H x I x P : 480 x 600 x 438 mm

▶ Distance min. hotte/plan de cuisson : 400*/500** mm

Produit emballé H x I x P: 590 x 800 x 610 mm

► Poids net/brut : 18/24 kg





AHW680BK

HOTTE DÉCORATIVE MURALE INCLINÉE 60 CM

Référence Couleur EAN

AHW680BK Verre noir 8054383965250

Règlement délégué (UE) N° 65/2014

Marque: Airlux Modèle: AHW680BK

Consommation annuelle d'énergie : 46,5 kWh/an

Classe d'efficacité énergétique : A Indice d'efficacité énergétique : 46,1 Efficacité fluidodynamique: 32,2 Classe d'efficacité fluidodynamique : A Efficacité lumineuse : 103 lux/W Classe d'efficacité lumineuse : A

Efficacité de filtration des graisses : 36 % Classe d'efficacité de filtration des graisses : G

Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 217/434 m³/h

Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 761 m³/h

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en

fonctionnement normal: 48/69 dB(A)

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 75 dB(A)

Consommation d'énergie en mode « arrêt » : -

Consommation d'énergie en mode « veille » : 0,45 W

Egalement disponible	en	ŧ
Blanc AHW680WH		

