

## LAVE-VAISSELLE 60CM

CF5C1F0X

# GAGNEZ DU TEMPS, GAGNEZ DE L'ESPACE!





#### **MAXI-CUVE**

En exclusivité Candy, la cuve la plus spacieuse en taille standard, permettant le lavage d'ustensiles volumineux.



#### WASH&DRY 35mn

Le programme le plus rapide du marché avec un lavage et séchage de la vaisselle en seulement 35 min.



## **OUVERTURE AUTOMATIQUE**

Pratique, la porte de votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du cycle permettant un séchage rapide et des économies d'énergie.



## **CONNECTIVITÉ WIFI**

Grâce à l'application hOn, accédez en wifi à des programmes additionnels, recevez des notifications en fin de cycle, bénéficiez de conseils pour entretenir votre lavevaisselle et bien plus encore!

## LAVE-VAISSELLE CANDY RAPIDO CF5C1F0X

• Capacité couverts 15

• Consommation L

9,5

Classe énergétique

Programmes

8

• Niveau sonore dB(A) 41

Départ différé

1-23h

• Programmateur 4 Digit

Connectivité

Wi-Fi + Bluetooth



# LAVE-VAISSELLE CANDY RAPIDO CF5C1F0X

<b>Généralités</b>	
Type	Posable
Nombre de couverts	15
Couleur	Inox

Bandeau de commande	
Programmateur	4 Digit
Départ différé	1-23h
Indicateur de sel	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Option tablettes	Oui
Option rapide	Oui
Affichage du temps restant	Oui
Indicateur de fin de cycle	Non

Caractéristiques	
Connectivité	Wi-Fi + Bluetooth
Sensor	Non
Panier supérieur réglable	Oui
Triple filtre auto-nettoyant	Oui
Powerwash	Non
Ouverture auto porte fin de c	cycle Oui
Couleur des paniers	Gris
Matériau de la cuve	Acier inoydable
Picots rabattables	2e rangée droite
Top amovible	Non

Programmes	
Nombre de programmes	8
Intensif 75°C	Oui
Universel 60°C	Oui
Eco 45 °C	Oui
Rapide 35 min	Oui
Rapide 59 min	Oui
Prélavage	Oui
Verre	Oui
Lavage auto	Oui
Programmes supplémentaires	20
Nombre de températures	5

Accessoires	
3ème panier	Non
3ème bras de lavage	Non

#### Performances Classe énergétique - (2017/1369) $\mathsf{C}$ Niveau sonore dB(A) 41 Classe d'efficacité sonore В Consommation d'eau/cycle (L) 9,5

Conso. d'eau/100 cycle (L)	950
Conso. d'énergie/cycle (kWh)	0,75
Conso. d'énergie/100 cycles (kWh)	75
Durée du programme Eco 45' (h)	03:58:00
Indice de réparabilté	8,3

Valeurs de raccordement	
Tuyau d'alimentation (cm)	150
Tuyau d'évacuation (cm)	160
Prise	Schuko
Alimentation électrique	10A / 220-240V / 50Hz
Aquastop	Oui
Aquaprotect	Non

Dimensions	
Dimensions nettes LxHxP (cm)	60 x 82/85 x 60
Dimensions emballé LxHxP (cm)	64 x 90 x 68
Poids brut/net (kg)	53/ 54,6

Accessoires Care+ Protect	
CDP1012-3 en 1 Détartrant - Dégraissant	35601768
WMD1001 W-Anti-calcaire magnétique	35601927
LDR2002ECO-Liquide de rinçage Lave-V	35602516
LDL2002ECO-Gel LV - Plastic Second Life	35602515

Spécification technique	
Code article	32002473
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	84221100
Quantité par container	150
Code EAN	8059019070124

