

CANDY



Rapidò

CI 4B7LOW

- ✓ Moteur Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi cuve
- ✓ Fonction Snap&Wash
- ✓ Système d'ouverture Smart Door
- ✓ Maxi couverts
- ✓ Cycle rapide 49'
- ✓ Départ différé 3-6-9 h
- ✓ Classe énergétique B
- ✓ Sécurité maximale
- ✓ Extension de garantie pour une protection

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CI 4B7LOW
Code produit	32901845
Code EAN	8059019102337
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	14
Système MaxiPlats	Non
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)	
Application disponible		hOn
Porte à Ouverture Automatique		Non
Troisième panier		Non
Panier supérieur réglable		Oui
Arrêt de sécurité du panier inférieur		Oui

Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Paniers rabattables	Pas de pliable
Système smart sensor	Non
Contrôle électronique par boutons	LED
Charnières	Mouvement double
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	5
Programmes automatiques	Non
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Non
Options de départ différé	3-6-9 h
Filtre antibactérien (ABT)	Non
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Protection standard de l'eau	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Durée du programme [hh:mm]	3:57

Descriptif

Couleur	Not applicable
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	Blanc
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique	B
Classe de bruit	C
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	47
Consommation d'énergie [100 cycles]	64
Consommation d'eau [par cycle]	10,9

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	818
Hauteur du produit sans top (mm)	818
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	555
Hauteur du produit emballé (mm)	873
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	629
Poids net (kg)	33,6
Poids brut (kg)	35,25