



Mini-réf urbain 300

CNLQ2S58EW

- ✓ Élimine les odeurs et inhibe la production bactérienne
- ✓ Plus de lumière, plus de visibilité

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CNLQ2S58EW
Code produit	34005882
Code EAN	8059019103686
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Numéro de portes	Monoporte sous plan
Catégorie de produit	Table Top Refrigerator
Installation	Pose Libre
Technologie froid	Statique
Ecran de contrôle	Non

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contenu supplémentaire
Application disponible	hOn
Distributeur de glaçons	Non
Zone 0-3°C	Non

Processus de dégivrage dans la partie congélateur	NC
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Manuel
Joint d'étanchéité	Tirer
Lumière	Led
Colonne d'air multiflow	Non
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
Courant (A)	0.8
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240

Ecran

Ecran de contrôle	Mécanique
Ecran de contrôle	Panneau de contrôle interne
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	NC
Fonction vacances	Non
Verrouillage	Non
Smart Cool	Non
Fonction Super réfrigération	Non
Super Freezing	Non
Température réglable	Réfrigérateur

Descriptif

Couleur	Blanc
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Finitions clayettes	Cadre en argenté
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC
Poignées	Poignée intégrée confortable
Système d'installation d'une double porte	NC
Charnière de porte	Montée à droite

Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	3
Nombre de bac à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	0
Nombre de porte-oeufs	NC
Nombre de bacs à glaçons	NC
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	2

Performance et consommation

Classe climatique	SN N ST
Classe énergétique	E
Consommation d'énergie annuelle	90
Classe d'émission de bruit acoustique	C
Nuisance sonore	38
Nombre d'étoiles	No
Capacité totale	129
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	129

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	545
Profondeur du produit (mm)	562
Hauteur du produit emballé (mm)	885
Largeur du produit emballé (mm)	570
Profondeur du produit emballé (mm)	590
Poids brut (kg)	28
Poids net (kg)	26