

AHMI671BK

HOTTE MURALE INCLINÉE

EAN 8059606964539



Couleur noir



Modèle existant en blanc AHW680WH



Largeur 60 cm



Modèle existant en largeur 80 cm AHMI871BK

Accessoires intégrés

1 filtre à graisse en aluminium, lavable au lave-vaisselle.
2 x filtres anti-odeurs à charbon actif.
Clapet anti-retour livré de série.
Kit cheminée pour installation en version évacuation fournis.
Télécommande pour contrôle à distance (piles non fournies).



Nos différentes hottes inclinées éliminent rapidement et efficacement les odeurs de cuisine grâce à un système d'aspiration périmétrique performant. Leur design vertical couplé à un élégant verre noir permettent une intégration harmonieuse avec nos tables de cuisson.



La classe énergétique A de cette hotte vous assure des performances globales d'aspiration, de silence et d'efficacité de filtration qui vous permettront de profiter au mieux de votre cuisine tout en économisant de l'énergie.



Ce modèle est équipé d'un moteur double turbine afin d'offrir une puissance d'aspiration supérieure aux modèles utilisant une seule turbine, pour un niveau sonore inférieur. C'est la garantie d'un appareil performant et discret.



Notre modèle est doté d'un système d'aspiration périmétrique performant. L'aspiration se fait par les fenêtres situées sur les pourtours de la hotte, les vapeurs et les fumées issues de la cuisson sont capturées grâce à un rideau dépressionnaire. Ce système offre un design plus discret et reste facile d'entretien.



La fonction Clean Air allume automatiquement votre hotte quelques minutes par heure. Elle vous permet de renouveler l'air de votre cuisine, même en votre absence. L'air de votre pièce se renouvelle sans que vous ayez à vous en soucier.



La fonction Timer diffère l'arrêt de la hotte de quelques minutes après la fin de la cuisson pour permettre une évacuation totale des fumées et des odeurs. L'air ambiant continue à être filtré, même si vous avez quitté votre cuisine.



Très utile lors d'émanations abondantes de fumées, la fonction Booster permet d'accroître le débit d'aspiration de la hotte à une puissance supérieure sur une période maximale de 7 min. Elle revient ensuite automatiquement à son niveau de réglage précédent.



L'éclairage LED associe une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et relaxante afin que vous puissiez profiter d'un maximum de confort pendant la préparation de vos repas.



L'indicateur de saturation des filtres vous avertit lorsqu'il est nécessaire de changer les filtres charbon ou de laver les filtres métalliques.

RETROUVEZ NOUS SUR

FONCTIONNALITÉS

Typologie : hotte décorative murale inclinée.

Couleur : noir.

Système d'aspiration périmétrique : l'aspiration se fait par les fenêtres situées sur les pourtours de la hotte, les vapeurs et les fumées issues de la cuisson sont capturées grâce à un rideau dépressionnaire.

Commandes sensibles situées en bas de l'appareil pour plus de confort d'utilisation. **Télécommande fournie** de série pour contrôle à distance (piles non incluse).

4 vitesses d'aspiration dont une intensive.

Affichage digital blanc des différentes vitesses.

Fonction CleanAir : votre hotte s'allume de manière autonome quelques minutes par heure afin de renouveler l'air de votre cuisine, même en votre absence.

Fonction Booster : accroît à son maximum le débit de la hotte pendant 7 minutes.

Fonction Timer : diffère l'arrêt de la hotte de 6 minutes après la fin de son utilisation pour une filtration de l'air maximum.

Installation possible en évacuation ou en recyclage.

2 Spots LED de 1 W.

1 moteur double turbine 250 W.

CONSOMMATIONS

Règlement délégué (UE) N° 65/2014 :

Marque : Airlux.

Modèle : AHMI671BK.

Consommation annuelle d'énergie : 46,9 kWh/an

Classe d'efficacité énergétique : A

Indice d'efficacité énergétique : 50,8

Classe d'efficacité fluidodynamique : A

Efficacité fluidodynamique : 31,6

Classe d'efficacité lumineuse : A

Efficacité lumineuse : 28,8 lux/W

Classe d'efficacité de filtration des graisses : F

Efficacité de filtration des graisses : 53 %

Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 320/618 m3/h

Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 759 m3/h

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 43/57 dB(A)

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 62 dB(A)

Consommation d'énergie en mode « arrêt » : N/A - en mode « veille » : 0,49

DONNÉES TECHNIQUES

Intensité : 10 A

Tension : 220/240 V

Fréquence : 50/60 Hz

Cordon d'alimentation : 90 cm - Avec prise

Ø de la sortie d'air : 150/120 mm


Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) : 471 (971 - 1221) x 598 x 416 mm

Distance minimum entre la hotte et le plan de travail : 450 mm avec un plan de cuisson électrique / 650 mm avec un plan de cuisson gaz

Dimensions du produit emballé (hauteur x largeur x profondeur) : 575 x 630 x 580 mm

Poids net : 16,7 kg / Poids brut : 23,6 kg

DESSINS TECHNIQUES



Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.