



HLD 4515 Double cavité Four multifonction double cavité 38L + 18L verre noir



Capacité 18L



Capacité 38L



Classe
énergétique A



HydroClean®

DESCRIPTIONS

Four multifonction double cavité 38L + 18L verre noir

LIFESTYLE

Maestro

COULEURS



RÉFÉRENCE

REF. 41595025
EAN. 8421152155189

TRAITS

Four multifonction double cavité 38L + 18L verre noir

CAVITÉ SUPÉRIEURE

Multifonction - 5 fonctions de cuisson

TouchControl avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson

Chaleur tournante

Quatre hauteurs de cuisson

Porte double vitrage

Plaque à pâtisserie, lèchefrite spéciale rôtis et grille renforcée

CAVITÉ INFÉRIEURE

Conventionnelle - 4 fonctions de cuisson

Système d'extraction complète, une hauteur de cuisson

Intérieur en inox

Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte

DIMENSIONS


Hauteur du produit (mm): 595

Largeur du produit (mm): 595

Profondeur du produit (mm):
540+22

Longueur du produit (mm):

Poids net (kg): 41



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Certificats: CE / CCA/ CB

Nombre de cavités: 2

Consommation de lumière intérieure (W) (cavité inférieure): 25

Cavité émaillée: Oui

Sélecteur de fonctions: 5+0

Sélecteur de fonction (cavité inférieure): 5+0

Nombre de fonctions de cuisson: 5

Fonction grill: Oui

Fonction résistance basse (Tartes): Oui

Nombre de fonctions de cuisson (cavité inférieure): 4

Programmateurs Touch Control: Oui

Supports de grilles chromés amovibles: Oui

Nombre de niveaux de grilles: 4

Grille anti basculement: Oui

Nombre de niveaux de grilles Cavité basse: 1

Grille anti basculement (Cavité basse): Oui

Ventilation tangentielle 1 vitesse: Oui

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Puissance nominale maximale (W): 6148

Fréquence (Hz): 50/60
Tension (V): 220-240
Longueur du câble d'alimentation(cm): 200
Consommation de l'éclairage intérieur (W): 25

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Consommation d'énergie par cycle en mode conventionnel (kWh): 0.7
Consommation d'énergie par cycle en mode de convection forcée par ventilateur (kWh): 0,68
Élément de chauffage inférieur (W): 1800
Élément de chauffage inférieur (W) (cavité inférieure): 1050
Grill (W): 1800
Grill (Cavité inférieure) (W): 1400
Traditionnel (W): 2450
Traditionnel (W) (cavité inférieure): 2450
Turbo multifonction (W): 30
Moteur de ventilation de refroidissement (W): 18

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Système de blocage de panneau: Oui
Blocage bandeau sécurité enfant: Oui
Protection de grill: Oui
Plateau anti basculement: Oui
Thermostat de sécurité: Oui
Portes vitrées: 2
Déconnexion automatique lors de l'ouverture de la porte (cavité inférieure): Oui
Protection de grill (cavité inférieure): Oui
Grilles anti basculement(Cavité basse): Oui
Thermostat de sécurité (cavité inférieure): Oui
Porte intérieure en verre intégral (cavité inférieure): Oui
Portes plein verre (cavité inférieure): 2

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Clean Email extra lisse: Oui
Hydroclean ECO: Oui

ACCESSOIRES

Plateau de cuisson: Oui
Lèchefrite (50 mm profondeur): Oui
Grille renforcée: Oui
Grille renforcée (cavité inférieure): Oui

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A
Indice d'efficacité énergétique (IEE): 95,8



HLD 4515 Double cavité

LABEL ÉNERGÉTIQUE

ENERG Y UA
енергия - ενεργεια
IE IA

TEKA HLD 45.15

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

38L 0.70 kWh/cycle*
38L 0.68 kWh/cycle*

* цикл - cyclus - portion - zklus - πρόγραμμα - ciclo - tsökkel - ohjelma - ciklus
ciklus - ciklu - ciklu - cyclus - cykli - ciclu - program - cyclet

65/2014