















3 foyers induction

La technologie de l'induction permet une précision de cuisson optimale, en toute sécurité.



Multifonction - Chaleur brassée

Cuisinez vos plats uniformément

Cette fonction est idéale pour cuire des plats uniformément. Le ventilateur fait circuler la chaleur pour une diffusion rapide et une cuisson uniforme.



Nettoyage par catalyse de fond

Laissez votre four nettoyer à votre place

Afin de vous éviter la corvée de nettoyage, ce four est équipé d'une paroi catalytique de fond autonettoyante, qui absorbe les graisses automatiquement.



Classe énergétique A Economisez en énergie

Econome en énergie, ce modèle bénéficie de la classification la plus efficace en énergie : classe A.



Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

FSE68112MWC

| Cuisinière > 60 x 60 x 85 cm | 3 inductions | Multifonction - Chaleur brassée | Parois catalytique fond | Litrage (L) : 66 | Blanc |



| INFORMATIONS | |
|------------------------|------------------------------|
| Référence | FSE68112MWC |
| Séries | b300 |
| Code EAN | 8690842448645 |
| Marque | Beko |
| Couleur | Blanc |
| Origine de fabrication | Turquie |
| Code SAP | 7717187655 |
| Famille de produit | Cuisinière > 60 x 60 x 85 cm |
| Type de four | 1 Cavité |

| INFORMATIONS TECHNIQUES | | |
|-----------------------------|---------|--|
| Tension (V) | 220-240 | |
| Fréquence (Hz) | 50 | |
| Câble d'alimentation fourni | Oui | |
| | | |
| | | |

| Ecran / minuterie | Minuteur coupe circuit |
|-----------------------|------------------------|
| Couleur des côtés | Blanc |
| Bouton Anneau Couleur | Blanc |
| Type de commande | Contrôle mécanique |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Type de four | Multifonction - Chaleur brassée |
| Contre-porte | Plein verre amovible |
| Norme type de porte | Ce (Oui) |
| Type de poignée | Rectangulaire |
| Éclairage intérieur | 1 lumière (arrière) |
| Coffre de rangement | Abattant deux parties |
| Nombres de vitres | 2 |
| Couleur de l'émail | Noir |
| Cavité principale - Volume utile (It) | 66 |
| | |

| FOYERS | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Configuration de la table | 3 inductions |
| Arrière gauche (Max/Boost) | Ø145mm - 1600/1800W |
| Droit (Max/Boost) | Ø240mm - 2000/2300W |
| Matière des foyers | Verre |
| Foyer gauche (Max/Boost) | Ø180mm - 2000/2300W (Max / Boost) |

| DESIGN | |
|--------------------------------|-------------|
| Type de table | Induction |
| Couleur boutons | Blanc |
| Couleur du bandeau | Blanc |
| Type du bandeau | Métal |
| Couleur bouton(s) | Blanc |
| Design Porte | Plein verre |
| Couleu <u>r de la poigné</u> e | Blanc |
| 3 / 17 | |

| FONCTIONS | |
|----------------------|-----|
| Nombre de fonctions | 6 |
| Chauffage sôle | Oui |
| Convection naturelle | Oui |
| Chaleur Brassée | Oui |
| Gril électrique | Oui |
| Préchauffage rapide | Oui |
| | |

| DIMENSIONS & LOGISTIQUE | |
|------------------------------------|----------|
| Profondeur avec emballage (cm) | 70 |
| Largeur avec emballage (cm) | 66 |
| Hauteur avec emballage (cm) | 94 |
| Poids avec emballage (kg) | 51 |
| Poids sans emballage (kg) | 47,5 |
| Nomenclature | 73211110 |
| Livraison en 40 | 108 |
| Livraison en 40 ForkLift | 102 |
| Livraison en camion à la verticale | 166 |
| Profondeur sans emballage (cm) | 60 |
| Largeur sans emballage (cm) | 60 |
| Hauteur sans emballage (cm) | 85 |
| | |

| NETTOYAGE | |
|----------------------------------|------------------|
| Parois catalytique fond | Oui |
| Nettoyage vapeur | Nettoyage vapeur |
| | |
| PERFORMANCES | |
| Puissance totale électrique (kW) | 9600 watts |
| Classe d'efficacité énergétique | Α |

| Consommation d'énergie | Standard |
|------------------------|----------|
| ACCESSOIRES INCLUS | |
| Lèchefrite standard | 1 |

0,99

0,79

Cons. convection Naturelle 1 (kWh)

Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)

Existe uniquement en BLANC













Grille(s)