
## BDIN164D1C

## Lave-vaisselle | Full-integrated | 60 cm | 14 couverts | D | 44 dB(A) | 9.5 | 6 programmes | LedSpot













## CornerIntense

## Toujours plus d'efficacité!

Grâce à un nouveau triple bras de lavage innovant au design en étoile, votre lave-vaisselle couvre une plus grande zone de la cuve. Il forme un mouvement rectangulaire et non circulaire, ainsi il lave parfaitement même dans les angles.



## Selfdry

## Perfectionnez votre séchage

Avec la technologie Selfdry, votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement en fin de cycle de 10 cm une fois que la température de la cuve est inférieure à 43 degrés.



#### **Installation SlideFit**

#### Facilitez l'installation de votre lave-vaisselle

Avec ses charnières coulissantes, ce système permet une intégration parfaite du lave-vaisselle dans votre cuisine même pour les plinthes courtes (jusqu'à 6 cm).



## LedSpot

## Soyez averti du fonctionnement votre appareil

Ce modèle signale lorsqu'il est en fonctionnement grâce un témoin lumineux projeté sur le sol, afin d'éviter d'ouvrir le lavevaisselle en cours de cycle.



#### **Moteur ProSmart Inverter**

### Pour un appareil fiable et silencieux

Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa conception sans balais, les frottements et les échauffements sont réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais également une meilleure efficacité de lavage.

# BDIN164D1C

## Lave-vaisselle | Full-integrated | 60 cm | 14 couverts | D | 44 dB(A) | 9.5 | 6 programmes | LedSpot

INFORMATIONS	
Référence	BDIN164D1C
Séries	b300
Famille de produit	Lave-vaisselle
Type de pose	Full-integrated
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842466236

PERFORMANCES EU2021		
Nombre de couverts	14	
Consommation d'eau (litres)	9.5	
Niveau sonore dB(A)	44	
Cons. d'énergie par cycle	0.849 kWh	
Classe énergétique	D	
Cons. d'énergie pour 100 cycles	85 kWh	
Durée prog. de référence (h:min)	03:50	
Classe de niveau sonore	R	

CARACTERISTIQUES	
Type de moteur	Moteur à induction
Matière de la cuve	Cuve Inox
Matière du Filtre	Inox
Système de séchage	Par turbine
Pieds arrières réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Porte à glissière SlideFit
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 9,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui
Capteur de salissure	Oui

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	6
Températures de lavage	35-40-50-65-70
Programme 1	Auto 45-65°
Programme 2	Intensif 70°
Programme 3	Eco 50°
Programme 4	Super délicat 40
Programme 5	Quick&Shine 58'
Programme 6	Mini 30'

FUNCTIONS	
Option 1	Hygiene Intense
Option 2	SelfDry
Départ différé	3-6-9 heures
LedSpot	Oui

Nombre de bras de lavage	3
dont bras de lavage supérieur	Douchette
Panier supérieur Réglable	Sur 3 positions, même chargé
Nombre de clayettes à tasses	2
Picots rabattables panier inférieur	4
Panier à couverts	Nomade
Couleur des paniers	Gris

PANIER & ACCESSOIRES		
Nombre de bras de lavage	3	
dont bras de lavage supérieur	Douchette	

Support à ustensiles; Supports à lèchefrite et casseroles

DESIGN Plateforme

Plateforme Atlantis
Couleur du bandeau Noir mat
Type d'affichage LED

Sérigraphies bandeau Symboles + CornerIntense + Serie

DETAILS TECHNIQUES

 Tension (V)
 220-240

 Fréquence (Hz)
 50

 Puissance totale (W)
 1800-2100

 Type de prise
 Européenne

DIMENSIONS


Largeur sans emballage (cm) 59.8 Hauteur de la niche 82-87 cm Hauteur sans emballage (cm) 81.8 Profondeur sans emballage (cm) 55.0 115.0 cm Profondeur porte ouverte Poids sans emballage (kg) 38.0 64.4 Largeur avec emballage (cm) Hauteur avec emballage (cm) 85.9 Profondeur avec emballage (cm) 66.1 41.0 Poids avecemballage (kg)


LOGISTIQUE	
Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison on 40 HC Forklift	159

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	
Disponibilité des pièces détachées	12 a n s
Indice de réparabilité	6.7
Notice en papier recyclé	Oui
Produit composé de plastique recyclé	Oui











Accessoire



