SLCS09W3

Sèche-linge | Capteur d'humidité | 9.0 kg | B | Tambour Galvanisé | Afficheur digital











Sèche-linge composé de plastique recyclé

Une fabrication éco-responsable

30% des composants de ce sèche-linge sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et de bouteilles en plastique recyclées.



Capacité 9 kg

Séchez en grand

Grâce à son grand tambour de 118 litres, ce sèche-linge atteint la capacité de 9 kg.



Tambour Aquawave

Prenez soin de vos vêtements

Le tambour Aquawave est équipé d'alvéoles, ce qui limite les frottements entre les vêtements et le tambour. Le linge est donc davantage préservé.



Fin différée 0-24 heures

Profitez du tarif heures creuses

Grâce à la fin différée 0-24 heures, vous pouvez mieux gérer votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des tarifications heures creuses.



Parois anti-vibrations

Diminuez le bruit de votre séchage

Les parois anti-vibrations permettent d'améliorer la perception sonore en atténuant les vibrations et le bruit lors du fonctionnement du sèche-linge.

SLCS09W3

Sèche-linge | Capteur d'humidité | 9.0 kg | B | Tambour Galvanisé | Afficheur digital

NFORMATIONS	
Référence	SLCS09W3
Séries	b100
Famille de produit	Sèche-linge
Type de Séchage	Capteur d'humidité
Type de produit	Condensation
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842474378

PERFORMANCES	
Capacité max. (kg)	9.0
Classe d'efficacité énergétique	В
Niveau sonore	65 dB(A)
Efficacité de condensation	В
Conso. d'énergie annuelle	616.6 kWh

Type d'affichage	Afficheur digital
Type de moteur	Standard
Matière du tambour	Galvanisé
Type de tambour	A alvéoles Aquawave
Volume du tambour (L)	110
Position du réservoir d'eau	En haut
Parois latérales	Anti-vibrations
Suivi de Programmes	Oui
Affichage du temps restant	Oui
Sonnerie de fin de cycle	Oui
Touche d'annulation sonnerie	Oui
Tuyau d'évacuation directe	Oui

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	15
Programme 1	Coton Prêt à repasser
Programme 2	Coton Eco
Programme 3	Coton Prêt à porter
Programme 4	Coton Extra Sec
Programme 5	Synthétique Prêt à repasser
Programme 6	Synthétique Prêt à porter
Programme 7	Minuterie
Programme 8	Rafraîchissement Laine
Programme 9	Délicat/Chemises
Programme 10	Jeans
Programme 11	Sport/Thermique
Programme 12	Mix (quotidien)
Programme 13	Hygiene (BabyProtect+)
Programme 14	Délicat
Programme 15	Express 14'

FONCTIONS	
Option 1	Réglage du niveau de séchag
Sécurité enfant	Oui
Fin différée	0-24 heures
Voyant de réservoir plein	Oui
Voyant d'entretien du condenseur	Oui
Voyant d'entretien du filtre	Oui
Anti-froissage automatique	Oui

149 minutes

DESIGN	
Design	Up
Type de porte	Opaque circulaire non réversible
Couleur du produit	Blanc
Couleur du hublot	Blanc
Angle d'ouverture de la porte (°)	155
Nombre de pieds réglables	4
Bandeau	Texte Français
DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	2500
Type de prise	Européenne
DIMENSIONS	
Hauteur sans emballage (cm)	84.6
Largeur sans emballage (cm)	59.7
Profondeur sans emballage (cm)	60.1
Poids sans emballage (kg)	35.0
Hauteur avec emballage (cm)	88.5
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Profondeur avec emballage (cm)	63.0
Poids avec emballage (kg)	36.0
LOGISTIQUE	
Nomenclature	84512100
Livraison en 40	114
Livraison en 40 ForkLift	114
Livraison en 40 HC ForkLift	168
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	
Disponibilité des pièces détachées	12 ans
Notice en papier recyclé	Oui



Existe uniquement en BLANC






(f) Blog





Durée programme coton standard



Produit composé de plastique recyclé

