













No Frost Oubliez la corvée de dégivrage

Avec le froid ventilé No Frost, plus de formation de givre dans le congélateur. Sachant que 0,5 cm de givre induit une surconsommation d'environ 30%.



Technologie FreezerGuard -15 °C

Freezer Guard -15°C

Enfin un congélateur qui n'a pas peur du froid!

Grâce à une électronique et à un compresseur spécifique, ce congélateur est conçu pour fonctionner à une température ambiante atteignant jusqu'à -15°C. Idéal pour les pièces non chauffées!



Fabrique de glaçons

Profitez de glaçons à volonté

La fabrique de glaçons vous permet de faire jusqu'à 28 glaçons en un tour de main et de les stocker.



Compresseur ProSmart Inverter

Pour un appareil fiable et silencieux

Le compresseur ProSmart Inverter fonctionne de façon linéaire: il permet une meilleure conservation des aliments, diminue la consommation de 25%, le niveau sonore et les vibrations.

B3RMFNE314XB

Congélateur | Pose libre | Armoire | | 286 litres | Autonomie 10.0 h | Métal brossé

INFORMATIONS	
Référence	B3RMFNE314XB
Séries	b300
Type d'appareil	Congélateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Armoire
Position du congélateur	Vertical
Type de contrôle	Electronique
Type de froid	Froid ventilé
Afficheur digital	Oui
Origine de fabrication	Turquie
Technologie de froid	Froid ventilé
Code EAN	8690842522185

INFORMATIONS TECHNIQUES		
Tension (V)	220-240	
Fréquence (Hz)	50	
Type de prise	Européenne	
Longueur du câble (m)	2.15	
Type de fluide réfrigérant	R600a	

DESIGN	
Couleur de la porte	Métal brossé
Couleur des côtés	Gris Acier
Type de poignée	Fixe avec finition métal
Matière de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Silver
Finitions clayettes verre	Blanc
Type d'afficheur	Ecran digital

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES	
Mode congélation rapide	Oui
Porte réversible	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui
Combinable	Oui


PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe climatique	SN-T
Nombre d'étoiles	4
Nombre d'étoiles	4
Capacité de congélation (kg/24h)	17.0 kg
Autonomie du congélateur (h)	10.00
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Classe d'efficacité énergétique	E
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Niveau sonore dB(A)	34 dB()
Capacité de congélation (kg/24h)	17.0 kg
Classe de perception sonore	В
Niveau sonore dB(A)	34 dB()
Consommation annuelle (kWh/a)	250.23
Classe climatique	SN-T
Volume net du congélateur (litres)	286
Volume net du congélateur (litres)	286
Volume total (litres)	286
Volume total (litres)	286

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	230
Type de fluide réfrigérant	R600a
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	2.15
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR	
Nombre de tiroirs	5
Nombre de balconnets	2
Nombre de clayettes verre Securit®	2
Type de fabrique de glaçons	Bac à glaçons avec couvercle
Nombre de bacs à glaçons	1
Éclairage du congélateur	Oui
DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Hauteur sans emballage (cm)	186.5
Largeur sans emballage (cm)	59.7
Profondeur sans emballage (cm)	75.4
Poids sans emballage (kg)	69.50
Hauteur avec emballage (cm)	193.2
Largeur avec emballage (cm)	66.1
Profondeur avec emballage (cm)	76.2
Poids avec emballage (kg)	74.50
Nomenclature	84184080
Livraison en 40	54
Livraison en 40 ForkLift	45
Livraison en camion à la verticale	60
Profondeur avec emballage (cm)	76.2
Largeur avec emballage (cm)	66.1
Hauteur avec emballage (cm)	193.2
Poids avec emballage (kg)	74.50
Profondeur sans emballage (cm)	75.4
Largeur sans emballage (cm)	59.7
Hauteur sans emballage (cm)	186.5
Poids sans emballage (kg)	69.50
Livraison en 40 HC ForkLift	45





Existe uniquement en METAL BROSSE









Autonomie du congélateur (h)