# **B5WFT510419W**

Lave-linge Frontal | 10.0 kg | 1400 trs/min | A | 15 programmes















#### Cuve composée de plastique recyclé

Solution éco-responsable

Les cuves de nos lave-linge et lavante-séchante sont composées en partie à partir de bouteilles en plastique recyclées.



### **Technologie FiberCatcher**

Luttez contre la pollution aux microfibres plastiques

Système de filtration doté d'un filtre FiberCatcher™ qui permet de capturer près de 90% des microfibres plastiques qui sont libérées lors du lavage des vêtements avant qu'elles ne soient relâchées dans la nature.



AquaTech

2 fois plus rapide et 2 fois plus délicat

Le jet d'eau effet cascade permet une meilleure pénétration de la lessive au cœur des textiles pour une meilleure efficacité. La force de l'eau agit naturellement en réduisant les frottements et l'usure du linge pour un linge préservé.



**Programme SteamTherapy** 

Le pouvoir du rafraîchissement de la vapeur

Le programme SteamTherapy permet de rafraîchir veste, pantalon, robes... Il dure 17 minutes et retire les odeurs telles que la fumée et le parfum et ce sans consommer d'eau.



## **Technologie IronFast**

Réduisez votre temps de repassage

La technologie IronFast permet de faciliter le repassage en retirant les plis pendant le cycle de lavage pour gagner un temps précieux. Elle optimise les niveaux d'eau, les températures, les cycles d'essorage et la vapeur durant le programme Chemises.

# **B5WFT510419W**

### Lave-linge Frontal | 10.0 kg | 1400 trs/min | A | 15 programmes



INFORMATIONS	
Référence	B5WFT510419W
Séries	bPRO 500
Famille de produit	Lave-linge Frontal
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842539299
PERFORMANCES	

Niv. Sonore Essorage dB(A) 75 dB() Capacité max. (kg) 10.0 Vitesse d'essorage max. (tr/min) 1400 Classe d'efficacité énergétique Α Cons. d'énergie pour 100 cycles (kwh) Cons. d'énergie/an Cycle Eco 40-60 0.988 kWh Cons. d'eau par Cycle (litres) 39 59.0 litres Cons. d'eau/an Cycle Eco 40-60 Durée cycle de référence (h:min) 03:58 Classe d'essorage Classe de perception sonore

INFORMATIONS TECHNIQUES 230 Tension (V) Fréquence (Hz) Type de prise Européenne Puissance totale (W) 2200

CARACTÉRISTIQUE Connectivité Bluetooth Hauteur du branchement d'eau (cm) 40-100 Résistance anti-calcaire Oui Parois latérales Box in Box Type Matière du tambour Inox Type de tambour A alvéoles Aquawave Suivi des programmes en façade Type d'afficheur Afficheur Digital Commande électronique Oui Indicateur arrivée d'eau fermée Oui Affichage du temps restant Oui Oui Anti-halourd Sécurité anti-débordement Oui Capacité variable automatique Oui Vitesse d'essorage variable Oui Eclairage du tambour Oui Technologie AquaTech Oui Volume du tambour (L) 65

Matière de la cuve

Programme 14

Programme 15

PROGRAMMES Nombre de programmes 15 Coton Programme 2 Eco 40-60 Programme 3 Synthétique + Technologie FiberCatcher Programme 4 Express 14' Programme 5 Laine/Lavage Main Nettovage tambour Programme 6 Programme 7 Programme téléchargé Programme 8 Essorage + Vidange Programme 9 Rincage Textiles foncés/Jeans Programme 10 Programme 11 Sport + Technologie FiberCatcher Programme 12 Expert Taches Programme 13 Hygiène+

Polypropylène

SteamTherapy

Chemises + Technologie FiberCatcher

FONCTIONS	
Fin différée	0-24h
Option 1	Prélavage
Option 2	SteamCure
Option 3	Rapide
Option 4	Bluetooth
Option 1 bis (3 sec)	Technologie FiberCatcher
Option 2 bis (3 sec)	Rinçage plus
Option 3 bis (3 sec)	Sécurité enfant
Option 4 bis (3 sec)	Bluetooth
Ajout de linge en cours de cycle	Oui
Vapeur	SteamTheraphy
Sécurité enfant	Oui

Design Beyond Couleur du produit Blanc Couleur du hublot Noir la qué Couleur du contour du hublot Chromé Couleur de l'écran (ou des voyants) Blanc Angle d'ouverture de la porte (°) 160 Nombre de pieds réglables 4

Profondeur sans emballage (cm) 58.0 Largeur sans emballage (cm) 60.0 Hauteur avec emballage (cm) 88 5 Poids sans emballage (kg) 75.0 Hauteur sans emballage (cm) 84.0 Largeur avec emballage (cm) 65.0 Profondeur avec emballage (cm) 60.0 Poids avec emballage (kg) Nomenclature 84501190 Livraison en 40 120 Livraison en 40 ForkLift 120 Livraison en 40 HC ForkLift 177

Disponibilité des pièces détachées 12 ans Indice de réparabilité 8.2 Notice en papier recyclé Oui Filtre à microfibres plastiques intégré Oui Cuve composée de plastique recyclé Oui

























