B3T4723WW

Sèche-linge | Capteur d'humidité | 7.0 kg | A++ | Tambour Inox |







Sèche-linge composé de plastique recyclé

Une fabrication éco-responsable

30% des composants de ce sèche-linge sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et de bouteilles en plastique recyclées.





Eclairage intérieur LED

Illuminez votre linge

Le tambour s'éclaire lors de l'ouverture du hublot, pour plus de confort. Grâce à l'éclairage LED, fini l'oubli de petites pièces dans le tambour.



Classe A++
Réduisez votre facture d'électricité

La pompe à chaleur permet de réutiliser l'air chaud à l'intérieur du sèche-linge, ce qui diminue la consommation énergétique. Cette technologie permet d'atteindre la classe énergétique A++.



Pompe à chaleur Consommez un minimum d'énergie

La pompe à chaleur permet de réutiliser l'air chaud à l'intérieur du sèche-linge, ce qui diminue considérablement la consommation énergétique.

B3T4723WW

Sèche-linge | Capteur d'humidité | 7.0 kg | A++ | Tambour Inox |









Fiche provisoire Suivez notre actualité sur le site <u>beko.fr</u> et sur

Référence B3T4723WW Séries b300 Famille de produit Sèche-linge Type de Séchage Capteur d'humidité Pompe à chaleur Type de produit Origine de fabrication Turquie

Tambour a rotation alternée	Oui
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	15
Programme 1	Coton
Programme 2	Coton Eco
Programme 3	Synthétique
Programme 4	Mix
Programme 5	Serviettes
Programme 6	Lavage doux
Programme 7	Quotidien
Programme 8	Minuterie
Programme 9	Jeans
Programme 10	Sport/Thermique
Programme 11	Doudoune
Programme 12	Chemises
Programme 13	Express 14'
Programme 14	Séchage Hygiène
Programme 15	Rafraîchissement Hygiène
Durée programme coton standard (min)	169 utes

Steam Cure

0-24 heures Oui

Oui

Oui

Oui

Réglage du niveau de séchage

Eclairage du tambour

Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842584190
PERFORMANCES	
Capacité max. (kg)	7
Classe d'efficacité énergétique	A++
Niveau sonore dB(A)	64
Efficacité de condensation	В
Cons. d'énergie annuelle (kWh)	212
CARACTÉRISTIQUES	
Réservoir d'eau et position	Oui, en haut
Type de tambour	A alvéoles Aquawave
Type de moteur	Standard
Matière du tambour	Inox
Volume du tambour (L)	92,5
Parois latérales	Box in Box Silence
Type d'afficheur	Afficheur Digital
Suivi des programmes en façade	Oui
Affichage du temps restant	Oui
Sonnerie de fin de cycle	Oui
Fouche d'annulation sonnerie	Oui
Eclairage du tambour	LED
Γuyau d'évacuation directe	Oui
Fambour à rotation alternée	Oui
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	15
Programme 1	Coton
Programme 2	Coton Eco
Programme 3	Synthétique
Programme 4	Mix
Programme 5	Serviettes
Programme 6	Lavage doux
Programme 7	Quotidien
Programme 8	Minuterie
Programme 9	Jeans
Programme 10	Sport/Thermique
Programme 11	Doudoune
Programme 12	Chemises
Programme 13	Express 14'
Programme 14	Séchage Hygiène
Programme 15	Rafraîchissement Hygiène
Durée programme coton standard (min)	169 utes

DESIGN Design	BEYOND
Type de porte	Transparente et réversible
Couleur du produit	Blanc
Couleur du hublot	Blanc
Couleur contour du hublot	Noirlaqué
Angle d'ouverture de la porte (°)	155
Nombre de pieds réglables	4
Bandeau	Texte Français

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	230-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Puissance totale (W)	900

DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Profondeur avec emballage (cm)	55
Largeur avec emballage (cm)	65
Hauteur avec emballage (cm)	88,5
Poids avec emballage (kg)	40,5
Profondeur sans emballage (cm)	54,3
Largeur sans emballage (cm)	59,7
Hauteur sans emballage (cm)	84,6
Poids sans emballage (kg)	39,5
Nomenclature	84512100
Livraison en 40	144
Livraison en 40 ForkLift	126
Livraison en camion à la verticale	264
Livraison en 40 HC ForkLift	186

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	
Disponibilité des pièces détachées	12 ans
Notice en papier recyclé	Oui
Produit composé de plastique recyclé	Oui

Existe uniquement en BLANC





Soin Vapeur

Option 1

Option 2

Fin différée

Sécurité enfant

Voyant de réservoir plein

Vovant d'entretien du condenseur Voyant d'entretien du filtre

