## **B3D58545W**

#### Lavante-séchante | 8.0 + 5.0 kg | 1400 trs/min | D | Grand afficheur digital | 15 programmes













## Cuve composée de plastique recyclé

#### Solution éco-responsable

Les cuves de nos lave-linge et lavante-séchante sont composées en partie à partir de bouteilles en plastique recyclées.



## Lavez et séchez 5 kg de linge en 2h58!

#### Permet de réuire la durée du programme

La technologie UltraFast permet d'augmenter la puissance de séchage grâce à des nouveaux algorithmes et à un élément chauffant puissant qui garantissent un air chaud de qualité supérieure et homogène pour un séchage optimal et délicat.



#### Résistance anticalcaire

#### N'utilisez plus de produit anti-tartre

La résistance anticalcaire en nickel réduit de 40% le dépôt de calcaire. La durabilité est multipliée par 100 ce qui représente une économie de temps et d'énergie.



#### **Moteur ProSmart Inverter**

#### Pour un appareil fiable et silencieux

Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa conception sans balais, les frottements et les échauffements sont réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais également une meilleure efficacité de lavage et de séchage.

# **B3D58545W**

## Lavante-séchante | 8.0 + 5.0 kg | 1400 trs/min | D | Grand afficheur digital | 15 programmes



B3D58545W
bPRO 500
La va nte-sécha nte
8690842622519
Beko
7178556200
Turquie

PERFORMANCES	
Capacité de lavage (kg)	8
Capacité de séchage (kg)	5
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage+séchage	D
Classe énergétique de lavage	A
Cons. d'énergie pour 100 cycles de lavage (kwh)	47
Cons. d'énergie pour 100 cycles de lavage + séchage (kwh)	264
Cons. d'eau par Cycle (lavage)	46 litres
Durée cycle de référence Séchage (h:min)	03:38
Lavage + Séchage : Cons. d'eau/cycle	65 litres
Durée cycle de référence Lavage + Séchage (h:min)	08:30
Classe de performance d'essorage	В
Classe de niveau sonore	В

Frequence (Hz)	50
Type de prise	Prise fournie européenne
CARACTÉRISTIQUES	
Type de moteur	Moteur à induction
Parois latérales	Box in Box Type
Affichage du temps restant	Oui
Matière de la cuve	Polypropylène
Matière du tambour	Inox
Type de tambour	A alvéoles Aquawave
Capacité variable automatique	Oui
Volume du tambour (L)	55
Anti-balourd	Oui
Indicateur arrivée d'eau fermée	Oui
Type d'afficheur	Grand afficheur digital
Suivi des programmes en façade	Oui
Hauteur du branchement d'eau (cm)	40-100
Résistance anti calcaire	Oui
Technologie de séchage	Condensation par eau

230

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES	
Fin différée	0-24 heures
Connectivité	Bluetooth
Technologie UltraFast	Oui
Technologie HygieneTherapy	Oui
Technologie IronFast	Oui
Technologie IronFinish	Oui
FONCTIONS	
Option 1	Prélavage
Option 2	Rapide
Option 3	Séchage
Option 4	Bluetooth
Sécurité enfant	Oui
Soin Vapeur	SteamCure

Nombre de programmes	15
Programme 1	Coton
Programme 2	Eco 40-60
Programme 3	Synthétique
Programme 4	Laine/Lavage Main
Programme 5	Express 14'
Programme 6	Chemises
Programme 7	Programme téléchargé
Programme 8	Essorage + Vidange
Programme 9	Rinçage
Programme 10	Séchage coton
Programme 11	Séchage synthétique
Programme 12	Lavage&Séchage 5 Kg
Programme 13	Lavage&Séchage Hygièn
Programme 14	Lavage&Séchage Expres
Programme 15	Hygiene Air Refresh

Blanc

Blanc

Texte Français

Couleur du produit

Couleur du hublot

Couleur de l'écran

Angle d'ouverture de la porte (°) 170 Nombre de pieds réglables 4

Bandeau


DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
argeur sans emballage (cm)	60
lauteur sans emballage (cm)	84,5
Profondeur sans emballage (cm)	57
Poids sans emballage (kg)	67
argeur avec emballage (cm)	65
lauteur avec emballage (cm)	88,5
Profondeur avec emballage (cm)	59
Poids avec emballage (kg)	68
Nomenclature	84501190
ivraison en 40	120
ivraison en 40 ForkLift	120
ivraison en 40 HC ForkLift	177





#### Existe uniquement en BLANC







Tension (V)









