# D3H29D93WC

## Sèche linge Pompe à chaleur

bPRO500

en confiance avec beko




Visuels non contractuels, peut contenir des éléments générés ou modifiés par l'IA, informations sujettes à modifications.

STEAMcure

- **Pompe à chaleur**
- **Design du produit Lift**
- **9 kg**
- **Grand écran digital**
- **Tambour galvanisé 110 L**
- **Double filtre intérieur**
- **Fin différée 0-24 h**
- **Bac En haut**
- **OptiSense® - Capteur d'optimisation de cycle**
- **Plateforme 54 cm**




### Pompe à chaleur

**Économisez un maximum d'énergie**

La pompe à chaleur permet de réutiliser l'air chaud à l'intérieur du sèche-linge, ce qui diminue considérablement la consommation énergétique et vos factures.




### Fonction SteamCure

**Rafraîchissez et réduisez les plis**

La fonction SteamCure utilise un réservoir d'eau intégré au tambour pour diffuser délicatement de la vapeur sur vos vêtements. Elle désodorise et réduit les plis de votre linge tout en restant écologique et économe en énergie.




### Éclairage intérieur LED

**Illuminez votre tambour**

Le tambour s'éclaire lors de l'ouverture du hublot, pour plus de confort. Fini l'oubli de petites pièces dans le tambour, vous n'aurez plus besoin d'allumer votre pièce pour charger et décharger votre linge.




### Double filtre à peluches

**Préservez la qualité de votre séchage**

Le filtre combiné facilite l'entretien du condenseur grâce à une double filtration de l'air au niveau de la porte qui élimine les peluches et particules de poussières. Prenez soin de votre appareil grâce à un entretien plus simple.




### Sèche-linge composé de plastique recyclé

**Bénéficiez d'une solution éco-responsable**

Nos sèche-linge intègrent des matériaux recyclés, dont des bouteilles en plastique.
Environ 30 % des composants sont conçus à partir de ces matériaux recyclés, avec jusqu'à 15 % de plastique recyclé dans les sèche-linge.

15 ANS
DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

## Pièces détachées disponibles 15 ans

**La confiance se construit dans le temps.**

Parce qu'une panne ne devrait pas signifier le remplacement de votre appareil, Beko garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans à compter de la première date d'achat pour faciliter sa réparation et prolonger son utilisation.

# D3H29D93WC

## Sèche linge Pompe à chaleur

bPRO500

en confiance avec beko

Visuels non contractuels, peut contenir des éléments générés ou modifiés par l'IA, informations sujettes à modifications.

| INFORMATIONS | |
|---|---|
| Référence | D3H29D93WC |
| Séries | bPRO 500 |
| Famille de produit | Pompe à chaleur |
| Type de séchage | OptiSense® - Capteur d'optimisation de cycle |
| Type de produit | Pompe à chaleur |
| Origine de fabrication | Turquie |
| Code EAN | 8690842795992 |
| Code SAP | 7188243060 |
| Volume du tambour (L) | 110 |
| Marque | Beko |
| Usine | Turquie |
| Type de prise | Européenne |
| Série | b300 |
| Cons. d'énergie annuelle (kWh) | 239,4 |
| Puissance totale (W) | 900 |

| PERFORMANCES | |
|---|---|
| Tension (V) | 230-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Niveau sonore dB(A) | 64 |
| Classe d'efficacité de condensation | B |
| Classe d'efficacité énergétique | D |

| FONCTIONS ET PROGRAMMES | |
|---|---|
| Programme 1 | Coton |
| Programme 2 | Coton Eco |
| Programme 3 | Synthétique |
| Programme 4 | Mixte |
| Programme 5 | Serviettes |
| Programme 6 | Sport / Thermique |
| Nombre de programmes | 15 |
| Programme 7 | Cycle fraîcheur |
| Programme 8 | Minuterie |
| Programme 9 | Lavage délicat |
| Programme 10 | Couette |
| Programme 11 | Couette / Doudoune |
| Programme 12 | Jeans |
| Programme 13 | Chemises |
| Programme 14 | Séchage Hygiène |
| Programme 15 | Express 14' |
| Durée programme coton standard à pleine charge (minutes) | 209 |
| Sécurité enfant | Oui |
| Sonnerie de fin de cycle | Oui |
| Touche d'annulation sonnerie | Oui |
| Suivi du cycle | Oui |
| Anti-froissage automatique | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Design du produit | Lift |
| Type de moteur | Moteur standard |
| Matière du tambour | Galvanisé |
| Type de tambour | Alvéoles Aquawave |
| Tambour à rotation alternée | Oui |
| Nombre de pieds réglables | 4 |
| Capacité de séchage (kg) | 9 |
| Emplacement du réservoir d'eau | En haut |
| Sérigraphie du bandeau | Texte Français |
| Profondeur du châssis (cm) | 54 |
| Type de filtre | Double filtre intérieur |
| Parois latérales | Parois anti vibration |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Eclairage intérieur | LED |
| Indicateur de réservoir plein | Oui |
| Indicateur d'entretien du condenseur | Oui |
| Indicateur d'entretien du filtre | Oui |
| Tuyau d'évacuation directe | Oui |

| FONCTIONS | |
|---|---|
| Fin différée | 0-24 heures |

| TECHNOLOGIES | |
|---|---|
| Type de vapeur | SteamCure |

| DESIGN | |
|---|---|
| Type d'écran | Grand écran digital |

| DIMENSIONS ET INFORMATIONS LOGISTIQUES | |
|---|---|
| Type d'emballage | Film plastique |
| Profondeur avec emballage (cm) | 63 |
| Largeur avec emballage (cm) | 65 |
| Hauteur avec emballage (cm) | 88,5 |
| Poids avec emballage (kg) | 42 |
| Profondeur sans emballage (cm) | 60,7 |
| Largeur sans emballage (cm) | 59,8 |
| Hauteur sans emballage (cm) | 84,6 |
| Nomenclature | 84512100 |
| Livraison en 40 | 114 |
| Livraison en 40 ForkLift | 114 |
| Poids sans emballage (kg) | 41 |
| Livraison en camion à la verticale | 186 |

| DIMENSIONS & LOGISTIQUE | |
|---|---|
| Nomenclature | 84512100 |
| Livraison en 40 | 114 |
| Livraison en 40 ForkLift | 114 |
| Livraison en camion à la verticale | 186 |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 168 |



**Découvrez la marque beko**

**Découvrez nos tests de durabilité**

# D3H29D93WC

## Sèche linge Pompe à chaleur

bPRO500

en confiance avec beko

## Détails du produit

















Visuels non contractuels, peut contenir des éléments générés ou modifiés par l'IA, informations sujettes à modifications.