

Alecto

BW900
Instruction manual

IMPORTANT USER TIPS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE


The final temperature of the milk or food is determined by the amount of water in the bottle warmer. If the temperature is too high, it is recommended to use less water in the bottle warmer. In case the temperature is too low, use more water.

After heating, it is recommended to take the milk bottle out and shake the milk or stir the food well before feeding it to the child .

This appliance is intended to be used in household and similar applications. This appliance should not be used for direct commercial purposes or operated in moving vehicles. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read this safety information through carefully before using the appliance and keep it in a safe place.
- This device may be used by children 3 years of age and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or lack of experience provided they are supervised or instructed in the safe use of the device and have understood the resulting hazards.
- Children may not play with the device.
- Children may not carry out cleaning and user maintenance tasks unless they are aged over 8 and are under supervision.
- Children under the age of 3 should be kept away from the appliance and the power supply cable.
- Do not use the baby bottle warmer in the event of obvious defects on the appliance, cable or connector.
- If the mains cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person in order to prevent hazards.
- Mains voltage must match the voltage quoted on the underside of the appliance.
- Never use the bottle warmer without water in it.
- Do not move an appliance containing hot liquid.
- Periodically take the jar out of the bottle warmer and stir the food to distribute the temperature evenly.
- Discard the water from the bottle warmer each time after heating a bottle or jar and use fresh water in the next food preparation.
- Do not warm baby food for too long. For food hygiene reasons, do not exceed one hour.
- Bottles or jars may not be tightly sealed during heating in the baby bottle warmer otherwise excessive pressure may build up (risk of explosion/material damage).
- Do not immerse the appliance in water or any other liquids.
- Do not use it outdoors.
- The appliance may not be operated with an external timer or a separate remote control system like a remote control socket, for example, because the appliance should never leave unsupervised during operation, so that you can intervene in good time if it malfunctions.

PARTS



1. Handle of cover

2. Top cover

3. Container


4. Housing

5. Display area

6. Button



7. Base



Function :



OPERATION

Heat up small bottles

1. Place the bottle warmer on a stable surface, out of reach of children.
2. Pour water into the bottle warmer. (around 80ml, see the short marking mark)
3. Place the bottle into the bottle warmer.
4. Insert the plug into a 230 Volts wall socket. The unit will into standby mode.
5. Press **START/STOP**  button to switch on the bottle warmer.
6. Within 5 seconds, press **FUNCTION**  button to select the function of heat up small bottles:





7. This function default warm-up time is 2:30mins, and the time adjustable range is 0 ~ 7mins.
8. You can use the +/- button to increase or decrease the recommended warm-up time, see below chart. **(The following chart only serves as a reference):**

Amount	Food at room temperature		Food from the fridge	
	Plastic	Glass	Plastic	Glass
Milk				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. After the function is selected, the function indicator and display will automatically enter the working state after blinking for 5 times.
10. When the countdown reaches 0:00, 3 beeps are emitted while the bottle warmer switches to standby mode.
11. Remove the bottle from the bottle warmer and shake the milk to ensure an even temperature.
12. First check the temperature of the milk with the back of your hand before feeding your baby, to ensure the food is at a temperature that's safe for your baby.
 - If the temperature is too low, briefly put the bottle back into the warm water of the bottle warmer. You don't need to switch the device on again. The water will still be warm enough. Perhaps next time you could increase the warm-up time somewhat.
 - If the temperature is too high, let the milk cool down and next time set somewhat shorter warm-up time.

Heat up big bottles

1. Place the bottle warmer on a stable surface, out of reach of children.
2. Pour water into the bottle warmer. (around 80ml, see the short marking mark)
3. Place the bottle into the bottle warmer.
4. Insert the plug into a 230 Volts wall socket. The unit will into standby mode.
5. Press **START/STOP** (⏻) button to switch on the bottle warmer.
6. Within 5 seconds, press **FUNCTION** (⌘) button to select the function of heat up small bottles:





7. This function default warm-up time is 3 mins, and the time adjustable range is 0 ~ 7mins.
8. You can use the +/- button to increase or decrease the recommended warm-up time, see below chart. **(The following chart only serves as a reference):**

Amount	Food at room temperature		Food from the fridge	
	Plastic	Glass	Plastic	Glass
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. After the function is selected, the function indicator and display will automatically enter the working state after blinking for 5 times.
10. When the countdown reaches 0:00, 3 beeps are emitted while the bottle warmer switches to standby mode.
11. Remove the bottle from the bottle warmer and shake the milk to ensure an even temperature.
12. First check the temperature of the milk with the back of your hand before feeding your baby, to ensure the food is at a temperature that's safe for your baby.
 - If the temperature is too low, briefly put the bottle back into the warm water of the bottle warmer. You don't need to switch the device on again. The water will still be warm enough. Perhaps next time you could increase the warm-up time somewhat.
 - If the temperature is too high, let the milk cool down and next time set somewhat shorter warm-up time.

Heat up baby food

1. Place the bottle warmer on a stable surface, out of reach of children.
2. Pour water into the bottle warmer. (around 80ml, see the short marking mark)
3. Place the jar (without lid) into the bottle warmer.
4. Insert the plug into a 230 Volts wall socket. The unit will into standby mode.
5. Press **START/STOP** (⏻) button to switch on the bottle warmer.
6. Within 5 seconds, press **FUNCTION** (⏸) button to select the function of heat up small bottles:




7. This function default warm-up time is 2:40 mins, and the time adjustable range is 0 ~ 7mins.
8. You can use the +/- button to increase or decrease the recommended warm-up time, see below chart. **(The following chart only serves as a reference):**

Amount	Food at room temperature	Food from the fridge
Jar		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. After the function is selected, the function indicator and display will automatically enter the working state after blinking for 5 times.
10. When the countdown reaches 0:00, 3 beeps are emitted while the bottle warmer switches to standby mode.
11. Remove the jar from the bottle warmer and stir the food to ensure an even temperature.
12. First check the temperature of the food with the back of your hand before feeding your baby, to ensure the food is at a temperature that's safe for your baby.
 - If the temperature is too low, briefly put the bottle back into the warm water of the bottle warmer. You don't need to switch the device on again. The water will still be warm enough. Perhaps next time you could increase the warm-up time somewhat.
 - If the temperature is too high, let the milk cool down and next time set somewhat shorter warm-up time.

Keep warm (slowly heat up)

1. Place the bottle warmer on a stable surface, out of reach of children.
2. Place the jar (without lid) or bottle into the bottle warmer.
3. Fill up the space between the bottle warmer and the bottle or jar with tap water at room temperature. Fill with water until you reach the same level as the milk or food in the jar. When filling, never exceed the maximum mark indicated on the container.
4. Insert the plug into a 230 Volts wall socket. The unit will into standby mode.
5. Press **START/STOP** (⏻) button to switch on the bottle warmer.
6. Within 5 seconds, press **FUNCTION** (⊞) button to select the function of keep warm:




7. This function default warm-up time is 16 mins, and the time adjustable range is 0 ~ 20mins.
8. You can use the +/- button to increase or decrease the recommended warm-up time, see below chart. **(The following chart only serves as a reference):**

Amount	Food at room temperature	Food from the fridge
270ml	16 mins	20 mins

9. After the function is selected, the function indicator and display will automatically enter the working state after blinking for 5 times.
10. When the countdown reaches 0:00, 3 beeps are emitted while the bottle warmer switches to keep warm mode and the display will show 'bb'. The whole keep warm time is 1hour. After 1hour keep warm time finished, the unit go back to standby mode. You can also press **START/STOP** button to end earlier.
11. When it is feeding time, remove the bottle/jar from the bottle warmer and shake the milk or stir the food to ensure an even temperature. (press the **START/STOP** button in case the keep-warm feature was still in function)
12. In case the keep-warm feature was still in function)First check the temperature of the food with the back of your hand before feeding your baby, to ensure the food is at a temperature that's safe for your baby.
 - If the temperature is too low, briefly put the bottle or jar back into the warm water of the bottle warmer. You don't have to switch the device on again. The water will still be warm enough. The next time you may want to pour some more water into the bottle warmer.
 - If the temperature is too high, let the milk or food cool down and the next time pour a little less water into the bottle warmer.

Defrost

1. Place the bottle warmer on a stable surface, out of reach of children.
2. Place the jar or bottle with the frozen food into the bottle warmer.
3. Fill up the space between the bottle warmer and the bottle or jar with tap water at room temperature. Fill with water until you reach the same level as the milk or food in the jar. When filling, never exceed the maximum mark indicated on the container.
4. Insert the plug into a 230Volts wall socket. The unit will into standby mode.
5. Press **START/STOP** (⏻) button to switch on the bottle warmer.
6. Within 5 seconds, press **FUNCTION** (⏸) to select the function of defrost:



7. This function default defrost time is 20mins.
8. After the 20 minutes defrosting time, 3 beeps are emitted and the bottle warmer switches to standby mode.

Sterilize pacifiers

1. Place the bottle warmer on a stable surface, out of reach of children.
2. Pour of water into the bottle warmer. (see the short marking mark)
3. Put the bottle you'd like to sterilize down into the bottle warmer.
4. Place the steam cover onto the bottle warmer to both keep the heat inside and to prevent hot splashes from harming you.



KEEP IN MIND THAT THIS STEAM COVER MAY BECOME VERY HOT
RING USE.

5. Insert the plug into a 230Volts wall socket. The unit will into standby mode.
6. Press **START/STOP** (⏻) button to switch on the bottle warmer.
7. Within 5 seconds, press **FUNCTION** (⏸) button to select the function of sterilize:



8. This function default sterilizing time is 5mins. After the 5 minutes sterilizing time, 3 beeps are emitted and the bottle warmer switches to standby mode.

Attention: the steam cover may become very hot. First wait several minutes until the temperature has decreased sufficiently for you to safely remove the steam cover. Use kitchen pliers (not included) to remove the pacifiers from the bottle warmer.

SPECIFICATION

Model: BW900	Rate Frequency: 50Hz/60Hz
Rated Voltage: 220-240V	Rated Power: 500W
Operational ambient temperature: between +7°C and +37°C	Heating system: Stainless steel heating plate

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning:



Disconnect the Baby Bottle Warmer from the mains socket and allow it to cool down. Clean the container and the outside of the Baby Bottle Warmer with a damp cloth. Never immerse the Baby Bottle Warmer in water. Do not use cleaning or scouring agents.

Decalcify:



Hard water deposits must be removed. To do this use white vinegar only. Pour the vinegar into the tank at mid-level, allow to rest until the hard water deposits have been completely eliminated. Rinse well and wipe with a damp cloth.

Recycling



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Warranty

This product comes with a 24-month warranty from the date of purchase. During this period, any defects in materials or workmanship will be repaired or replaced.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Bedienungsanleitung

WICHTIGE NUTZERHINWEISE

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT • LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN


Die Endtemperatur der Milch oder Nahrung wird durch die Wassermenge im Flaschenwärmer bestimmt. Wenn die Temperatur zu hoch ist, wird empfohlen, weniger Wasser im Flaschenwärmer zu verwenden. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, verwenden Sie mehr Wasser.

Nach dem Erhitzen wird empfohlen, die Milchflasche herauszunehmen und die Milch gut zu schütteln oder die Nahrung gut umzurühren, bevor sie dem Kind verabreicht wird.

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen vorgesehen. Dieses Gerät darf nicht für direkte kommerzielle Zwecke oder in Fahrzeugen verwendet werden. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

- Lesen Sie diese Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät und dem Netzkabel ferngehalten werden.
- Verwenden Sie den Babyflaschenwärmer nicht, wenn offensichtliche Mängel am Gerät, am Kabel oder am Stecker vorliegen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Netzspannung muss mit der auf der Unterseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Verwenden Sie den Flaschenwärmer niemals ohne Wasser.
- Bewegen Sie kein Gerät, das heiße Flüssigkeit enthält.
- Nehmen Sie das Gefäß regelmäßig aus dem Flaschenwärmer und rühren Sie die Nahrung um, um die Temperatur gleichmäßig zu verteilen.
- Entleeren Sie das Wasser aus dem Flaschenwärmer nach jedem Erhitzen einer Flasche oder eines Gefäßes und verwenden Sie bei der nächsten Zubereitung frisches Wasser.
- Erwärmen Sie Babynahrung nicht zu lange. Aus Gründen der Lebensmittelhygiene sollte eine Stunde nicht überschritten werden.
- Flaschen oder Gläschen dürfen während des Erwärmens im Babykostwärmer nicht fest verschlossen sein, da sich sonst ein zu hoher Druck aufbauen kann (Explosionsgefahr/Gefahr von Materialschäden).
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem wie z. B. einer Funksteckdose betrieben werden, da das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt bleiben sollte, damit Sie bei einer Fehlfunktion rechtzeitig eingreifen können.

TEILE



1. Griff der Abdeckung

2. Obere Abdeckung

3. Behälter


4. Gehäuse

5. Anzeigebereich

6. Taste



7. Basis

Funktion:



Große Flaschen aufwärmen

1. Stellen Sie den Flaschenwärmer auf eine stabile Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Gießen Sie Wasser in den Flaschenwärmer. (ca. 80 ml, siehe kurze Markierung)
3. Stellen Sie die Flasche in den Flaschenwärmer.
4. Stecken Sie den Stecker in eine 230-Volt-Steckdose. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
5. Drücken Sie die **START/STOP**-Taste (⏻), um den Flaschenwärmer einzuschalten.
6. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die **FUNCTION**-Taste (⌘) um die Funktion zum Aufwärmen kleiner Flaschen auszuwählen:





7. Die Standard-Aufwärmzeit dieser Funktion beträgt 3 Minuten, und der einstellbare Zeitbereich liegt zwischen 0 und 7 Minuten.
8. Sie können die empfohlene Aufwärmzeit mit der Taste +/- erhöhen oder verringern, siehe untenstehende Tabelle. **(Die folgende Tabelle dient nur als Referenz):**

Anzahl	Lebensmittel bei Raumtemperatur		Lebensmittel aus dem Kühlschrank	
	Plastik	Glas	Plastik	Glas
Milch				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Nachdem die Funktion ausgewählt wurde, wechseln die Funktionsanzeige und das Display automatisch in den Arbeitszustand, nachdem sie fünfmal geblinkt haben.
10. Wenn der Countdown 0:00 erreicht, ertönen 3 Pieptöne, während der Flaschenwärmer in den Standby-Modus wechselt.
11. Nehmen Sie die Flasche aus dem Flaschenwärmer und schütteln Sie die Milch, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten.
12. Prüfen Sie zuerst die Temperatur der Milch mit dem Handrücken, bevor Sie Ihr Baby füttern, um sicherzustellen, dass die Nahrung eine für Ihr Baby sichere Temperatur hat.
 - Wenn die Temperatur zu niedrig ist, stellen Sie die Flasche kurz in das warme Wasser des Flaschenwärmers. Sie müssen das Gerät nicht erneut einschalten. Das Wasser ist immer noch warm genug. Vielleicht können Sie das nächste Mal die Aufwärmzeit etwas verlängern.
 - Wenn die Temperatur zu hoch ist, lassen Sie die Milch abkühlen und stellen Sie das nächste Mal eine etwas kürzere Aufwärmzeit ein.

Erwärmen von Babynahrung

1. Stellen Sie den Flaschenwärmer auf eine stabile Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Füllen Sie Wasser in den Flaschenwärmer. (ca. 80 ml, siehe kurze Markierung)
3. Stellen Sie das Gefäß (ohne Deckel) in den Flaschenwärmer.
4. Stecken Sie den Stecker in eine 230-Volt-Steckdose. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
5. Drücken Sie die **START/STOP**-Taste (⏻), um den Flaschenwärmer einzuschalten.
6. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die **FUNCTION**-Taste (⌘) um die Funktion zum Erwärmen kleiner Flaschen auszuwählen:




7. Die Standard-Aufwärmzeit dieser Funktion beträgt 2:40 Minuten und der einstellbare Zeitbereich liegt zwischen 0 und 7 Minuten.
8. Sie können die empfohlene Aufwärmzeit mit der Taste +/- erhöhen oder verringern, siehe untenstehende Tabelle. **(Die folgende Tabelle dient nur als Referenz):**

Anzahl	Lebensmittel bei Raumtemperatur	Lebensmittel aus dem Kühlschrank
Glas		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Nachdem die Funktion ausgewählt wurde, wechseln die Funktionsanzeige und das Display automatisch in den Betriebszustand, nachdem sie fünfmal geblinkt haben.
10. Wenn der Countdown 0:00 erreicht, ertönen 3 Pieptöne, während der Flaschenwärmer in den Standby-Modus wechselt.
11. Nehmen Sie das Glas aus dem Flaschenwärmer und rühren Sie die Nahrung um, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten.
12. Prüfen Sie zuerst mit dem Handrücken die Temperatur der Nahrung, bevor Sie Ihr Baby füttern, um sicherzustellen, dass die Nahrung eine für Ihr Baby sichere Temperatur hat.
 - Wenn die Temperatur zu niedrig ist, stellen Sie die Flasche kurz wieder in das warme Wasser des Flaschenwärmers. Sie müssen das Gerät nicht erneut einschalten. Das Wasser ist immer noch warm genug. Vielleicht können Sie die Aufwärmzeit beim nächsten Mal etwas verlängern.
 - Wenn die Temperatur zu hoch ist, lassen Sie die Milch abkühlen und stellen Sie beim nächsten Mal eine etwas kürzere Aufwärmzeit ein.

Warmhalten (langsam aufwärmen)

1. Stellen Sie den Flaschenwärmer auf eine stabile Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Stellen Sie das Gefäß (ohne Deckel) oder die Flasche in den Flaschenwärmer.
3. Füllen Sie den Raum zwischen dem Flaschenwärmer und der Flasche oder dem Gefäß mit Leitungswasser bei Raumtemperatur. Füllen Sie Wasser ein, bis Sie den gleichen Füllstand wie bei der Milch oder dem Essen im Gefäß erreichen. Beim Befüllen darf die auf dem Behälter angegebene Höchstmarke nie überschritten werden.
4. Stecken Sie den Stecker in eine 230-Volt-Wandsteckdose. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
5. Drücken Sie die **START/STOP-Taste** (☺), um den Flaschenwärmer einzuschalten.
6. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die **FUNCTION-Taste** (⊗), um die Warmhaltefunktion auszuwählen:




7. Die Standard-Aufwärmzeit dieser Funktion beträgt 16 Minuten, und die Zeit ist zwischen 0 und 20 Minuten einstellbar.
8. Mit der Taste +/- können Sie die empfohlene Aufwärmzeit erhöhen oder verringern, siehe nachstehende Tabelle. **(Die folgende Tabelle dient nur als Referenz):**

Anzahl	Lebensmittel bei Raumtemperatur	Lebensmittel aus dem Kühlschrank
270ml	16 mins	20 mins

9. Nachdem die Funktion ausgewählt wurde, wechseln die Funktionsanzeige und das Display automatisch in den Arbeitszustand, nachdem sie fünfmal geblinkt haben.
10. Wenn der Countdown 0:00 erreicht, ertönen 3 Pieptöne, während der Flaschenwärmer in den Warmhaltemodus wechselt und auf dem Display „bb“ angezeigt wird. Die gesamte Warmhaltezeit beträgt 1 Stunde. Nach Ablauf der einstündigen Warmhaltezeit kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. Sie können auch die **START/STOP-Taste** drücken, um den Vorgang früher zu beenden.
11. Wenn es Zeit zum Füttern ist, nehmen Sie die Flasche/das Gefäß aus dem Flaschenwärmer und schütteln Sie die Milch oder rühren Sie die Nahrung um, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten. (Drücken Sie die **START/STOP-Taste**, falls die Warmhaltefunktion noch aktiv war)
12. Falls die Warmhaltefunktion noch aktiv war: Prüfen Sie zuerst die Temperatur der Nahrung mit dem Handrücken, bevor Sie Ihr Baby füttern, um sicherzustellen, dass die Nahrung eine für Ihr Baby sichere Temperatur hat.
 - Wenn die Temperatur zu niedrig ist, stellen Sie die Flasche oder das Glas kurz in das warme Wasser des Flaschenwärmers. Sie müssen das Gerät nicht erneut einschalten. Das Wasser ist immer noch warm genug. Beim nächsten Mal sollten Sie etwas mehr Wasser in den Flaschenwärmer gießen.
 - Wenn die Temperatur zu hoch ist, lassen Sie die Milch oder Nahrung abkühlen und gießen Sie beim nächsten Mal etwas weniger Wasser in den Flaschenwärmer.

Auftauen

1. Stellen Sie den Flaschenwärmer auf eine stabile Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Stellen Sie das Gefäß oder die Flasche mit dem gefrorenen Futter in den Flaschenwärmer.
3. Füllen Sie den Raum zwischen dem Flaschenwärmer und der Flasche oder dem Gefäß mit Leitungswasser bei Raumtemperatur. Füllen Sie Wasser ein, bis Sie das leichte Niveau wie die Milch oder das Futter im Gefäß erreichen. Überschreiten Sie beim Befüllen niemals die auf dem Behälter angegebene Höchstmarke.
4. Stecken Sie den Stecker in eine 230-Volt-Steckdose. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
5. Drücken Sie die **START/STOP**-Taste (⏻), um den Flaschenwärmer einzuschalten.
6. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die **FUNCTION**-Taste (⊞), um die Abtaufunktion auszuwählen:



7. Diese Funktion hat eine Standard-Abtauzeit von 20 Minuten.
8. Nach 20 Minuten Abtauzeit ertönen 3 Signaltöne und der Flaschenwärmer wechselt in den Standby-Modus.

Schnuller sterilisieren

1. Stellen Sie den Flaschenwärmer auf eine stabile Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Gießen Sie Wasser in den Flaschenwärmer. (siehe kurze Markierung)
3. Stellen Sie die Flasche, die Sie sterilisieren möchten, in den Flaschenwärmer.
4. Setzen Sie die Dampfabdeckung auf den Flaschenwärmer, um die Wärme im Inneren zu halten und zu verhindern, dass Sie durch heiße Spritzer verletzt werden.



BEACHTEN SIE, DASS DIESE DAMPFABDECKUNG WÄHREND DES GEBRAUCHS SEHR HEISS WERDEN KANN.

5. Stecken Sie den Stecker in eine 230-Volt-Wandsteckdose. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
6. Drücken Sie die **START/STOP**-Taste (⏻), um den Flaschenwärmer einzuschalten.
7. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die **FUNCTION**-Taste (⊞), um die Sterilisationsfunktion auszuwählen:



8. Die Standard-Sterilisationszeit dieser Funktion beträgt 5 Minuten. Nach 5 Minuten Sterilisationszeit ertönen 3 Signaltöne und der Flaschenwärmer wechselt in den Standby-Modus.

Achtung: Die Dampfabdeckung kann sehr heiß werden. Warten Sie zunächst einige Minuten, bis die Temperatur so weit gesunken ist, dass Sie die Dampfabdeckung gefahrlos abnehmen können. Verwenden Sie eine Küchenspitzzange (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Schnuller aus dem Flaschenwärmer zu entfernen.

SPEZIFIKATION

Modell: BW900	Frequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennspannung: 220-240 V	Nennleistung: 500 W
Betriebstemperatur: zwischen +7 °C und +37 °C	Heizsystem: Heizplatte aus Edelstahl

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung:



Trennen Sie den Babyflaschenwärmer vom Stromnetz und lassen Sie ihn abkühlen. Reinigen Sie den Behälter und die Außenseite des Babyflaschenwärmers mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie den Babyflaschenwärmer niemals in Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

Entkalken:



Ablagerungen von hartem Wasser müssen entfernt werden. Verwenden Sie dazu ausschließlich weißen Essig. Gießen Sie den Essig bis zur Hälfte in den Tank und lassen Sie ihn einwirken, bis die Ablagerungen durch hartes Wasser vollständig beseitigt sind. Gut ausspülen und mit einem feuchten Tuch abwischen.

Recycling



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums werden alle Material- oder Verarbeitungsfehler repariert oder ersetzt.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Manuel d'instruction

CONSEILS D'UTILISATION IMPORTANTS

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION


La température finale du lait ou des aliments est déterminée par la quantité d'eau contenue dans le chauffe-biberon. Si la température est trop élevée, il est recommandé d'utiliser moins d'eau dans le chauffe-biberon. Si la température est trop basse, il faut utiliser plus d'eau.

Après avoir chauffé le biberon, il est recommandé de le retirer et d'agiter le lait ou de bien mélanger les aliments avant de les donner à l'enfant.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales directes ou dans des véhicules en mouvement. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :


- Lisez attentivement ces informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil et conservez-les dans un endroit sûr.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 3 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de tâches de nettoyage ou d'entretien à moins d'être âgés de plus de 8 ans et d'être sous surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et du câble d'alimentation.
- N'utilisez pas le chauffe-biberon si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des défauts évidents.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- La tension du réseau doit correspondre à celle indiquée sous l'appareil.
- Ne jamais utiliser le chauffe-biberon sans eau.
- Ne déplacez pas un appareil contenant un liquide chaud.
- Retirez périodiquement le bocal du chauffe-biberon et remuez les aliments pour répartir la température de manière homogène.
- Jetez l'eau du chauffe-biberon chaque fois que vous avez réchauffé un biberon ou un pot et utilisez de l'eau fraîche pour la préparation suivante.
- Ne réchauffez pas les aliments pour bébés trop longtemps. Pour des raisons d'hygiène alimentaire, ne dépassez pas une heure.
- Les biberons ou les pots ne doivent pas être fermés hermétiquement pendant le chauffage dans le chauffe-biberon, sinon une pression excessive peut se former (risque d'explosion/dommages matériels).
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- L'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé, comme une prise de commande à distance, par exemple, car l'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance pendant son fonctionnement, afin que vous puissiez intervenir à temps en cas de dysfonctionnement.

PIÈCES





1. Poignée du couvercle 2. Couvercle supérieur 3. Récipient 4. Boîtier
 5. Zone d'affichage 6. Bouton 7. Socle

Fonction:




FONCTIONNEMENT

Chauffer des petites bouteilles

1. Placez le chauffe-biberon sur une surface stable, hors de portée des enfants.
2. Versez de l'eau dans le chauffe-biberon. (environ 80 ml, voir le petit repère).
3. Placez le biberon dans le chauffe-biberon.
4. Insérez la fiche dans une prise murale de 230 Volts. L'appareil se met en mode veille.
5. Appuyer sur la touche **START/STOP**  pour allumer le chauffe-biberon.
6. Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche **FONCTION**  pour sélectionner la fonction de chauffage des petits biberons :

Petites bouteilles






7. Le temps de chauffe par défaut de cette fonction est de 2:30 minutes, et la plage de réglage du temps est de 0 ~ 7 minutes.
8. Vous pouvez utiliser le bouton +/- pour augmenter ou diminuer le temps de chauffe recommandé, voir le tableau ci-dessous. **(Le tableau suivant sert uniquement de référence) :**

Volume	Aliments à température ambiante		Aliments du réfrigérateur	
	Plastique	Verre	Plastique	Verre
Lait				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Une fois la fonction sélectionnée, l'indicateur de fonction et l'écran passent automatiquement en mode de fonctionnement après avoir clignoté 5 fois.
10. Lorsque le compte à rebours atteint 0:00, 3 bips sont émis tandis que le chauffe-biberon passe en mode veille.
11. Retirez le biberon du chauffe-biberon et secouez le lait pour assurer une température homogène.
12. Avant de nourrir votre bébé, vérifiez d'abord la température du lait avec le dos de votre main, afin de vous assurer que les aliments sont à une température sans danger pour votre bébé.
 - Si la température est trop basse, remettez brièvement le biberon dans l'eau chaude du chauffe-biberon. Il n'est pas nécessaire de remettre l'appareil en marche. L'eau sera encore suffisamment chaude. La prochaine fois, vous pourrez peut-être augmenter un peu le temps de chauffe.
 - Si la température est trop élevée, laissez le lait refroidir et, la prochaine fois, réglez un temps de préchauffage un peu plus court.

Chauffer les grandes bouteilles

1. Placez le chauffe-biberon sur une surface stable, hors de portée des enfants.
2. Versez de l'eau dans le chauffe-biberon. (environ 80 ml, voir le petit repère).
3. Placez le biberon dans le chauffe-biberon.
4. Insérez la fiche dans une prise murale de 230 Volts. L'appareil se met en mode veille.
5. Appuyer sur la touche **START/STOP**  pour allumer le chauffe-biberon.
6. Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche **FUNCTION**  pour sélectionner la fonction de chauffage des petits biberons :



7. Le temps de préchauffage par défaut de cette fonction est de 3 minutes, et la plage de réglage du temps est de 0 ~ 7 minutes.
8. Vous pouvez utiliser le bouton +/- pour augmenter ou diminuer le temps de préchauffage recommandé, voir le tableau ci-dessous. (**Le tableau suivant sert uniquement de référence**) :

Volume	Aliments à température ambiante		Aliments du réfrigérateur	
	Plastique	Verre	Plastique	Verre
Lait				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Une fois la fonction sélectionnée, l'indicateur de fonction et l'écran passent automatiquement en mode de fonctionnement après avoir clignoté 5 fois.
10. Lorsque le compte à rebours atteint 0:00, 3 bips sont émis tandis que le chauffe-biberon passe en mode veille.
11. Retirez le biberon du chauffe-biberon et secouez le lait pour assurer une température homogène.
12. Avant de nourrir votre bébé, vérifiez d'abord la température du lait avec le dos de votre main, afin de vous assurer que les aliments sont à une température sans danger pour votre bébé.
 - Si la température est trop basse, remettez brièvement le biberon dans l'eau chaude du chauffe-biberon. Il n'est pas nécessaire de remettre l'appareil en marche. L'eau sera encore suffisamment chaude. La prochaine fois, vous pourrez peut-être augmenter un peu le temps de chauffe.
 - Si la température est trop élevée, laissez le lait refroidir et, la prochaine fois, réglez un temps de préchauffage un peu plus court.

Réchauffer les aliments pour bébés

1. Placez le chauffe-biberon sur une surface stable, hors de portée des enfants.
2. Versez de l'eau dans le chauffe-biberon. (environ 80 ml, voir le petit repère).
3. Placez le bocal (sans couvercle) dans le chauffe-biberon.
4. Insérez la fiche dans une prise murale de 230 volts. L'appareil se met en mode veille.
5. Appuyer sur la touche **START/STOP** (⏻) pour allumer le chauffe-biberon.
6. Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche **FUNCTION** (⌘) pour sélectionner la fonction de chauffage des petits biberons :




7. Le temps de chauffe par défaut de cette fonction est de 2:40 minutes, et la plage de réglage du temps est de 0 ~ 7 minutes.
8. Vous pouvez utiliser le bouton +/- pour augmenter ou diminuer le temps de chauffe recommandé, voir le tableau ci-dessous. (**Le tableau suivant sert uniquement de référence**) :

Volume	Les aliments à température ambiante	Aliments du réfrigérateur
Bocal		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Une fois la fonction sélectionnée, l'indicateur de fonction et l'écran passent automatiquement en mode de fonctionnement après avoir clignoté 5 fois.
10. Lorsque le compte à rebours atteint 0:00, 3 bips sont émis tandis que le chauffe-biberon passe en mode veille.
11. Retirez le bocal du chauffe-biberon et remuez les aliments pour garantir une température homogène.
12. Vérifiez d'abord la température des aliments avec le dos de votre main avant de les donner à votre bébé, afin de vous assurer qu'ils sont à une température sans danger pour lui.
 - Si la température est trop basse, remettez brièvement le biberon dans l'eau chaude du chauffe-biberon. Il n'est pas nécessaire de remettre l'appareil en marche. L'eau sera encore suffisamment chaude. La prochaine fois, vous pourrez peut-être augmenter un peu le temps de chauffe.
 - Si la température est trop élevée, laissez le lait refroidir et, la prochaine fois, réglez un temps de préchauffage un peu plus court.

Garder au chaud (réchauffer lentement)

1. Placez le chauffe-biberon sur une surface stable, hors de portée des enfants.
2. Placez le bocal (sans couvercle) ou la bouteille dans le chauffe-biberon.
3. Remplissez l'espace entre le chauffe-biberon et la bouteille ou le bocal avec de l'eau du robinet à température ambiante. Remplissez d'eau jusqu'à ce que vous atteigniez le même niveau que le lait ou les aliments dans le bocal. Lors du remplissage, ne dépassez jamais la marque maximale indiquée sur le récipient.
4. Insérez la fiche dans une prise murale de 230 volts. L'appareil se met en mode veille.
5. Appuyer sur la touche **START/STOP** (⏻) pour mettre le chauffe-biberon en marche.
6. Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche **FUNCTION** (⏸) pour sélectionner la fonction de maintien au chaud :




7. Le temps de préchauffage par défaut de cette fonction est de 16 minutes, et la plage de réglage du temps est de 0 ~ 20 minutes.
8. Vous pouvez utiliser le bouton +/- pour augmenter ou diminuer le temps de préchauffage recommandé, voir le tableau ci-dessous. (**Le tableau suivant sert uniquement de référence**) :

Volume	Aliments à température ambiante	Aliments du réfrigérateur
270ml	16 mins	20 mins

9. Une fois la fonction sélectionnée, l'indicateur de fonction et l'écran passent automatiquement en mode de fonctionnement après avoir clignoté 5 fois.
10. Lorsque le compte à rebours atteint 0:00, 3 bips sont émis tandis que le chauffe-biberon passe en mode maintien au chaud et que l'écran affiche « bb ». La durée totale du maintien au chaud est de 1 heure. Une fois le temps de maintien au chaud d'une heure écoulé, l'appareil repasse en mode veille. Vous pouvez également appuyer sur la touche **START/STOP** pour terminer plus tôt.
11. A l'heure du repas, retirez le biberon ou le pot du chauffe-biberon et secouez le lait ou remuez les aliments pour assurer une température homogène. (appuyer sur la touche **START/STOP** au cas où la fonction de maintien au chaud serait encore en fonction).
12. Vérifiez d'abord la température des aliments avec le dos de votre main avant de nourrir votre bébé, afin de vous assurer que les aliments sont à une température sans danger pour votre bébé.
 - Si la température est trop basse, remettez brièvement le biberon ou le pot dans l'eau chaude du chauffe-biberon. Il n'est pas nécessaire de remettre l'appareil en marche. L'eau sera encore suffisamment chaude. La prochaine fois, vous pourrez verser un peu plus d'eau dans le chauffe-biberon..
 - Si la température est trop élevée, laissez le lait ou les aliments refroidir et, la fois suivante, versez un peu moins d'eau dans le chauffe-biberon.

Dégivrage

1. Placez le chauffe-biberon sur une surface stable, hors de portée des enfants.
2. Placez le bocal ou la bouteille contenant les aliments congelés dans le chauffe-biberon.
3. Remplissez l'espace entre le chauffe-biberon et la bouteille ou le bocal avec de l'eau du robinet à température ambiante. Remplissez d'eau jusqu'à ce que vous atteigniez le même niveau que le lait ou les aliments dans le bocal. Lors du remplissage, ne dépassez jamais la marque maximale indiquée sur le récipient.
4. Branchez la fiche dans une prise murale de 230 volts. L'appareil se met en mode veille.
5. Appuyez sur la touche **START/STOP** (⏻) pour mettre le chauffe-biberon en marche.
6. Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche **FUNCTION** (⊞) pour sélectionner la fonction de décongélation :



7. Le temps de décongélation par défaut de cette fonction est de 20 minutes.
8. Après les 20 minutes de décongélation, 3 bips sont émis et le chauffe-biberon passe en mode veille.

Stériliser les sucettes

1. Placez le chauffe-biberon sur une surface stable, hors de portée des enfants.
2. Versez de l'eau dans le chauffe-biberon. (voir le petit repère)
3. Placez le biberon à stériliser dans le chauffe-biberon.
4. Placez le couvercle à vapeur sur le chauffe-biberon pour conserver la chaleur à l'intérieur et empêcher les éclaboussures chaudes de vous blesser.



N'OUBLIEZ PAS QUE CE COUVERCLE PEUT DEVENIR TRÈS CHAUD PENDANT L'UTILISATION.

5. Insérez la fiche dans une prise murale de 230 volts. L'appareil se met en mode veille.
6. Appuyez sur la touche **START/STOP** (⏻) pour allumer le chauffe-biberon.
7. Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche **FUNCTION** (⊞) pour sélectionner la fonction de stérilisation :



8. La durée de stérilisation par défaut de cette fonction est de 5 minutes. Après les 5 minutes de stérilisation, 3 bips sont émis et le chauffe-biberon passe en mode veille.

Attention : la housse à vapeur peut devenir très chaude. Attendez d'abord plusieurs minutes jusqu'à ce que la température ait suffisamment baissé pour que vous puissiez retirer le couvercle en toute sécurité. Utilisez une pince de cuisine (non fournie) pour retirer les sucettes du chauffe-biberon.

SPECIFICATION

Modèle : BW900	Fréquence : 50Hz/60Hz
Tension nominale : 220-240V	Puissance nominale : 500W
Température ambiante de fonctionnement : entre +7°C et +37°C	Système de chauffage : Plaque chauffante en acier inoxydable

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage :



Débranchez le chauffe-biberon de la prise de courant et laissez-le refroidir. Nettoyez le récipient et l'extérieur du chauffe-biberon avec un chiffon humide. Ne jamais immerger le chauffe-biberon dans l'eau. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de récurage.

Détartre :



Les dépôts d'eau dure doivent être éliminés. Pour ce faire, utilisez uniquement du vinaigre blanc. Versez le vinaigre dans le réservoir à mi-hauteur et laissez reposer jusqu'à ce que les dépôts d'eau dure soient complètement éliminés. Rincez bien et essuyez avec un chiffon humide.

Recyclage



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie

Ce produit est assorti d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Pendant cette période, tout défaut de matériel ou de fabrication sera réparé ou remplacé.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE GEBRUIKERSTIPS

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK - LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK


De uiteindelijke temperatuur van de melk of voeding wordt bepaald door de hoeveelheid water in de flessenwarmer. Als de temperatuur te hoog is, is het aan te raden om minder water te gebruiken in de flessenwarmer. Als de temperatuur te laag is, gebruik dan meer water.

Na het verwarmen is het aan te raden om de melkfles eruit te halen en de melk te schudden of de voeding goed door te roeren voordat u het aan het kind geeft.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik. Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor directe commerciële doeleinden of in rijdende voertuigen. Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

- Lees deze veiligheidsinformatie aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het op een veilige plaats.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 3 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen geen schoonmaak- en onderhoudstaken uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en het netsnoer worden gehouden.
- Gebruik de babyflessenwarmer niet als het apparaat, het netsnoer of de stekker duidelijke defecten vertoont.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- De netspanning moet overeenkomen met de spanning die op de onderkant van het apparaat staat vermeld.
- Gebruik de flessenwarmer nooit zonder water erin.
- Verplaats een apparaat met hete vloeistof niet.
- Haal de pot regelmatig uit de flessenwarmer en roer het voedsel om de temperatuur gelijkmatig te verdelen.
- Gooi telkens na het opwarmen van een fles of potje het water uit de flessenwarmer en gebruik vers water bij de volgende bereiding.
- Verwarm babyvoeding niet te lang. Omwille van de voedselhygiëne niet langer dan een uur.
- Flessen of potten mogen tijdens het opwarmen in de babyflesverwarmer niet goed worden afgesloten, omdat er anders overdruk kan ontstaan (explosiegevaar/materiaalschade).
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem zoals bijvoorbeeld een stopcontact met afstandsbediening, omdat het apparaat tijdens het gebruik nooit zonder toezicht mag staan, zodat u tijdig kunt ingrijpen als er een storing optreedt.

ONDERDELEN



1. Handvat van deksel

2. Bovenklep

3. Container


4. Behuizing

5. Weergavegebied

6. Knop

7. Basis



Functie :



WERKING

Verwarm kleine flesjes

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Giet water in de flessenwarmer. (ongeveer 80ml, zie de korte markering)
3. Plaats de fles in de flessenwarmer.
4. Steek de stekker in een stopcontact van 230 volt. Het apparaat gaat in stand-by.
5. Druk op de **START/STOP**  knop om de flessenwarmer aan te zetten.
6. Druk binnen 5 seconden op de  **FUNCTIEKNOP** om de functie voor het opwarmen van kleine flessen te selecteren:





7. De standaard opwarmtijd voor deze functie is 2:30 minuten en het instelbare tijdsbereik is 0 ~ 7 minuten.
8. U kunt de +/- knop gebruiken om de aanbevolen opwarmtijd te verhogen of te verlagen, zie onderstaande tabel. **(De volgende tabel dient alleen als referentie):**

Hoeveelheid	Voedsel op kamertemperatuur		Eten uit de koelkast	
	Plastic	Glas	Plastic	Glas
Melk				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Nadat de functie is geselecteerd, gaan de functie-indicator en het scherm automatisch naar de werkstatus nadat ze 5 keer hebben geknipperd.
10. Wanneer het aftellen 0:00 bereikt, klinken er 3 piepjes terwijl de flessenwarmer overschakelt naar de stand-bymodus.
11. Haal de fles uit de flessenwarmer en schud de melk om te zorgen voor een gelijkmatige temperatuur.
12. Controleer eerst de temperatuur van de melk met de rug van je hand voordat je je baby voedt, om er zeker van te zijn dat de voeding een temperatuur heeft die veilig is voor je baby.
 - Als de temperatuur te laag is, zet de fles dan even terug in het warme water van de flessenwarmer. Je hoeft het apparaat niet opnieuw aan te zetten. Het water zal nog steeds warm genoeg zijn. Misschien kun je de volgende keer de opwarmtijd iets verlengen.
 - Als de temperatuur te hoog is, laat de melk dan afkoelen en stel de volgende keer een iets kortere opwarmtijd in.

Grote flessen opwarmen

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Giet water in de flessenwarmer. (ongeveer 80ml, zie de korte markering)
3. Plaats de fles in de flessenwarmer.
4. Steek de stekker in een stopcontact van 230 volt. Het apparaat gaat in stand-by.
5. Druk op de **START/STOP**  knop om de flessenwarmer aan te zetten.
6. Druk binnen 5 seconden op de **FUNCTIEKNOP**  om de functie voor het opwarmen van kleine flessen te selecteren:





7. De standaard opwarmtijd van deze functie is 3 minuten en het instelbare tijdsbereik is 0 ~ 7 minuten.
8. U kunt de +/- knop gebruiken om de aanbevolen opwarmtijd te verhogen of te verlagen, zie onderstaande tabel. **(De volgende tabel dient alleen als referentie):**

Hoeveelheid	Voedsel op kamertemperatuur		Eten uit de ijskast	
	Plastic	Glas	Plastic	Glas
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Nadat de functie is geselecteerd, gaan de functie-indicator en het scherm automatisch naar de werkstatus nadat ze 5 keer hebben geknipperd.
10. Wanneer het aftellen 0:00 bereikt, klinken er 3 piepjes terwijl de flessenwarmer overschakelt naar de stand-bymodus.
11. Haal de fles uit de flessenwarmer en schud de melk om te zorgen voor een gelijkmatige temperatuur.
12. Controleer eerst de temperatuur van de melk met de rug van je hand voordat je je baby voedt, om er zeker van te zijn dat de voeding een temperatuur heeft die veilig is voor je baby.
 - Als de temperatuur te laag is, zet de fles dan even terug in het warme water van de flessenwarmer. Je hoeft het apparaat niet opnieuw aan te zetten. Het water zal nog steeds warm genoeg zijn. Misschien kun je de volgende keer de opwarmtijd iets verlengen.
 - Als de temperatuur te hoog is, laat de melk dan afkoelen en stel de volgende keer een iets kortere opwarmtijd in.

Babyvoeding opwarmen

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Giet water in de flessenwarmer. (ongeveer 80ml, zie de korte markering)
3. Plaats de pot (zonder deksel) in de flessenwarmer.
4. Steek de stekker in een 230 Volt stopcontact. Het apparaat gaat in stand-by.
5. Druk op de **START/STOP**  knop om de flessenwarmer aan te zetten.
6. Druk binnen 5 seconden op de **FUNCTIEKNOP**  om de functie voor het opwarmen van kleine flessen te selecteren:



7. De standaard opwarmtijd van deze functie is 2:40 minuten en het instelbare tijdsbereik is 0 ~ 7 minuten.
8. U kunt de +/- knop gebruiken om de aanbevolen opwarmtijd te verhogen of te verlagen, zie onderstaande tabel. **(De volgende tabel dient alleen als referentie):**

Hoeveelheid	Voedsel op kamertemperatuur	Eten uit de koelkast
Pot		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Nadat de functie is geselecteerd, gaan de functie-indicator en het scherm automatisch naar de werkstatus nadat ze 5 keer hebben geknipperd.
10. Wanneer het aftellen 0:00 bereikt, klinken er 3 piepjes terwijl de flessenwarmer overschakelt naar de stand-bymodus.
11. Haal de pot uit de flessenwarmer en roer het voedsel om voor een gelijkmatige temperatuur.
12. Controleer eerst de temperatuur van de voeding met de rug van je hand voordat je je baby voedt, om er zeker van te zijn dat de voeding een temperatuur heeft die veilig is voor je baby.
 - Als de temperatuur te laag is, zet de fles dan even terug in het warme water van de flessenwarmer. Je hoeft het apparaat niet opnieuw aan te zetten. Het water zal nog steeds warm genoeg zijn. Misschien kun je de volgende keer de opwarmtijd iets verlengen.
 - Als de temperatuur te hoog is, laat de melk dan afkoelen en stel de volgende keer een iets kortere opwarmtijd in.

Warm houden (langzaam opwarmen)

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Plaats de pot (zonder deksel) of fles in de flessenwarmer.
3. Vul de ruimte tussen de flessenwarmer en de fles of het potje met kraanwater op kamertemperatuur. Vul het water bij tot het niveau van de melk of het voedsel in de pot. Overschrijd bij het vullen nooit de maximummarkering die op de fles of het potje staat aangegeven.
4. Steek de stekker in een stopcontact van 230 volt. Het apparaat gaat in stand-by.
5. Druk op de **START/STOP**  knop om de flessenwarmer in te schakelen.
6. Druk binnen 5 seconden op de **FUNCTIEKNOP**  om de functie warmhouden te selecteren:




7. Deze functie heeft standaard een opwarmtijd van 16 minuten en het instelbare tijdsbereik is 0 - 20 minuten.
8. U kunt de +/- knop gebruiken om de aanbevolen opwarmtijd te verhogen of te verlagen, zie onderstaande tabel. **(De volgende tabel dient alleen als referentie):**

Hoeveelheid	Voedsel op kamertemperatuur	Eten uit de koelkast
270ml	16 mins	20 mins

9. Nadat de functie is geselecteerd, gaan de functie-indicator en het scherm automatisch naar de werkstatus nadat ze 5 keer hebben geknipperd.
10. Wanneer het aftellen 0:00 bereikt, klinken er 3 piepjes terwijl de flessenwarmer overschakelt naar de warmhoudmodus en het display 'bb' toont. De gehele warmhoudtijd is 1 uur. Nadat de warmhoudtijd van 1 uur is verstreken, schakelt het apparaat terug naar de stand-bymodus. Je kunt ook op de **START/STOP** knop drukken om eerder te stoppen.
11. Als het voedertijd is, haal dan de fles/kruik uit de flessenwarmer en schud de melk of roer het voedsel om voor een gelijkmatige temperatuur te zorgen. (druk op de **START/STOP**-knop als de warmhoudfunctie nog in werking was).
12. In het geval dat de warmhoudfunctie nog werkte) Controleer eerst de temperatuur van de voeding met de rug van je hand voordat je je baby voedt, om er zeker van te zijn dat de voeding een temperatuur heeft die veilig is voor je baby.
 - Als de temperatuur te laag is, zet de fles of het potje dan even terug in het warme water van de flessenwarmer. Je hoeft het apparaat niet opnieuw aan te zetten. Het water zal nog warm genoeg zijn. De volgende keer kun je misschien wat meer water in de flessenwarmer gieten.
 - Als de temperatuur te hoog is, laat je de melk of het voedsel afkoelen en giet je de volgende keer iets minder water in de flessenwarmer.

Ontdooien

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Plaats de pot of fles met het bevroren voedsel in de flessenwarmer.
3. Vul de ruimte tussen de flessenwarmer en de fles of het potje met kraanwater op kamertemperatuur. Vul het water bij tot het niveau van de melk of het voedsel in de pot. Overschrijd bij het vullen nooit de maximummarkering die op de fles of het potje staat aangegeven.
4. Steek de stekker in een 230Volt stopcontact. Het apparaat gaat in stand-by.
5. Druk op de **START/STOP** (⏻) knop om de flessenwarmer aan te zetten.
6. Druk binnen 5 seconden op de **FUNCTIEKNOP** (⊞) om de functie Ontdooien te selecteren:




7. De standaard ontdooitijd van deze functie is 20 minuten.
8. Na de ontdooitijd van 20 minuten klinken er 3 piepjes en schakelt de flessenwarmer over naar de stand-bymodus.

Spennen steriliseren

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Giet water in de flessenwarmer. (zie de korte markering)
3. Plaats de fles die je wilt steriliseren in de flessenwarmer.
4. Plaats het stoomdeksel op de flessenwarmer om de warmte binnen te houden en om te voorkomen dat hete spatten je kunnen verwonden.

 HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE STOOMKAP ERG HEET KAN WORDEN TIJDENS HET GEBRUIK.

5. Steek de stekker in een 230V stopcontact. Het apparaat gaat in stand-by.
6. Druk op de **START/STOP** (⏻) knop om de flessenwarmer aan te zetten.
7. Druk binnen 5 seconden op de **FUNCTIEKNOP** (⊞) om de functie steriliseren te selecteren:



8. Deze functie steriliseert standaard 5 minuten. Na de sterilisatietijd van 5 minuten klinken er 3 piepjes en schakelt de flessenwarmer over naar de stand-bymodus.

Opgelet: het stoomdeksel kan erg heet worden. Wacht eerst enkele minuten tot de temperatuur voldoende is gedaald om het stoomdeksel veilig te kunnen verwijderen. Gebruik een keukentang (niet meegeleverd) om de fopspenen uit de flessenwarmer te halen.

SPECIFICATIES

Model: BW900	Tariefrequentie: 50Hz/60Hz
Nominale spanning: 220-240V	Nominaal vermogen: 500W
Operationele omgevingstemperatuur: tussen +7°C en +37°C	Verwarmingssysteem: Roestvrijstalen verwarmingsplaat

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinigen:



Haal de stekker van de Baby Flessenwarmer uit het stopcontact en laat hem afkoelen. Reinig de verpakking en de buitenkant van de Baby Flessenwarmer met een vochtige doek. Dompel de Baby Flessenwarmer nooit onder in water. Gebruik geen schoonmaak- of schuurmiddelen.

Ontkalken:



Hard water aanslag moet verwijderd worden. Gebruik hiervoor alleen witte azijn. Giet de azijn in het reservoir op middenniveau en laat het rusten tot de hardwateraanslag volledig is verwijderd. Spoel goed uit en veeg af met een vochtige doek.

Recycling



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, gebruik dan de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuveilige recycling.

Garantie

Dit product wordt geleverd met 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Gedurende deze periode worden eventuele materiaal- of fabricagefouten gerepareerd of vervangen.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Manual de instrucciones

CONSEJOS IMPORTANTES PARA EL USUARIO

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO - LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR


La temperatura final de la leche o los alimentos viene determinada por la cantidad de agua del calienta biberones. Si la temperatura es demasiado alta, se recomienda utilizar menos agua en el calienta biberones. En caso de que la temperatura sea demasiado baja, utilice más agua.

Después de calentar, se recomienda sacar el biberón y agitar bien la leche o la comida antes de dársela al niño .

Este aparato está destinado al uso doméstico y aplicaciones similares. Este aparato no debe utilizarse con fines comerciales directos ni en vehículos en movimiento. Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea detenidamente esta información de seguridad antes de utilizar el aparato y guárdela en un lugar seguro.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 3 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de experiencia, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no pueden realizar tareas de limpieza y mantenimiento del usuario a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato y del cable de alimentación.
- No utilice el calientabiberones si el aparato, el cable o el conector presentan defectos evidentes.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
- La tensión de red debe coincidir con la indicada en la parte inferior del aparato.
- No utilice nunca el calienta biberones sin agua dentro.
- No mueva un aparato que contenga líquido caliente.
- Saque periódicamente la jarra del calienta biberones y remueva los alimentos para distribuir uniformemente la temperatura.
- Deseche el agua del calienta biberones cada vez que caliente un biberón o un tarro y utilice agua fresca en la siguiente preparación de alimentos.
- No caliente alimentos para bebés durante demasiado tiempo. Por razones de higiene alimentaria, no exceda de una hora.
- Los biberones o tarros no deben cerrarse herméticamente mientras se calientan en el calienta biberones, ya que de lo contrario podría acumularse una presión excesiva (riesgo de explosión/daños materiales).
- No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
- No lo utilice al aire libre.
- El aparato no debe funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente como, por ejemplo, un enchufe con mando a distancia, ya que el aparato nunca debe dejarse sin vigilancia durante su funcionamiento, para poder intervenir a tiempo en caso de avería.

PARTES



1.Mango de la tapa

2. Tapa superior

3. Contenedor

4. Carcasa

5. Zona de visualización

6. Botón

7. Base

Función :

Indicador luminoso de funcionamiento

Pantalla digital

Calentar botellas pequeñas

Calentar botellas grandes

Calentar la comida del bebé

Aumentar el tiempo de trabajo

Reducir el tiempo de trabajo


Botón de función

Mantén el calor

Descongelar

Esterilizar



Botón Start/Stop



OPERATION

Calentar frascos pequeños

1. Coloque el calienta biberones sobre una superficie estable, fuera del alcance de los niños.
2. Vierte agua en el calienta biberones. (unos 80 ml, véase la marca de la marca corta).
3. Coloca la botella en el calienta biberones.
4. Inserte el enchufe en una toma de corriente de 230 voltios. La unidad entrará en modo de espera.
5. Pulse el botón **START/STOP** (⏻) para encender el calienta biberones.
6. En 5 segundos, pulse el botón **FUNCTION** (⏸) para seleccionar la función de calentar biberones pequeños:







7. El tiempo de calentamiento por defecto de esta función es de 2:30mins, y el rango de tiempo ajustable es de 0 ~ 7mins.
8. Puede utilizar el botón +/- para aumentar o disminuir el tiempo de calentamiento recomendado. **(El siguiente gráfico sólo sirve como referencia):**

Importe	Alimentos a temperatura ambiente		Comida de la nevera	
	Plástico	Vidrio	Plástico	Vidrio
Leche				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Después de seleccionar la función, el indicador de función y la pantalla entrarán automáticamente en el estado de trabajo después de parpadear durante 5 veces.
10. Cuando la cuenta atrás llega a 0:00, se emiten 3 pitidos mientras el calienta biberones pasa al modo de espera.
11. Retire el biberón del calienta biberones y agite la leche para garantizar una temperatura uniforme.
12. Comprueba primero la temperatura de la leche con el dorso de la mano antes de alimentar a tu bebé, para asegurarte de que la comida está a una temperatura segura para él.
 - Si la temperatura es demasiado baja, vuelve a introducir brevemente el biberón en el agua caliente del calientabiberones. No es necesario volver a encender el aparato. El agua seguirá estando suficientemente caliente. Quizá la próxima vez puedas aumentar un poco el tiempo de calentamiento.
 - Si la temperatura es demasiado alta, deje que la leche se enfríe y la próxima vez establezca un tiempo de calentamiento algo más corto.

Calentar botellas grandes

1. Coloque el calienta biberones sobre una superficie estable, fuera del alcance de los niños.
2. Vierte agua en el calienta biberones. (unos 80 ml, véase la marca de la marca corta).
3. Coloca la botella en el calienta biberones.
4. Inserte el enchufe en una toma de corriente de 230 voltios. La unidad entrará en modo de espera.
5. Pulse el botón **START/STOP**  para encender el calienta biberones.
6. En 5 segundos, pulse el botón **FUNCTION**  para seleccionar la función de calentar biberones pequeños:





7. El tiempo de calentamiento por defecto de esta función es de 3 min, y el rango de tiempo ajustable es de 0 ~ 7min.
8. Puede utilizar el botón +/- para aumentar o disminuir el tiempo de calentamiento recomendado. **(La siguiente tabla sólo sirve como referencia):**

Cantidad	Alimentos a temperatura ambiente		Comida de la nevera	
	Plástico	Vidrio	Plástico	Vidrio
Leche				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Después de seleccionar la función, el indicador de función y la pantalla entrarán automáticamente en el estado de trabajo después de parpadear durante 5 veces.
10. Cuando la cuenta atrás llega a 0:00, se emiten 3 pitidos mientras el calienta biberones pasa al modo de espera.
11. Retire el biberón del calienta biberones y agite la leche para garantizar una temperatura uniforme.
12. Comprueba primero la temperatura de la leche con el dorso de la mano antes de alimentar a tu bebé, para asegurarte de que la comida está a una temperatura segura para él.
 - Si la temperatura es demasiado baja, vuelve a introducir brevemente el biberón en el agua caliente del calientabiberones. No es necesario volver a encender el aparato. El agua seguirá estando suficientemente caliente. Quizá la próxima vez puedas aumentar un poco el tiempo de calentamiento.
 - Si la temperatura es demasiado alta, deje que la leche se enfríe y la próxima vez establezca un tiempo de calentamiento algo más corto.

Calentar la comida del bebé

1. Coloque el calienta biberones sobre una superficie estable, fuera del alcance de los niños.
2. Vierte agua en el calienta biberones. (unos 80 ml, ver la marca de la marca corta).
3. Coloca el tarro (sin tapa) en el calienta biberones.
4. Inserte el enchufe en una toma de corriente de 230 voltios. El aparato se pondrá en modo de espera.
5. Pulse el botón **START/STOP** (⏻) para encender el calienta biberones.
6. En 5 segundos, pulse el botón **FUNCTION** (⊞) para seleccionar la función de calentar biberones pequeños:




7. El tiempo de calentamiento por defecto de esta función es de 2:40 min, y el rango de tiempo ajustable es de 0 ~ 7min.
8. Puede utilizar el botón +/- para aumentar o disminuir el tiempo de calentamiento recomendado. (El siguiente gráfico sólo sirve como referencia):

Cantidad	Alimentos a temperatura ambiente	Comida de la nevera
Tarro		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Después de seleccionar la función, el indicador de función y la pantalla entrarán automáticamente en el estado de trabajo después de parpadear durante 5 veces.
10. Cuando la cuenta atrás llega a 0:00, se emiten 3 pitidos mientras el calienta biberones pasa al modo de espera.
11. Retire el tarro del calienta biberones y remueva los alimentos para asegurar una temperatura uniforme.
12. Compruebe primero la temperatura de la comida con el dorso de la mano antes de alimentar a su bebé, para asegurarse de que la comida está a una temperatura segura para él.
 - Si la temperatura es demasiado baja, vuelve a introducir brevemente el biberón en el agua caliente del calientabiberones. No es necesario volver a encender el aparato. El agua seguirá estando suficientemente caliente. Quizá la próxima vez puedas aumentar un poco el tiempo de calentamiento.
 - Si la temperatura es demasiado alta, deje que la leche se enfríe y la próxima vez establezca un tiempo de calentamiento algo más corto.

Mantener caliente (calentar lentamente)

1. Coloca el calienta biberones sobre una superficie estable, fuera del alcance de los niños.
2. Coloca el tarro (sin tapa) o el biberón en el calienta biberones.
3. Llena el espacio entre el calientabiberones y el biberón o el tarro con agua del grifo a temperatura ambiente. Llene con agua hasta que alcance el mismo nivel que la leche o el alimento del tarro. Al llenar, no sobrepase nunca la marca máxima indicada en el recipiente.
4. Inserte el enchufe en una toma de corriente de 230 voltios. El aparato entrará en modo de espera.
5. Pulse el botón **START/STOP** (⏻) para encender el calienta biberones.
6. En 5 segundos, pulse el botón **FUNCTION** (⏸) para seleccionar la función de mantener caliente:







7. El tiempo de calentamiento por defecto de esta función es de 16 min, y el rango de tiempo ajustable es de 0 ~ 20min.
8. Puede utilizar el botón +/- para aumentar o disminuir el tiempo de calentamiento recomendado. (La siguiente tabla sólo sirve como referencia):

Cantidad	Alimentos a temperatura ambiente	Comida de la nevera
270ml	16 mins	20 mins

9. Después de seleccionar la función, el indicador de función y la pantalla entrarán automáticamente en el estado de trabajo después de parpadear durante 5 veces.
10. Cuando la cuenta atrás llega a 0:00, se emiten 3 pitidos mientras el calientabiberones pasa al modo de mantenimiento del calor y la pantalla muestra «bb». El tiempo de mantenimiento del calor es de 1 hora. Una vez finalizado el tiempo de mantenimiento del calor de 1 hora, la unidad vuelve al modo de espera. También puede pulsar el botón **START/STOP** para terminar antes.
11. Cuando sea la hora de comer, saque el biberón o el tarro del calienta biberones y agite la leche o remueva la comida para asegurar una temperatura uniforme. (pulse el botón **START/STOP** en caso de que la función de mantener caliente aún estuviera en funcionamiento).
12. Compruebe primero la temperatura de la comida con el dorso de la mano antes de alimentar a su bebé, para asegurarse de que la comida está a una temperatura segura para su bebé.
 - Si la temperatura es demasiado baja, vuelve a introducir brevemente el biberón o el tarro en el agua caliente del calientabiberones. No tienes que volver a encender el aparato. El agua seguirá estando suficientemente caliente. La próxima vez puede que quieras verter un poco más de agua en el calienta biberones.
 - Si la temperatura es demasiado alta, deja que la leche o los alimentos se enfríen y la próxima vez vierte un poco menos de agua en el calienta biberones.

Descongelar

1. Coloque el calienta biberones sobre una superficie estable, fuera del alcance de los niños.
2. Coloque el tarro o la botella con la comida congelada en el calienta biberones.
3. Llena el espacio entre el calientabiberones y el biberón o el tarro con agua del grifo a temperatura ambiente. Llene con agua hasta que alcance el mismo nivel que la leche o el alimento del tarro. Al llenar, no sobrepase nunca la marca máxima indicada en el recipiente.
4. Inserte el enchufe  una toma de corriente de 230 V. El aparato entrará en modo de espera.
5. Pulse el botón **START/STOP**  para encender el calienta biberones.
6. En 5 segundos, pulse el botón **FUNCTION**  para seleccionar la función de descongelación:





7. El tiempo de descongelación por defecto de esta función es de 20mins.
8. Una vez transcurridos los 20 minutos de descongelación, se emiten 3 pitidos y el calienta biberones pasa al modo de espera.

Esterilizar los chupetes

1. Coloque el calienta biberones sobre una superficie estable, fuera del alcance de los niños.
2. Vierta agua en el calienta biberones. (ver la marca de la marca corta)
3. Coloque el biberón que desea esterilizar dentro del calienta biberones.
4. Coloque la cubierta de vapor sobre el calienta biberones para mantener el calor en el interior y evitar que las salpicaduras calientes le hagan daño.



TENGA EN CUENTA QUE ESTA CUBIERTA DE VAPOR PUEDE CALENTARSE MUCHO DURANTE SU USO.

5. Inserte el enchufe en una toma de corriente de 230 V. La unidad entrará en modo de espera.
6. Pulse el botón **START/STOP**  para encender el calienta biberones.
7. En 5 segundos, pulse el botón **FUNCTION**  para seleccionar la función de esterilizar:



8. El tiempo de esterilización predeterminado de esta función es de 5 minutos. Una vez transcurridos los 5 minutos de esterilización, se emitirán 3 pitidos y el calientabiberones pasará al modo de espera.

Atención: la cubierta de vapor puede calentarse mucho. Primero espere varios minutos hasta que la temperatura haya bajado lo suficiente para que pueda retirar la tapa de vapor con seguridad. Utilice pinzas de cocina (no incluidas) para retirar los chupetes del caliente biberones.

ESPECIFICACIÓN

Modelo: BW900	Frecuencia: 50 Hz/60 Hz
Tensión nominal: 220-240V	Potencia nominal: 500 W
Temperatura ambiente operativa: entre +7°C y +37°C	Sistema de calefacción: Placa calefac- tora de acero inoxidable

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza:



Desconecte el Calientabiberones de la toma de corriente y deje que se enfríe.

Limpie el recipiente y el exterior del calentabiberones con un paño húmedo. No sumerja nunca el calentabiberones en agua. No utilice productos de limpieza ni detergentes.

Descalcificar:



Los depósitos de agua dura deben eliminarse. Para ello, utilice únicamente vinagre blanco. Vierta el vinagre en el depósito a medio nivel, deje reposar hasta que los depósitos de agua dura se hayan eliminado por completo. Aclare bien y limpie con un paño húmedo.

Reciclaje



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Garantía

Este producto tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, cualquier defecto de materiales o mano de obra será reparado o sustituido.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Manuale di istruzioni

CONSIGLI IMPORTANTI PER L'UTENTE


SOLO PER USO DOMESTICO - LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

La temperatura finale del latte o dell'alimento dipende dalla quantità di acqua contenuta nello scaldabiberon. Se la temperatura è troppo alta, si consiglia di utilizzare meno acqua nello scaldabiberon. Se la temperatura è troppo bassa, utilizzare più acqua. Dopo il riscaldamento, si consiglia di estrarre il biberon e agitare il latte o mescolare bene il cibo prima di darlo al bambino.

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per scopi commerciali diretti o in veicoli in movimento. Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:


- Leggere attentamente le presenti informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle in un luogo sicuro.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 3 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e che abbiano compreso i rischi che ne derivano.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- I bambini non possono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione se non hanno più di 8 anni e non sono sotto la loro supervisione.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.
- Non utilizzare lo scaldabiberon in caso di difetti evidenti dell'apparecchio, del cavo o del connettore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona altrettanto qualificata, per evitare rischi.
- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai lo scaldabiberon senza acqua.
- Non spostare un apparecchio contenente liquido caldo.
- Estrarre periodicamente il vaso dallo scaldabiberon e mescolare il cibo per distribuire uniformemente la temperatura.
- Gettare l'acqua dallo scaldabiberon ogni volta che si riscalda un biberon o un vasetto e utilizzare acqua fresca per la preparazione successiva.
- Non riscaldare troppo a lungo gli alimenti per bambini. Per motivi di igiene alimentare, non superare un'ora.
- Durante il riscaldamento nello scaldabiberon, i biberon o i vasetti non devono essere chiusi ermeticamente, altrimenti si potrebbe creare una pressione eccessiva (rischio di esplosione/danni al materiale).
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- L'apparecchio non può essere azionato con un timer esterno o con un sistema di controllo a distanza separato, come ad esempio una presa di corrente a distanza, perché l'apparecchio non deve mai essere lasciato senza sorveglianza durante il funzionamento, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamento.

PARTI





1. Maniglia del coperchio 2. Coperchio superiore 3. Contenitore
 4. Alloggiamento 5. Area del display 6. Pulsante 7. Base

Funzione :





FUNZIONAMENTO

Riscaldare le bottiglie piccole

1. Place the bottle warmer on a stable surface, out of 1.
Posizionare lo scaldabiberon su una superficie stabile, fuori dalla portata dei bambini.
2. Versare l'acqua nello scaldabiberon. (circa 80 ml, vedere il segno di demarcazione breve).
3. Inserire la bottiglia nello scaldabiberon.
4. Inserire la spina in una presa di corrente da 230 Volt. L'apparecchio entra in modalità standby.
5. Premere il pulsante **START/STOP**  per accendere lo scaldabiberon.
6. Entro 5 secondi, premere il pulsante **FUNCTION**  per selezionare la funzione di riscaldamento dei biberon:

Bottiglie piccole





7. Il tempo di riscaldamento predefinito di questa funzione è di 2:30 minuti, mentre l'intervallo di tempo regolabile è compreso tra 0 e 7 minuti.
8. È possibile utilizzare il pulsante +/- per aumentare o diminuire il tempo di riscaldamento consigliato, come indicato nella tabella seguente. **(La tabella seguente serve solo come riferimento):**

Importo	Cibo a temperatura ambiente		Cibo dal frigorifero	
	Plastica	Vetro	Plastica	Vetro
Latte				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Dopo aver selezionato la funzione, l'indicatore di funzione e il display entrano automaticamente nello stato di funzionamento dopo aver lampeggiato per 5 volte.
10. Quando il conto alla rovescia raggiunge 0:00, vengono emessi 3 segnali acustici mentre lo scaldabiberon passa alla modalità standby.
11. Rimuovere il biberon dallo scaldabiberon e agitare il latte per garantire una temperatura uniforme.
12. Prima di dare da mangiare al bambino, controllare la temperatura del latte con il dorso della mano, per assicurarsi che il cibo sia a una temperatura sicura per il bambino.
 - Se la temperatura è troppo bassa, rimettere brevemente il biberon nell'acqua calda dello scaldabiberon. Non è necessario riaccendere il dispositivo. L'acqua sarà ancora sufficientemente calda. Forse la prossima volta si potrebbe aumentare un po' il tempo di riscaldamento.
 - Se la temperatura è troppo alta, lasciate raffreddare il latte e la prossima volta impostate un tempo di riscaldamento più breve..

Riscaldare le bottiglie grandi

1. Posizionare lo scaldabiberon su una superficie stabile, fuori dalla portata dei bambini.
2. Versare l'acqua nello scaldabiberon. (circa 80 ml, vedere il segno di demarcazione breve).
3. Inserire la bottiglia nello scaldabiberon.
4. Inserire la spina in una presa di corrente da 230 Volt. L'apparecchio entra in modalità standby.
5. Premere il pulsante **START/STOP**  per accendere lo scaldabiberon.
6. Entro 5 secondi, premere il pulsante **FUNCTION**  per selezionare la funzione di riscaldamento dei biberon:





7. Il tempo di riscaldamento predefinito di questa funzione è di 3 minuti, mentre l'intervallo di tempo regolabile è compreso tra 0 e 7 minuti.
8. È possibile utilizzare il pulsante +/- per aumentare o diminuire il tempo di riscaldamento consigliato, come indicato nella tabella seguente. **(La tabella seguente serve solo come riferimento):**

Importo	Alimenti a temperatura ambiente		Cibo dal frigorifero	
	Plastica	Vetro	Plastica	Vetro
Latte				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Dopo aver selezionato la funzione, l'indicatore di funzione e il display entrano automaticamente nello stato di funzionamento dopo aver lampeggiato per 5 volte.
10. Quando il conto alla rovescia raggiunge 0:00, vengono emessi 3 segnali acustici mentre lo scaldabiberon passa alla modalità standby.
11. Rimuovere il biberon dallo scaldabiberon e agitare il latte per garantire una temperatura uniforme.
12. Prima di dare da mangiare al bambino, controllare la temperatura del latte con il dorso della mano, per assicurarsi che il cibo sia a una temperatura sicura per il bambino.
 - Se la temperatura è troppo bassa, rimettere brevemente il biberon nell'acqua calda dello scaldabiberon. Non è necessario riaccendere il dispositivo. L'acqua sarà ancora sufficientemente calda. Forse la prossima volta si potrebbe aumentare un po' il tempo di riscaldamento.
 - Se la temperatura è troppo alta, lasciate raffreddare il latte e la prossima volta impostate un tempo di riscaldamento più breve.

Riscaldare gli alimenti per bambini

1. Posizionare lo scaldabiberon su una superficie stabile, fuori dalla portata dei bambini.
2. Versare l'acqua nello scaldabiberon. (circa 80 ml, vedere il segno di demarcazione breve).
3. Inserire il barattolo (senza coperchio) nello scaldabiberon.
4. Inserire la spina in una presa di corrente da 230 Volt. L'apparecchio entra in modalità standby.
5. Premere il pulsante **START/STOP**  per accendere lo scaldabiberon.
6. Entro 5 secondi, premere il pulsante **FUNCTION**  per selezionare la funzione di riscaldamento dei biberon:






7. Il tempo di riscaldamento predefinito di questa funzione è di 2:40 minuti, mentre l'intervallo di tempo regolabile è compreso tra 0 e 7 minuti.
8. È possibile utilizzare il pulsante +/- per aumentare o diminuire il tempo di riscaldamento consigliato, come indicato nella tabella seguente. **(La tabella seguente serve solo come riferimento):**

Importo	Alimenti a temperatura ambiente	Cibo dal frigorifero
Vaso		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Dopo aver selezionato la funzione, l'indicatore di funzione e il display entrano automaticamente nello stato di funzionamento dopo aver lampeggiato per 5 volte.
10. Quando il conto alla rovescia raggiunge 0:00, vengono emessi 3 segnali acustici mentre lo scaldabiberon passa alla modalità standby.
11. Rimuovere il vasetto dallo scaldabiberon e mescolare il cibo per garantire una temperatura uniforme.
12. Prima di dare la pappa al bambino, controllare la temperatura della pappa con il dorso della mano, per assicurarsi che la pappa sia a una temperatura sicura per il bambino.
 - Se la temperatura è troppo bassa, rimettere brevemente il biberon nell'acqua calda dello scaldabiberon. Non è necessario riaccendere il dispositivo. L'acqua sarà ancora sufficientemente calda. Forse la prossima volta si potrebbe aumentare un po' il tempo di riscaldamento.
 - Se la temperatura è troppo alta, lasciate raffreddare il latte e la prossima volta impostate un tempo di riscaldamento più breve.

Tenere in caldo (riscaldare lentamente)

1. Posizionare lo scaldabiberon su una superficie stabile, fuori dalla portata dei bambini.
2. Inserire il vasetto (senza coperchio) o la bottiglia nello scaldabiberon.
3. Riempire lo spazio tra lo scaldabiberon e la bottiglia o il vasetto con acqua di rubinetto a temperatura ambiente. Riempire d'acqua fino a raggiungere lo stesso livello del latte o dell'alimento nel vasetto. Quando si riempie, non superare mai il segno massimo indicato sul contenitore.
4. Inserire la spina in una presa di corrente da 230 Volt. L'apparecchio entra in modalità standby.
5. Premere il pulsante **START/STOP**  per accendere lo scaldabiberon.
6. Entro 5 secondi, premere il pulsante **FUNCTION**  per selezionare la funzione di mantenimento in caldo:




7. Il tempo di riscaldamento predefinito di questa funzione è di 16 minuti, mentre l'intervallo di tempo regolabile è compreso tra 0 e 20 minuti.
8. È possibile utilizzare il pulsante +/- per aumentare o diminuire il tempo di riscaldamento consigliato, come indicato nella tabella seguente. **(La tabella seguente serve solo come riferimento):**

Importo	Alimenti a temperatura ambiente	Cibo dal frigorifero
270ml	16 mins	20 mins

9. Dopo aver selezionato la funzione, l'indicatore di funzione e il display entrano automaticamente nello stato di funzionamento dopo aver lampeggiato per 5 volte.
10. Quando il conto alla rovescia raggiunge 0:00, vengono emessi 3 segnali acustici mentre lo scaldabiberon passa alla modalità di mantenimento in caldo e il display visualizza "bb". Il tempo di mantenimento in caldo è di 1 ora. Al termine del tempo di mantenimento in caldo di 1 ora, l'unità torna in modalità standby. È anche possibile premere il pulsante **START/STOP** per terminare prima.
11. Quando è l'ora della pappa, togliere il biberon/il vasetto dallo scaldabiberon e agitare il latte o mescolare il cibo per garantire una temperatura uniforme. (premere il pulsante **START/STOP** se la funzione di mantenimento in caldo è ancora in funzione).
12. Controllare la temperatura dell'alimento con il dorso della mano prima di somministrarlo al bambino, per assicurarsi che la temperatura sia sicura per il bambino.
 - Se la temperatura è troppo bassa, rimettere brevemente il biberon o il vasetto nell'acqua calda dello scaldabiberon. Non è necessario riaccendere il dispositivo. L'acqua sarà ancora sufficientemente calda. La volta successiva si può versare altra acqua nello scaldabiberon.
 - Se la temperatura è troppo alta, lasciate raffreddare il latte o il cibo e la volta successiva versate un po' meno acqua nello scaldabiberon.

Sbrinamento

1. Posizionare lo scaldabiberon su una superficie stabile, fuori dalla portata dei bambini.
2. Inserire nello scaldabiberon il vasetto o la bottiglia con il cibo congelato.
3. Riempire lo spazio tra lo scaldabiberon e la bottiglia o il vasetto con acqua di rubinetto a temperatura ambiente. Riempire con acqua fino a raggiungere lo stesso livello del latte o del cibo nel barattolo. Quando si riempie, non superare mai il segno massimo indicato sul contenitore.
4. Inserire la spina in una presa di corrente a 230V. L'apparecchio entrerà in modalità standby.
5. Premere il pulsante **START/STOP** (⏻) per accendere lo scaldabiberon.
6. Entro 5 secondi, premere il tasto **FUNCTION** (⏸) per selezionare la funzione di sbrinamento:



7. Il tempo di sbrinamento predefinito di questa funzione è di 20 minuti.
8. Al termine dei 20 minuti di sbrinamento, vengono emessi 3 segnali acustici e lo scaldabiberon passa in modalità standby.

Sterilize pacifiers

1. Posizionare lo scaldabiberon su una superficie stabile, fuori dalla portata dei bambini.
2. Versare l'acqua nello scaldabiberon. (vedere il segno di demarcazione breve)
3. Inserire nello scaldabiberon il biberon che si desidera sterilizzare.
4. Posizionare il coperchio per il vapore sullo scaldabiberon per mantenere il calore all'interno e per evitare che gli schizzi caldi vi danneggino.



TENERE PRESENTE CHE IL COPERCHIO PUÒ DIVENTARE MOLTO CALDO DURANTE L'USO.

5. Inserire la spina in una presa di corrente a 230V. L'apparecchio entrerà in modalità standby.
6. Premere il pulsante **START/STOP** (⏻) per accendere lo scaldabiberon.
7. Entro 5 secondi, premere il tasto **FUNCTION** (⏸) per selezionare la funzione di sterilizzazione:



8. Il tempo di sterilizzazione predefinito di questa funzione è di 5 minuti. Al termine dei 5 minuti di sterilizzazione, vengono emessi 3 segnali acustici e lo scaldabiberon passa alla modalità standby.

Attention: the steam cover may become very hot. First wait several minutes until the temperature has decreased sufficiently for you to safely remove the steam cover. Use kitchen pliers (not included) to remove the pacifiers from the bottle warmer.

SPECIFICA

Modello: BW900	Frequenza: 50Hz/60Hz
Tensione nominale: 220-240V	Potenza nominale: 500W
Temperatura ambiente operativa: tra +7°C e +37°C	Sistema di riscaldamento: Piastra riscaldante in acciaio inox

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia:



Scollegare lo scaldabiberon dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare. Pulire il contenitore e l'esterno dello scaldabiberon con un panno umido. Non immergere mai lo scaldabiberon nell'acqua. Non utilizzare detergenti o agenti abrasivi.

Decalcificare:

I depositi di acqua dura devono essere rimossi. A tale scopo, utilizzare esclusivamente aceto bianco. Versare l'aceto nel serbatoio a metà altezza e lasciarlo riposare fino alla completa eliminazione dei depositi di acqua dura. Risciacquare bene e pulire con un panno umido.

Riciclaggio



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Durante questo periodo, eventuali difetti di materiale o di lavorazione saranno riparati o sostituiti.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Manual de instruções

DICAS IMPORTANTES PARA OS UTILIZADORES

APENAS PARA USO DOMÉSTICO - LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR


A temperatura final do leite ou dos alimentos é determinada pela quantidade de água no aquecedor de biberões. Se a temperatura for demasiado elevada, recomenda-se a utilização de menos água no aquecedor de biberões. Se a temperatura for demasiado baixa, utilizar mais água.

Após o aquecimento, recomenda-se que retire o biberão e agite o leite ou mexa bem os alimentos antes de os dar à criança.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares. Este aparelho não deve ser utilizado para fins comerciais diretos ou em veículos em movimento. Ao utilizar aparelhos eléctricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

- Leia atentamente estas informações de segurança antes de utilizar o aparelho e guarde-as num local seguro.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 3 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- As crianças não podem efetuar tarefas de limpeza e manutenção pelo utilizador, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam sob supervisão.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho e do cabo de alimentação eléctrica.
- Não utilizar o aquecedor de biberões em caso de defeitos evidentes no aparelho, no cabo ou no conetor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de apoio ao cliente ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- A tensão de rede deve corresponder à tensão indicada na parte inferior do aparelho.
- Nunca utilizar o aquecedor de biberões sem água no seu interior.
- Não deslocar um aparelho que contenha líquido quente.
- Retirar periodicamente o frasco do aquecedor de biberões e mexer os alimentos para distribuir uniformemente a temperatura.
- Deite fora a água do aquecedor de biberões sempre que aquecer um biberão ou um boião e utilize água fresca na próxima preparação de alimentos.
- Não aqueça os alimentos para bebés durante demasiado tempo. Por razões de higiene alimentar, não exceda uma hora.
- Os biberões ou os frascos não devem ser bem fechados durante o aquecimento no aquecedor de biberões, caso contrário pode ocorrer uma pressão excessiva (risco de explosão/danos materiais).
- Não mergulhar o aparelho em água ou noutros líquidos.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- O aparelho não pode ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de controlo à distância separado, como uma tomada de controlo à distância, por exemplo, porque o aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância durante o funcionamento, para que possa intervir atempadamente em caso de avaria.

PEÇAS



1. Pega da tampa

2. Tampa superior

3. Contentor

4. Caixa

5. Zona de visualização

6. Botão

7. Base

Função :

Luz indicadora de função

Ecrã de visualização digital

Aquecer garrafas pequenas

Aquecer garrafas grandes

Aquecer os alimentos
para bebés

Manter-se quente

Descongelação

Esterilizar

Aumentar o tempo
de trabalho



Botão Iniciar/Parar

Diminuir o tempo de trabalho


Botão de função

FUNCIONAMENTO

Aquecer pequenas garrafas

1. Coloque o aquecedor de biberões numa superfície estável, fora do alcance das crianças.
2. Deite água no aquecedor de biberões. (cerca de 80 ml, ver a marca curta)
3. Colocar a garrafa no aquecedor de garrafas.
4. Insira a ficha numa tomada de 230 Volts. A unidade entra em modo de espera.
5. Prima o botão **START/STOP**  para ligar o aquecedor de biberões.
6. No espaço de 5 segundos, prima o botão **FUNCTION**  para seleccionar a função de aquecimento de garrafas pequenas:

Garrafas pequenas






7. O tempo de aquecimento predefinido desta função é de 2:30 minutos e o intervalo de tempo ajustável é de 0 ~ 7 minutos.
8. Pode utilizar o botão +/- para aumentar ou diminuir o tempo de aquecimento recomendado, ver a tabela abaixo. **(A tabela seguinte serve apenas como referência):**

Quantidade	Alimentos à temperatura temperature		Alimentos do frigorífico temperature	
	Plástico	Vidro	Plástico	Vidro
Leite	2:20	1:40	2:16	2:05
60ml	2:03	1:50	2:37	2:15
90ml	2:22	2:10	3:20	3:03
120ml	2:30	2:18	3:46	3:25
150ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Depois de a função ser seleccionada, o indicador de função e o visor entram automaticamente no estado de funcionamento depois de piscarem 5 vezes.
10. Quando a contagem decrescente atinge 0:00, são emitidos 3 sinais sonoros enquanto o aquecedor de biberões passa para o modo de espera.
11. Retirar o biberão do aquecedor de biberões e agitar o leite para garantir uma temperatura uniforme.
12. Verifique primeiro a temperatura do leite com as costas da mão antes de alimentar o bebé, para garantir que os alimentos estão a uma temperatura segura para o bebé.
 - Se a temperatura for demasiado baixa, volte a colocar o biberão na água quente do aquecedor de biberões. Não é necessário voltar a ligar o aparelho. A água continua a estar suficientemente quente. Talvez da próxima vez possa aumentar um pouco o tempo de aquecimento.
 - Se a temperatura for demasiado elevada, deixe o leite arrefecer e, da próxima vez, reduza um pouco o tempo de aquecimento.

Aquecer garrafas grandes

1. Coloque o aquecedor de biberões numa superfície estável, fora do alcance das crianças.
2. Deite água no aquecedor de biberões. (cerca de 80 ml, ver a marca curta)
3. Colocar a garrafa no aquecedor de garrafas.
4. Insira a ficha numa tomada de 230 Volts. A unidade entra em modo de espera.
5. Prima o botão **START/STOP**  para ligar o aquecedor de biberões.
6. No espaço de 5 segundos, prima o botão **FUNCTION**  para seleccionar a função de aquecimento de garrafas pequenas:



7. O tempo de aquecimento predefinido desta função é de 3 minutos e o intervalo de tempo ajustável é de 0 ~ 7 minutos.
8. Pode utilizar o botão +/- para aumentar ou diminuir o tempo de aquecimento recomendado, ver a tabela abaixo. **(A tabela seguinte serve apenas como referência):**

Quantidade	Alimentos à temperatura ambiente		Alimentos do frigorífico	
	Plástico	Vidro	Plástico	Vidro
Leite				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Depois de a função ser seleccionada, o indicador de função e o visor entram automaticamente no estado de funcionamento depois de piscarem 5 vezes.
10. Quando a contagem decrescente atinge 0:00, são emitidos 3 sinais sonoros enquanto o aquecedor de biberões passa para o modo de espera.
11. Retirar o biberão do aquecedor de biberões e agitar o leite para garantir uma temperatura uniforme.
12. Verifique primeiro a temperatura do leite com as costas da mão antes de alimentar o bebé, para garantir que os alimentos estão a uma temperatura segura para o bebé.
 - Se a temperatura for demasiado baixa, volte a colocar o biberão na água quente do aquecedor de biberões. Não é necessário voltar a ligar o aparelho. A água continua a estar suficientemente quente. Talvez da próxima vez possa aumentar um pouco o tempo de aquecimento.
 - Se a temperatura for demasiado elevada, deixe o leite arrefecer e, da próxima vez, reduza um pouco o tempo de aquecimento.

Aquecer os alimentos para bebés

1. Coloque o aquecedor de biberões numa superfície estável, fora do alcance das crianças.
2. Deite água no aquecedor de biberões. (cerca de 80 ml, ver a marca curta)
3. Colocar o frasco (sem tampa) no aquecedor de biberões.
4. Insira a ficha numa tomada de 230 Volts. A unidade entrará em modo de espera.
5. Prima o botão **START/STOP** (☺) para ligar o aquecedor de biberões.
6. No espaço de 5 segundos, prima o botão **FUNCTION** (⊞) para selecionar a função de aquecimento de garrafas pequenas:



Alimentos para bebés




7. O tempo de aquecimento predefinido desta função é de 2:40 minutos, e o intervalo de tempo ajustável é de 0 ~ 7 minutos.
8. Pode utilizar o botão +/- para aumentar ou diminuir o tempo de aquecimento recomendado, ver a tabela abaixo. **(A tabela seguinte serve apenas como referência):**

Montante	Alimentos à temperatura ambiente	Alimentos do frigorífico
Jarro		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Depois de a função ser selecionada, o indicador de função e o visor entram automaticamente no estado de funcionamento depois de piscarem 5 vezes.
10. Quando a contagem decrescente atinge 0:00, são emitidos 3 sinais sonoros enquanto o aquecedor de biberões passa para o modo de espera.
11. Retire o frasco do aquecedor de biberões e mexa os alimentos para garantir uma temperatura uniforme.
12. Verifique primeiro a temperatura dos alimentos com as costas da mão antes de alimentar o bebé, para garantir que os alimentos estão a uma temperatura segura para o bebé.
 - Se a temperatura for demasiado baixa, volte a colocar o biberão na água quente do aquecedor de biberões. Não é necessário voltar a ligar o aparelho. A água continua a estar suficientemente quente. Talvez da próxima vez possa aumentar um pouco o tempo de aquecimento.
 - Se a temperatura for demasiado elevada, deixe o leite arrefecer e, da próxima vez, reduza um pouco o tempo de aquecimento.

Manter quente (aquecer lentamente)

1. Colocar o aquecedor de biberões numa superfície estável, fora do alcance das crianças.
2. Coloque o frasco (sem tampa) ou o biberão no aquecedor de biberões.
3. Preencha o espaço entre o aquecedor de biberões e o biberão ou frasco com água da torneira à temperatura ambiente. Encha com água até atingir o mesmo nível que o leite ou os alimentos no frasco. Quando encher, nunca ultrapasse a marca máxima indicada no recipiente.
4. Insira a ficha numa tomada de 230 Volts. O aparelho entra em modo de espera.
5. Prima o botão **START/STOP** (⏻) para ligar o aquecedor de biberões.
6. No espaço de 5 segundos, prima o botão **FUNCTION** (⌘) para seleccionar a função de manter quente:




7. O tempo de aquecimento predefinido desta função é de 16 minutos e o intervalo de tempo ajustável é de 0 ~ 20 minutos.
8. Pode utilizar o botão +/- para aumentar ou diminuir o tempo de aquecimento recomendado, ver a tabela abaixo. (A tabela seguinte serve apenas como referência):

Quantidade	Alimentos à temperatura ambiente	Alimentos do frigorífico
270ml	16 mins	20 mins

9. Depois de a função ser seleccionada, o indicador de função e o visor entram automaticamente no estado de funcionamento depois de piscarem 5 vezes.
10. Quando a contagem decrescente atinge 0:00, são emitidos 3 sinais sonoros enquanto o aquecedor de biberões passa para o modo de manter quente e o visor apresenta "bb". O tempo total de aquecimento é de 1 hora. Depois de terminado o tempo de aquecimento de 1 hora, a unidade volta ao modo de espera. Também pode premir o botão **START/STOP** para terminar mais cedo.
11. Quando chegar a hora da alimentação, retirar o biberão/jarra do aquecedor de biberões e agitar o leite ou mexer os alimentos para garantir uma temperatura uniforme. (prima o botão **START/STOP** caso a função de manter quente ainda esteja a funcionar)
12. Caso a função de manter quente ainda esteja em funcionamento)Verifique primeiro a temperatura dos alimentos com as costas da mão antes de alimentar o seu bebé, para garantir que os alimentos estão a uma temperatura segura para o seu bebé.
 - Se a temperatura for demasiado baixa, volte a colocar brevemente o biberão ou o frasco na água quente do aquecedor de biberões. Não é necessário voltar a ligar o aparelho. A água ainda estará suficientemente quente. Da próxima vez, pode ser necessário deitar mais água no aquecedor de biberões.
 - Se a temperatura for demasiado elevada, deixe o leite ou os alimentos arrefecerem e, da próxima vez, deite um pouco menos de água no aquecedor de biberões.

Descongelação

1. Colocar o aquecedor de biberões numa superfície estável, fora do alcance das crianças.
2. Coloque o frasco ou a garrafa com os alimentos congelados no aquecedor de biberões.
3. Preencha o espaço entre o aquecedor de biberões e o biberão ou frasco com água da torneira à temperatura ambiente. Encha com água até atingir o mesmo nível que o leite ou os alimentos no frasco. Quando encher, nunca ultrapasse a marca máxima indicada no recipiente.
4. Insira a ficha numa tomada de 230Volts. O aparelho entra em modo de espera.
5. Prima o botão **START/STOP** (⏻) para ligar o aquecedor de biberões.
6. No espaço de 5 segundos, prima o botão **FUNCTION** (⌘) para seleccionar a função de descongelação:



7. O tempo de descongelação predefinido desta função é de 20 minutos.
8. Após os 20 minutos de descongelação, são emitidos 3 sinais sonoros e o aquecedor de biberões passa para o modo de espera.

Esterilizar as chupetas

1. Colocar o aquecedor de biberões numa superfície estável, fora do alcance das crianças.
2. Deite água no aquecedor de biberões. (ver a marca de marcação curta)
3. Coloque o biberão que pretende esterilizar no aquecedor de biberões.
4. Coloque a cobertura de vapor no aquecedor de biberões para manter o calor no interior e para evitar que os salpicos de calor o prejudiquem.



TENHA EM ATENÇÃO QUE ESTA COBERTURA DE VAPOR PODE FICAR MUITO QUENTE DURANTE A UTILIZAÇÃO.

5. Insira a ficha numa tomada de parede de 230Volts. O aparelho entra em modo de espera.
6. Prima o botão **START/STOP** (⏻) para ligar o aquecedor de biberões.
7. No espaço de 5 segundos, prima o botão **FUNCTION** (⌘) para seleccionar a função de esterilização:



8. O tempo de esterilização predefinido desta função é de 5 minutos. Após o tempo de esterilização de 5 minutos, são emitidos 3 sinais sonoros e o aquecedor de biberões passa para o modo de espera.

Atenção: a cobertura de vapor pode ficar muito quente. Aguarde alguns minutos até a temperatura baixar o suficiente para poder retirar a cobertura de vapor em segurança. Utilize um alicate de cozinha (não incluído) para retirar as chupetas do aquecedor de biberões.

ESPECIFICAÇÃO

Modelo: BW900	Frequência: 50Hz/60Hz
Tensão nominal: 220-240V	Potência nominal: 500W
Temperatura ambiente operacional: entre +7°C e +37°C	Sistema de aquecimento: Placa de aquecimento em aço inoxidável

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza:



Desligue o Aquecedor de Biberões da tomada de corrente e deixe-o arrefecer. Limpe o recipiente e o exterior do Aquecedor de Biberões com um pano húmido. Nunca mergulhe o Aquecedor de Biberões em água. Não utilizar produtos de limpeza ou abrasivos.

Descalcificar:



Os depósitos de água dura devem ser removidos. Para o efeito, utilize apenas vinagre branco. Deitar o vinagre no depósito a meio do nível, deixar repousar até que os depósitos de água dura tenham sido completamente eliminados.

Enxaguar bem e limpar com um pano húmido.

Reciclagem



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

Garantia

Este produto é fornecido com uma garantia de 24 meses a partir da data de compra. Durante este período, quaisquer defeitos de material ou de fabrico serão reparados ou substituídos.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Instruktionsmanual

VIGTIGE BRUGERTIPS

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG - LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG


Mælkens eller madens endelige temperatur bestemmes af mængden af vand i flaskevarmeren. Hvis temperaturen er for høj, anbefales det at bruge mindre vand i flaskevarmeren. Hvis temperaturen er for lav, skal du bruge mere vand.

Efter opvarmning anbefales det at tage mælkeflasken ud og ryste mælken eller røre godt rundt i maden, før den gives til barnet.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende. Dette apparat bør ikke bruges til direkte kommercielle formål eller i køretøjer i bevægelse. Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- Læs denne sikkerhedsinformation grundigt igennem, før du bruger apparatet, og opbevar den på et sikkert sted.
- Dette apparat kan bruges af børn på 3 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring, forudsat at de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og har forstået de deraf følgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke udføre rengørings- og brugervedligeholdelsesopgaver, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
- Børn under 3 år skal holdes væk fra apparatet og strømforsyningskablet.
- Brug ikke sutteflaskevarmeren, hvis der er åbenlyse defekter på apparatet, kablet eller stikket.
- Hvis netkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeserviceafdeling eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.
- Netspændingen skal svare til den spænding, der er angivet på apparatets underside.
- Brug aldrig flaskevarmeren uden vand i den.
- Flyt ikke et apparat, der indeholder varm væske.
- Tag jævnligt glasset ud af flaskevarmeren, og rør rundt i maden for at fordele temperaturen jævnt.
- Kassér vandet fra flaskevarmeren, hver gang du har opvarmet en flaske eller et glas, og brug frisk vand til den næste tilberedning.
- Opvarm ikke babymad for længe. Af hensyn til fødevarerhygiejnen må den ikke være længere end en time.
- Flasker eller glas må ikke lukkes tæt under opvarmning i sutteflaskevarmeren, da der ellers kan opstå et for stort tryk (risiko for eksplosion/materielskade).
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Brug det ikke udendørs.
- Apparatet må ikke betjenes med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem som f.eks. en fjernbetjeningsstikdåse, fordi apparatet aldrig må være uden opsyn under drift, så du kan gribe ind i god tid, hvis det ikke fungerer korrekt.

DELE



1. håndtag på dæksel

2. Topdæksel

3. Beholder


4. Hus

5. Displayområde

6. Knap

7. Base



Funktion :



BETJENING

Varm små flasker op

1. Placer flaskevarmeren på en stabil overflade, uden for børns rækkevidde.
2. Hæld vand i flaskevarmeren. (ca. 80 ml, se den korte markering)
3. Placer flasken i flaskevarmeren.
4. Sæt stikket i en 230 volt stikkontakt. Enheden vil gå i standbytilstand.
5. Tryk på **START/STOP**-knappen  for at tænde for flaskevarmeren.
6. Tryk på **FUNCTION**-knappen  inden for 5 sekunder for at vælge funktionen til opvarmning af små flasker:





7. Denne funktions standardopvarmningstid er 2:30 minutter, og den justerbare tid er 0 ~ 7 minutter.
8. Du kan bruge +/- knappen til at øge eller mindske den anbefalede opvarmningstid, se nedenstående skema. **(Følgende diagram tjener kun som reference):**

Mængde	Mad ved stuetemperatur		Mad fra køleskabet	
Mælk	Plast	Glas	Plast	Glas
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Når funktionen er valgt, vil funktionsindikatoren og displayet automatisk gå i driftstilstand efter at have blinket 5 gange.
10. Når nedtællingen når 0:00, lyder der 3 bip, mens flaskevarmeren skifter til standbytilstand.
11. Tag flasken ud af flaskevarmeren, og ryst mælken for at sikre en jævn temperatur.
12. Tjek først mælkens temperatur med bagsiden af din hånd, før du giver din baby mad, for at sikre, at maden har en temperatur, der er sikker for din baby.
 - Hvis temperaturen er for lav, skal du kortvarigt sætte flasken tilbage i det varme vand i flaskevarmeren. Du behøver ikke at tænde for apparatet igen. Vandet vil stadig være varmt nok. Næste gang kan du måske øge opvarmningstiden en smule.
 - Hvis temperaturen er for høj, skal du lade mælken køle af og næste gang indstille en noget kortere opvarmningstid.

Varm store flasker op

1. Placer flaskevarmeren på en stabil overflade, uden for børns rækkevidde.
2. Hæld vand i flaskevarmeren. (ca. 80 ml, se den korte markering)
3. Placer flasken i flaskevarmeren.
4. Sæt stikket i en 230 volt stikkontakt. Enheden vil gå i standbytilstand.
5. Tryk på **START/STOP**-knappen (⏻) for at tænde for flaskevarmeren.
6. Tryk på **FUNCTION**-knappen (⊞) inden for 5 sekunder for at vælge funktionen til opvarmning af små flasker:





7. Denne funktions standardopvarmningstid er 3 minutter, og den justerbare tid er 0 ~ 7 minutter.
8. Du kan bruge +/- knappen til at øge eller mindske den anbefalede opvarmningstid, se nedenstående skema. **(Følgende skema tjener kun som reference):**

Beløb	Mad ved stuetemperatur		Mad fra køleskabet	
	Plastik	Glas	Plastik	Glas
Mælk				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Når funktionen er valgt, vil funktionsindikatoren og displayet automatisk gå i driftstilstand efter at have blinket 5 gange.
10. Når nedtællingen når 0:00, lyder der 3 bip, mens flaskevarmeren skifter til standbytilstand.
11. Tag flasken ud af flaskevarmeren, og ryst mælken for at sikre en jævn temperatur.
12. Tjek først mælkens temperatur med bagsiden af din hånd, før du giver din baby mad, for at sikre, at maden har en temperatur, der er sikker for din baby.
 - Hvis temperaturen er for lav, skal du kortvarigt sætte flasken tilbage i det varme vand i flaskevarmeren. Du behøver ikke at tænde for apparatet igen. Vandet vil stadig være varmt nok. Næste gang kan du måske øge opvarmningstiden en smule.
 - Hvis temperaturen er for høj, skal du lade mælken køle af og næste gang indstille en noget kortere opvarmningstid.

Opvarmning af babymad

1. Placer flaskevarmeren på en stabil overflade, uden for børns rækkevidde.
2. Hæld vand i flaskevarmeren. (ca. 80 ml, se den korte markering).
3. Placer glasset (uden låg) i flaskevarmeren.
4. Sæt stikket i en 230 volt stikkontakt. Enheden vil gå i standbytilstand.
5. Tryk på **START/STOP**-knappen  for at tænde for flaskevarmeren.
6. Tryk på **FUNCTION**-knappen  inden for 5 sekunder for at vælge funktionen til opvarmning af små flasker:






7. Denne funktions standardopvarmningstid er 2:40 minutter, og den justerbare tid er 0 ~ 7 minutter.
8. Du kan bruge +/- knappen til at øge eller mindske den anbefalede opvarmningstid, se nedenstående skema. **(Følgende skema tjener kun som reference):**

Beløb	Mad ved stuetemperatur	Mad fra køleskabet
Krukke		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Når funktionen er valgt, vil funktionsindikatoren og displayet automatisk gå i driftstilstand efter at have blinket 5 gange.
10. Når nedtællingen når 0:00, lyder der 3 bip, mens flaskevarmeren skifter til standbytilstand.
11. Tag glasset ud af flaskevarmeren, og rør rundt i maden for at sikre en jævn temperatur.
12. Tjek først madens temperatur med bagsiden af din hånd, før du giver din baby mad, for at sikre, at maden har en temperatur, der er sikker for din baby.
 - Hvis temperaturen er for lav, skal du kortvarigt sætte flasken tilbage i det varme vand i flaskevarmeren. Du behøver ikke at tænde for apparatet igen. Vandet vil stadig være varmt nok. Næste gang kan du måske øge opvarmningstiden en smule.
 - Hvis temperaturen er for høj, skal du lade mælken køle af og næste gang indstille en noget kortere opvarmningstid.

Hold varm (varm langsomt op)



1. Placer flaskevarmeren på en stabil overflade, uden for børns rækkevidde.
2. Placer glasset (uden låg) eller flasken i flaskevarmeren.
3. Fyld rummet mellem flaskevarmeren og flasken eller glasset op med vand fra hanen ved stuetemperatur. Fyld vand på, indtil du når samme niveau som mælken eller maden i glasset. Når du fylder, må du aldrig overskride det maksimale mærke, der er angivet på beholderen.
4. Sæt stikket i en 230 volt stikkontakt. Enheden vil gå i standbytilstand.
5. Tryk på **START/STOP**-knappen  for at tænde for flaskevarmeren.
6. Tryk på **FUNCTION**-knappen  inden for 5 sekunder for at vælge funktionen Hold varm:




7. Denne funktions standardopvarmningstid er 16 minutter, og den justerbare tid er 0 ~ 20 minutter.
8. Du kan bruge +/- knappen til at øge eller mindske den anbefalede opvarmningstid, se nedenstående skema. (Følgende skema tjener kun som reference):

Beløb	Mad ved stuetemperatur	Mad fra køleskabet
270ml	16 mins	20 mins
9. Når funktionen er valgt, vil funktionsindikatoren og displayet automatisk gå i driftstilstand efter at have blinket 5 gange.
10. Når nedtællingen når 0:00, lyder der 3 bip, mens flaskevarmeren skifter til varmholdningstilstand, og displayet viser 'bb'. Hele varmholdelsestiden er 1 time. Efter 1 times varmetid går enheden tilbage til standbytilstand. Du kan også trykke på **START/STOP**-knappen for at afslutte tidligere.
11. Når det er tid til at spise, skal du tage flasken/glasset ud af flaskevarmeren og ryste mælken eller røre i maden for at sikre en jævn temperatur. (Tryk på **START/STOP**-knappen, hvis varmholdningsfunktionen stadig var i funktion).
12. Hvis varmholdningsfunktionen stadig var i funktion)Kontroller først madens temperatur med bagsiden af hånden, før du giver dit barn mad, for at sikre, at maden har en temperatur, der er sikker for dit barn.
 - Hvis temperaturen er for lav, skal du kortvarigt sætte flasken eller glasset tilbage i det varme vand i flaskevarmeren. Du behøver ikke at tænde for apparatet igen. Vandet vil stadig være varmt nok. Næste gang kan det være en god idé at hælde mere vand i flaskevarmeren.
 - Hvis temperaturen er for høj, skal du lade mælken eller maden køle af og næste gang hælde lidt mindre vand i flaskevarmeren.

Afrimning

1. Placer flaskevarmeren på en stabil overflade, uden for børns rækkevidde.
2. Sæt glasset eller flasken med den frosne mad ind i flaskevarmeren.
3. Fyld rummet mellem flaskevarmeren og flasken eller glasset med vand fra hanen ved stuetemperatur. Fyld vand på, indtil du når samme niveau som mælken eller maden i glasset. Når du fylder, må du aldrig overskride det maksimale mærke, der er angivet på beholderen.
4. Sæt stikket i en stikkontakt med 230 volt. Enheden går i standbytilstand.
5. Tryk på **START/STOP**-knappen  for at tænde for flaskevarmeren.
6. Tryk på **FUNCTION**-knappen  inden for 5 sekunder for at vælge optøningsfunktionen:





7. Denne funktions standardafrimningstid er 20 minutter.
8. Efter 20 minutters afrimning lyder der 3 bip, og flaskevarmeren skifter til standbytilstand.


Steriliser sutter

1. Placer flaskevarmeren på en stabil overflade, uden for børns rækkevidde.
2. Hæld vand i flaskevarmeren. (se den korte markering)
3. Sæt den flaske, du gerne vil sterilisere, ned i flaskevarmeren.
4. Sæt dampdækslet på flaskevarmeren for både at holde varmen inde og for at forhindre varme stænk i at skade dig.



HUSK, AT DETTE DAMPDÆKSEL KAN BLIVE MEGET VARMT UNDER BRUG.

5. Sæt stikket i en stikkontakt på 230 volt. Enheden vil gå i standbytilstand.
6. Tryk på **START/STOP**-knappen  for at tænde for flaskevarmeren.
7. Tryk på **FUNCTION**-knappen  inden for 5 sekunder for at vælge steriliseringsfunktionen:



8. Denne funktions standardsteriliseringstid er 5 minutter. Efter 5 minutters steriliseringstid lyder der 3 bip, og flaskevarmeren skifter til standbytilstand.

OBS: Dampdækslet kan blive meget varmt. Vent først nogle minutter, indtil temperaturen er faldet tilstrækkeligt til, at du sikkert kan fjerne dampdækslet. Brug en køkkentang (medfølgende ikke) til at fjerne sutterne fra flaskevarmeren.

SPECIFIKATION

Model: BW900	Hastighedsfrekvens: 50Hz/60Hz
Nominel spænding: 220-240V	Nominel effekt: 500W
Operational ambient temperature: between +7°C and +37°C	Varmesystem: Varmeplade i rustfrit stål

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring:



Tag sutteflaskevarmeren ud af stikkontakten, og lad den køle af. Rengør beholderen og ydersiden af sutteflaskevarmeren med en fugtig klud. Sutteflaskevarmeren må aldrig nedsænkes i vand. Brug ikke rengørings- eller skuremidler.

Afkalk:

Aflejringer af hårdt vand skal fjernes. Brug kun hvid eddike til dette formål. Hæld eddiken i tanken på midterste niveau, og lad den hvile, indtil de hårde vandaflejringer er helt fjernet. Skyl godt, og tør efter med en fugtig klud.



Genbrug

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.



Garanti

Dette produkt leveres med 24 måneders garanti fra købsdatoen. I denne periode vil eventuelle defekter i materialer eller udførelse blive repareret eller erstattet.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Instruktionsbok

VIKTIGA ANVÄNDARTIPS

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK - LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING


Mjölakens eller matens sluttemperatur bestäms av vattenmängden i flaskvärmaren. Om temperaturen är för hög rekommenderar vi att du använder mindre vatten i flaskvärmaren. Om temperaturen är för låg, använd mer vatten.

Efter uppvärmningen rekommenderas att du tar ut mjölkflaskan och skakar mjölken eller rör om maten väl innan du ger den till barnet.

Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande applikationer. Den får inte användas för direkta kommersiella ändamål eller i fordon i rörelse. När du använder elektriska apparater ska du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

- Läs igenom denna säkerhetsinformation noggrant innan du använder apparaten och förvara den på en säker plats.
- Denna apparat får användas av barn från 3 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet, förutsatt att de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten och har förstått de risker som kan uppstå.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn får inte utföra rengörings- och underhållsarbeten om de inte är över 8 år gamla och står under uppsikt.
- Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten och strömkabeln.
- Använd inte nappflaskvärmaren om det finns uppenbara defekter på apparaten, kabeln eller kontakten.
- Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att förhindra faror.
- Nätspänningen måste stämma överens med den spänning som anges på apparatens undersida.
- Använd aldrig flaskvärmaren utan vatten i den.
- Flytta inte en apparat som innehåller het vätska.
- Ta ut burken ur flaskvärmaren med jämna mellanrum och rör om i maten för att fördela temperaturen jämnt.
- Kasta bort vattnet från flaskvärmaren varje gång du har varmt en flaska eller burk och använd nytt vatten vid nästa matlagning.
- Värm inte barnmat för länge. Av livsmedelshygieniska skäl bör du inte värma mer än en timme.
- Flaskor eller burkar får inte vara helt förslutna under uppvärmningen i flaskvärmaren, eftersom det annars kan uppstå ett för högt tryck (explosionsrisk/materialskada).
- Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Använd den inte utomhus.
- Apparaten får inte användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem som t.ex. ett fjärrkontrolluttag, eftersom apparaten aldrig får lämnas utan uppsikt under drift, så att du kan ingripa i god tid om den inte fungerar som den ska.

DELAR




1. Handtag till kåpa
5. Displayområde

2. Topplock
6. Knapp

3. Behållare
7. Bas

4. Hölje



Funktion :



DRIFT

Värm upp små flaskor

1. Placera flaskvärmaren på en stabil yta, utom räckhåll för barn.
2. Häll vatten i flaskvärmaren. (ca 80 ml, se den korta markeringen)
3. Placera flaskan i flaskvärmaren.
4. Sätt i stickkontakten i ett 230 volts vägguttag. Enheten kommer att gå in i standby-läge.
5. Tryck på **START/STOP**-knappen (⏻) för att sätta på flaskvärmaren.
6. Tryck inom 5 sekunder på **FUNCTION**-knappen (⊞) för att välja funktionen för uppvärmning av små flaskor:





7. Denna funktions standarduppvärmningstid är 2:30 minuter och det justerbara tidsintervallet är 0 ~ 7 minuter.
8. Du kan använda +/- knappen för att öka eller minska den rekommenderade uppvärmningstiden, se diagrammet nedan. (Följande diagram fungerar endast som referens):

Mängd	Mat i rumstemperatur		Mat från kylskåpet	
Mjölk	Plast	Glas	Plast	Glas
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. När funktionen har valts kommer funktionsindikatorn och displayen automatiskt att övergå till arbetsläge efter att ha blinkat 5 gånger.
10. När nedräkningen når 0:00 avges 3 pip medan flaskvärmaren växlar till standby-läge.
11. Ta bort flaskan från flaskvärmaren och skaka mjölken för att säkerställa en jämn temperatur.
12. Kontrollera mjölkens temperatur med baksidan av handen innan du matar ditt barn, för att säkerställa att maten har en temperatur som är säker för ditt barn.
 - Om temperaturen är för låg kan du kort stoppa tillbaka flaskan i flaskvärmarens varma vatten. Du behöver inte slå på apparaten igen. Vattnet kommer fortfarande att vara tillräckligt varmt. Nästa gång kan du kanske öka uppvärmningstiden något.
 - Om temperaturen är för hög låter du mjölken svalna och nästa gång ställer du in en något kortare uppvärmningstid.

Värm upp stora flaskor

1. Placera flaskvärmaren på en stabil yta, utom räckhåll för barn.
2. Håll vatten i flaskvärmaren. (ca 80 ml, se det korta markeringsmärket)
3. Placera flaskan i flaskvärmaren.
4. Sätt i stickkontakten i ett 230 volts vägguttag. Enheten kommer att gå in i standby-läge.
5. Tryck på **START/STOP**-knappen (⏻) för att sätta på flaskvärmaren.
6. Tryck inom 5 sekunder på **FUNCTION**-knappen (⊞) för att välja funktionen för uppvärmning av små flaskor:







7. Denna funktion har en standarduppvärmningstid på 3 minuter, och den inställbara tiden är 0 ~ 7 minuter.
8. Du kan använda +/- knappen för att öka eller minska den rekommenderade uppvärmningstiden, se diagrammet nedan. (**Följande diagram fungerar endast som en referens:**)

Belopp	Mat i rumstemperatur		Mat från kylskåpet	
Mjölk	Plast	Glas	Plast	Glas
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. När funktionen har valts kommer funktionsindikatorn och displayen automatiskt att övergå till arbetsläge efter att ha blinkat 5 gånger.
10. När nedräkningen når 0:00 avges 3 pip medan flaskvärmaren växlar till standby-läge.
11. Ta bort flaskan från flaskvärmaren och skaka mjölken för att säkerställa en jämn temperatur.
12. Kontrollera mjölkens temperatur med baksidan av handen innan du matar ditt barn, för att säkerställa att maten har en temperatur som är säker för ditt barn.
 - Om temperaturen är för låg kan du kort stoppa tillbaka flaskan i flaskvärmarens varma vatten. Du behöver inte slå på apparaten igen. Vattnet kommer fortfarande att vara tillräckligt varmt. Nästa gång kan du kanske öka uppvärmningstiden något.
 - Om temperaturen är för hög låter du mjölken svalna och nästa gång ställer du in en något kortare uppvärmningstid.

Värm upp barnmat

1. Placera flaskvärmaren på en stabil yta, utom räckhåll för barn.
2. Håll vatten i flaskvärmaren. (ca 80 ml, se den korta markeringen)
3. Placera burken (utan lock) i flaskvärmaren.
4. Sätt i stickkontakten i ett 230 volts vägguttag. Enheten kommer att gå in i standby-läge.
5. Tryck på **START/STOP**-knappen  för att sätta på flaskvärmaren.
6. Tryck inom 5 sekunder på **FUNCTION**-knappen  för att välja funktionen för uppvärmning av små flaskor:





7. Den här funktionens standarduppvärmningstid är 2:40 minuter, och den justerbara tiden är 0 ~ 7 minuter.
8. Du kan använda +/- knappen för att öka eller minska den rekommenderade uppvärmningstiden, se diagrammet nedan. **(Följande diagram fungerar endast som referens):**

Belopp	Mat i rumstemperatur	Mat från kylskåpet
Burk		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. När funktionen har valts kommer funktionsindikatorn och displayen automatiskt att övergå till arbetsläge efter att ha blinkat 5 gånger.
10. När nedräkningen når 0:00 avges 3 pip medan flaskvärmaren växlar till standby-läge.
11. Ta bort burken från flaskvärmaren och rör om i maten för att säkerställa en jämn temperatur.
12. Kontrollera matens temperatur med baksidan av handen innan du matar ditt barn, för att säkerställa att maten har en temperatur som är säker för ditt barn.
 - Om temperaturen är för låg, lägg tillbaka flaskan i det varma vattnet i flaskvärmaren en kort stund. Du behöver inte sätta på apparaten igen. Vattnet kommer fortfarande att vara tillräckligt varmt. Nästa gång kan du kanske öka uppvärmningstiden något.
 - Om temperaturen är för hög låter du mjölken svalna och nästa gång ställer du in en något kortare uppvärmningstid.

Håll varm (värm långsamt upp)

1. Placera flaskvärmaren på en stabil yta, utom räckhåll för barn.
2. Placera burken (utan lock) eller flaskan i flaskvärmaren.
3. Fyll upp utrymmet mellan flaskvärmaren och flaskan eller burken med rumstempererat kranvatten. Fyll på vatten tills du når samma nivå som mjölken eller livsmedlet i burken. När du fyller på får du aldrig överskrida den maxgräns som anges på behållaren.
4. Sätt i stickkontakten i ett 230 volts vägguttag. Apparaten går in i standby-läge.
5. Tryck på **START/STOP**-knappen  för att sätta på flaskvärmaren.
6. Inom 5 sekunder, tryck på **FUNCTION**-knappen  för att välja varmhållningsfunktionen:




7. Den här funktionens standarduppvärmningstid är 16 minuter, och den justerbara tiden är 0 ~ 20 minuter.
8. Du kan använda +/- knappen för att öka eller minska den rekommenderade uppvärmningstiden, se diagrammet nedan. (**Följande diagram fungerar endast som referens**):

Belopp	Mat i rumstemperatur	Mat från kylskåpet
270ml	16 mins	20 mins

9. När funktionen har valts kommer funktionsindikatorn och displayen automatiskt att övergå till arbetsläge efter att ha blinkat 5 gånger.
10. När nedräkningen når 0:00 hörs 3 ljudsignaler samtidigt som flaskvärmaren växlar till varmhållningsläge och displayen visar "bb". Hela varmhållningstiden är 1 timme. När 1 timmes varmhållningstid är slut går enheten tillbaka till standby-läge. Du kan också trycka på **START/STOP**-knappen för att avsluta tidigare.
11. När det är dags för matning tar du bort flaskan/burken från flaskvärmaren och skakar mjölken eller rör om i maten för att säkerställa en jämn temperatur. (tryck på **START/STOP**-knappen om varmhållningsfunktionen fortfarande var i funktion)
12. Om varmhållningsfunktionen fortfarande var i funktion) Kontrollera först matens temperatur med baksidan av handen innan du matar ditt barn, för att säkerställa att maten har en temperatur som är säker för ditt barn.
 - Om temperaturen är för låg, lägg kort tillbaka flaskan eller burken i det varma vattnet i flaskvärmaren. Du behöver inte sätta på apparaten igen. Vattnet kommer fortfarande att vara tillräckligt varmt. Nästa gång kanske du vill hålla lite mer vatten i flaskvärmaren.
 - Om temperaturen är för hög kan du låta mjölken eller livsmedlet svalna och nästa gång hålla lite mindre vatten i flaskvärmaren.

Avfrostning

1. Placera flaskvärmaren på en stabil yta, utom räckhåll för barn.
2. Placera burken eller flaskan med den frysta maten i flaskvärmaren.
3. Fyll upp utrymmet mellan flaskvärmaren och flaskan eller burken med rumstempererat kranvatten. Fyll på vatten tills du når samma nivå som mjölken eller livsmedlet i burken. När du fyller på får du aldrig överskrida den maxgräns som anges på behållaren.
4. Sätt i stickkontakten i ett 230Volt vägguttag. Apparaten går in i standby-läge.
5. Tryck på **START/STOP**-knappen (⏻) för att sätta på flaskvärmaren.
6. Tryck inom 5 sekunder på **FUNCTION**-knappen (⊞) för att välja avfrostningsfunktionen:



7. Den här funktionens standardavfrostningstid är 20 minuter.
8. Efter 20 minuters avfrostningstid hörs 3 ljudsignaler och flaskvärmaren övergår till standby-läge.

Sterilisera nappar

1. Placera flaskvärmaren på en stabil yta, utom räckhåll för barn.
2. Häll vatten i flaskvärmaren. (se den korta markeringen)
3. Ställ ner flaskan som du vill sterilisera i flaskvärmaren.
4. Placera ångskyddet på flaskvärmaren för att både hålla värmen inne och förhindra att heta stänk skadar dig.



TÄNK PÅ ATT ÅNGSKYDDET KAN BLI MYCKET VARMT UNDER ANVÄNDNING.

5. Sätt i stickkontakten i ett 230Volt vägguttag. Enheten kommer att gå in i standby-läge.
6. Tryck på **START/STOP**-knappen (⏻) för att sätta på flaskvärmaren.
7. Tryck inom 5 sekunder på **FUNCTION**-knappen (⊞) för att välja steriliseringsfunktionen:



8. Den här funktionens standardsteriliseringstid är 5 minuter. Efter 5 minuters steriliseringstid hörs 3 ljudsignaler och flaskvärmaren övergår till standby-läge.

Observera: Ångskyddet kan bli mycket varmt. Vänta först några minuter tills temperaturen har sjunkit tillräckligt för att du säkert ska kunna ta bort ångluckan. Använd en kökstång (medföljer ej) för att ta bort napparna från flaskvärmaren.

SPECIFIKATION

Modell: BW900	Frekvens: 50Hz/60Hz
Nominell spänning: 220-240V	Nominell effekt: 500W
Omgivningstemperatur vid drift: mellan +7°C och +37°C	Värmesystem: Värmeplatta i rostfritt stål

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring:



Koppla bort flaskvärmaren från eluttaget och låt den svalna. Rengör behållaren och flaskvärmarens utsida med en fuktig trasa. Doppa aldrig nappflaskvärmaren i vatten. Använd inte rengörings- eller skurmedel.

Avkalkas:

Hårda vattenavlagringar måste avlägsnas. Använd endast vit vinäger för att göra



detta. Häll vinägern i tanken på mellannivå och låt den stå tills avlagringar från hårt vatten har avlägsnats helt. Skölj väl och torka av med en fuktig trasa.

Återvinning



Denna märkning anger att denna produkt inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

Garanti

Denna produkt levereras med 24 månaders garanti från inköpsdatumet. Under denna period kommer eventuella defekter i material eller utförande att repareras eller ersättas.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Käyttöohjeet

TÄRKEITÄ VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN - LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ


Maidon tai ruoan lopullinen lämpötila määräytyy pullonlämmittimessä olevan veden määrän mukaan. Jos lämpötila on liian korkea, on suositeltavaa käyttää pullonlämmittimessä vähemmän vettä. Jos lämpötila on liian alhainen, käytä enemmän vettä.

Lämmityksen jälkeen on suositeltavaa ottaa maitopullo pois ja ravistaa maitoa tai sekoittaa ruokaa hyvin ennen sen syöttämistä lapselle .

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja vastaavissa sovelluksissa. Tätä laitetta ei saa käyttää suoraan kaupallisiin tarkoituksiin eikä sitä saa käyttää liikkuvissa ajoneuvoissa. Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä, joihin kuuluvat mm. seuraavat:

- Lue nämä turvallisuustiedot huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.
- Tätä laitetta voivat käyttää 3-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta, edellyttäen, että heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja että he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä kaukana laitteesta ja virtakaapelista.
- Älä käytä tuttipullonlämmittintä, jos laitteessa, kaapelissa tai liittimessä on ilmeisiä vikoja.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen asiakaspalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
- Verkkojännitteen on vastattava laitteen alapuolella ilmoitettua jännitettä.
- Älä koskaan käytä pullonlämmittintä ilman vettä.
- Älä siirrä kuumaa nestettä sisältävää laitetta.
- Ota purkki ajoittain pois pullonlämmittimestä ja sekoita ruokaa, jotta lämpötila jakautuu tasaisesti.
- Hävitä pullonlämmittimen vesi aina pullon tai purkin lämmittämisen jälkeen ja käytä uutta vettä seuraavassa ruoanvalmistuksessa.
- Älä lämmitä vauvanruokaa liian pitkään. Elintarvikehygieniasyistä älä ylitä yhtä tuntia.
- Pulloja tai purkkeja ei saa sulkea tiiviisti vauvapullonlämmittimessä lämmittämisen aikana, koska muuten voi muodostua liiallinen paine (räjähdysvaara/materiaalivaurio).
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä käytä sitä ulkona.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä, kuten esimerkiksi kauko-ohjauspistokkeella, koska laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta käytön ajaksi, jotta voit puuttua hyvissä ajoin laitteen toimintahäiriöön

OSAT




1.kannen kahva
5. Näyttöalue

2. Yläkansi
6. Painike

3. Säiliö
7. Pohja

4. Kotelo



Toiminto :



OPERATION

Lämmitä pieniä pulloja

1. Aseta pullonlämmitin vakaalle alustalle lasten ulottumattomiin.
2. Kaada pullonlämmittimeen vettä. (noin 80 ml, ks. lyhyt merkintämerkki)
3. Aseta pullo pullonlämmittimeen.
4. Aseta pistoke 230 voltin pistorasiaan. Laite siirtyy valmiustilaan.
5. Kytke pullonlämmitin ☺ päälle painamalla START/STOP-painiketta .
6. Paina 5 sekunnin kuluessa FUNCTION-painiketta (BB) valitaksesi toiminnon pienten pullojen lämmittämiseen:







7. Tämän toiminnon oletuslämpenemisaika on 2:30min ja säädettävä aika-alue on 0 ~ 7min.
8. Voit käyttää +/- painiketta lisätä tai vähentää suositeltua lämpenemisaikaa, katso alla oleva kaavio. **(Seuraava kaavio toimii vain viitteenä):**

Määrä	Ruoka huoneenlämmössä		Ruoka jääkaapista	
	Plast	Glas	Plast	Glas
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Kun toiminto on valittu, toiminnon merkkivalo ja näyttö siirtyvät automaattisesti toimintatilaan vilkuttuaan 5 kertaa.
10. Kun lähtölaskenta saavuttaa 0:00, kuuluu 3 äänimerkkiä, kun pullonlämmitin siirtyy valmiustilaan.
11. Ota pullo pois pullonlämmittimestä ja ravista maitoa tasaisen lämpötilan varmistamiseksi.
12. Tarkista ensin maidon lämpötila kämmenselälläsi ennen vauvan syöttämistä, jotta voit varmistaa, että ruoka on vauvalle turvallisessa lämpötilassa.
 - Jos lämpötila on liian alhainen, laita pullo lyhyesti takaisin pullonlämmittimen lämpimään veteen. Laitetta ei tarvitse kytkeä uudelleen päälle. Vesi on edelleen riittävän lämmintä. Seuraavalla kerralla voisit ehkä hieman pidentää lämpenemisaikaa.
 - Jos lämpötila on liian korkea, anna maidon jäähtyä ja aseta seuraavalla kerralla hieman lyhyempi lämpenemisaika.

Lämmitä isot pullo

1. Aseta pullonlämmitin vakaalle alustalle lasten ulottumattomiin.
2. Kaada pullonlämmittimeen vettä. (noin 80 ml, ks. lyhyt merkintämerkki)
3. Aseta pullo pullonlämmittimeen.
4. Aseta pistoke 230 voltin pistorasiaan. Laite siirtyy valmiustilaan.
5. Kytke pullonlämmitin päälle painamalla **START/STOP**-painiketta .
6. Paina 5 sekunnin kuluessa **FUNCTION**-painiketta  valitaksesi toiminnon pienten pullojen lämmittämiseen:





7. Tämän toiminnon oletuslämpenemisaika on 3 min, ja säädettävä aika-alue on 0 ~ 7min.
8. Voit käyttää +/- -painiketta lisätä tai vähentää suositeltua lämpenemisaikaa, katso alla oleva kaavio. **(Seuraava kaavio toimii vain viitteenä):**

Määrä	Ruoka huoneen lämmössä		Ruoka jääkaapista	
	Plastic	Glass	Plastic	Glass
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Kun toiminto on valittu, toiminnon merkkivalo ja näyttö siirtyvät automaattisesti toimintatilaan vilkuttuaan 5 kertaa.
10. Kun lähtölaskenta saavuttaa 0:00, kuuluu 3 äänimerkkiä, kun pullonlämmitin siirtyy valmiustilaan.
11. Ota pullo pois pullonlämmittimestä ja ravista maitoa tasaisen lämpötilan varmistamiseksi.
12. Tarkista ensin maidon lämpötila kämmenselälläsi ennen vauvan syöttämistä, jotta voit varmistaa, että ruoka on vauvalle turvallisessa lämpötilassa.
 - Jos lämpötila on liian alhainen, laita pullo lyhyesti takaisin pullonlämmittimen lämpimään veteen. Laitetta ei tarvitse kytkeä uudelleen päälle. Vesi on edelleen riittävän lämmintä. Seuraavalla kerralla voisit ehkä hieman pidentää lämpenemisaikaa.
 - Jos lämpötila on liian korkea, anna maidon jäähtyä ja aseta seuraavalla kerralla hieman lyhyempi lämpenemisaika.

Lämmitä vauvanruoka

1. Aseta pullonlämmitin vakaalle alustalle, lasten ulottumattomissa.
2. Kaada pullonlämmittimeen vettä. (noin 80 ml, ks. lyhyt merkintämerkki)
3. Aseta purkki (ilman kantta) pullonlämmittimeen.
4. Aseta pistoke 230 voltin pistorasiaan. Laite siirtyy valmiustilaan.
5. Kytke pullonlämmitin päälle painamalla START/STOP-painiketta (⏻).
6. Paina 5 sekunnin kuluessa FUNCTION-painiketta (⌘) valitaksesi toiminnon pienten pullojen lämmittämiseen:




7. Tämän toiminnon oletuslämpenemisaika on 2:40 min, ja säädettävä aika-alue on 0 ~ 7min.
8. Voit käyttää +/- -painiketta lisätä tai vähentää suositeltua lämpenemisaikaa, katso alla oleva kaavio. (**Seuraava kaavio toimii vain viitteenä**):

Määrä	Ruoka huoneenlämmössä	Ruoka jääkaapista
Purkki		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Kun toiminto on valittu, toiminnon merkkivalo ja näyttö siirtyvät automaattisesti toimintatilaan vilkuttuaan 5 kertaa.
10. Kun lähtölaskenta saavuttaa 0:00, kuuluu 3 äänimerkkiä, kun pullonlämmitin siirtyy valmiustilaan.
11. Poista purkki pullonlämmittimestä ja sekoita ruokaa tasaisen lämpötilan varmistamiseksi.
12. Tarkista ensin ruoan lämpötila kämmenselälläsi ennen vauvan syöttämistä, jotta voit varmistaa, että ruoka on vauvalle turvallisessa lämpötilassa.
 - Jos lämpötila on liian alhainen, laita pullo lyhyesti takaisin pullonlämmittimen lämpimään veteen. Laitetta ei tarvitse kytkeä uudelleen päälle. Vesi on edelleen riittävän lämmintä. Seuraavalla kerralla voit ehkä hieman pidentää lämpenemisaikaa.
 - Jos lämpötila on liian korkea, anna maidon jäähtyä ja aseta seuraavalla kerralla hieman lyhyempi lämpenemisaika.

Pidä lämpimänä (kuumenna hitaasti)

1. Aseta pullonlämmitin vakaalle alustalle, lasten ulottumattomiin.
2. Aseta purkki (ilman kantta) tai pullo pullonlämmittimeen.
3. Täytä pullonlämmittimen ja pullon tai purkin välinen tila huoneenlämpöisellä hanavedellä. Täytä vettä, kunnes saavutat saman tason kuin purkissa oleva maito tai ruoka. Älä koskaan ylitä täyttäässäsi astiaan merkittyä maksimimerkintää.
4. Aseta pistoke 230 voltin pistorasiaan. Laite siirtyy valmiustilaan.
5. Kytke pullonlämmitin päälle painamalla **START/STOP**-painiketta (⏻)
6. Paina 5 sekunnin kuluessa **FUNCTION**-painiketta (⊞) valitaksesi toiminnon pitää lämpimänä:






7. Tämän toiminnon oletuslämpenemisaika on 16 min, ja säädettävä aika-alue on 0 ~ 20min.
8. Voit käyttää +/- -painiketta lisätä tai vähentää suositeltua lämpenemisaikaa, katso alla oleva kaavio. (Seuraava kaavio toimii vain viitteenä):

Määrä	Ruoka huoneenlämmössä	Ruoka jääkaapista
270ml	16 mins	20 mins

9. Kun toiminto on valittu, toiminnon merkkivalo ja näyttö siirtyvät automaattisesti toimintatilaan vilkuttuaan 5 kertaa.
10. Kun lähtölaskenta saavuttaa 0:00, kuuluu 3 äänimerkkiä, kun pullonlämmitin siirtyy pitämään lämpimänä -tilaan ja näytössä näkyy 'bb'. Koko lämpimänäpitoaika on 1 tunti. Kun 1 tunnin lämpenemisaika on päättynyt, laite palaa valmiustilaan. Voit myös painaa **START/STOP**-painiketta lopettaaksesi sen aikaisemmin.
11. Kun on ruokinta-aika, poista pullo/purkki pullonlämmittimestä ja ravista maitoa tai sekoita ruokaa tasaisen lämpötilan varmistamiseksi. (paina **START/STOP**-painiketta, jos lämpimänäpito toiminto oli vielä toiminnassa).
12. Jos keep-warm-toiminto oli vielä toiminnassa) Tarkista ensin ruoan lämpötila kämmenselälläsi ennen vauvan syöttämistä, jotta voit varmistaa, että ruoka on vauvalle turvallisessa lämpötilassa.
 - Jos lämpötila on liian alhainen, laita pullo tai purkki lyhyesti takaisin pullonlämmittimen lämpimään veteen. Laitetta ei tarvitse kytkeä uudelleen päälle. Vesi on edelleen riittävän lämmintä. Seuraavalla kerralla voit kaataa pullonlämmittimeen lisää vettä.
 - Jos lämpötila on liian korkea, anna maidon tai ruoan jäähtyä ja kaada seuraavalla kerralla pullonlämmittimeen hieman vähemmän vettä.



Sulatus


1. Aseta pullonlämmitin vakaalle alustalle lasten ulottumattomiin.
2. Aseta purkki tai pullo, jossa on pakastettua ruokaa, pullonlämmittimeen.
3. Täytä pullonlämmittimen ja pullon tai purkin välinen tila huoneenlämpöisellä hanavedellä. Täytä vettä, kunnes saavutat saman tason kuin purkissa oleva maito tai ruoka. Älä koskaan ylitä täyttäessäsi astiaan merkittyä maksimimerkintää.
4. Aseta pistoke 230 voltin pistorasiaan. Laite siirtyy valmiustilaan.
5. Kytke pullonlämmitin päälle painamalla **START/STOP**-painiketta .
6. Paina 5 sekunnin kuluessa **FUNCTION**-painiketta  valitaksesi sulatustoiminnon:



7. Tämän toiminnon oletussulatusaika on 20min.
8. 20 minuutin sulatusajan jälkeen kuuluu 3 äänimerkkiä ja pullonlämmitin siirtyy valmiustilaan.

Steriloi tutit

1. Aseta pullonlämmitin vakaalle alustalle lasten ulottumattomiin.
2. Kaada vettä pullonlämmittimeen. (katso lyhyt merkintämerkki)
3. Laita pullo, jonka haluat steriloida, alas pullonlämmittimeen.
4. Aseta höyrysuojus pullonlämmittimen päälle sekä pitämään lämpö sisällä että estämään kuumien roiskeiden vahingoittumisen.
PIDÄ MIELESSÄ, ETTÄ TÄMÄ HÖYRYSUOJUS VOI KUUMENTUA ERITTÄIN KUUMAKSI KÄYTÖN AIKANA.
5. Aseta pistoke 230Voltin seinäpistorasiaan. Laite siirtyy valmiustilaan.
6. Kytke pullonlämmitin päälle painamalla **START/STOP**-painiketta .
7. Paina 5 sekunnin kuluessa **FUNCTION**-painiketta  valitaksesi sterilointitoiminnon:



8. Tämän toiminnon oletus sterilointiaika on 5min. 5 minuutin sterilointiajan jälkeen kuuluu 3 äänimerkkiä ja pullonlämmitin siirtyy valmiustilaan.

Huomio: höyrystus voi kuumentua erittäin kuumaksi. Odota ensin useita minutteja, kunnes lämpötila on laskenut riittävästi, jotta voit turvallisesti poistaa höyrystusosan. Irrota tutit pullonlämmittimestä keittiöpihdeillä (eivät sisälly toimitukseen).

TEKNISET TIEDOT

Malli: BW900	Taajuus: 50Hz/60Hz
Nimellisjännite: 220-240V	Nimellisteho: 500W
Ympäristön käyttölämpötila: +7°C ja +37°C välillä	Lämmitysjärjestelmä: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmityslevy

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdistus:



Irrota tuttipullojen lämmitin pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Puhdista säiliö ja tuttipullojen lämmittimen ulkopuoli kostealla liinalla. Älä koskaan upota tuttipullojen lämmitintä veteen. Älä käytä puhdistus- tai hankausaineita.

Kalkinpoisto:

Kovan veden saostumat on poistettava. Käytä tähän vain valkoista etikkaa. Kaada etikkaa



säiliöön keskitasolle ja anna sen levätä, kunnes kovan veden kerrostumat ovat kokonaan poistuneet. Huuhtelee hyvin ja pyyhi kostealla liinalla.

Kierrätys

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden



mukana kaikkialla EU:ssa. Jotta vältät valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä se

vastuullisesti edistämään materiaalivarojen kestävä uudelleenkäyttöä. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä. Tänä aikana kaikki materiaali- tai valmistusvirheet korjataan tai korvataan.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Instrukcja obsługi

IMPORTANT USER TIPS


HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Ostateczna temperatura mleka lub pokarmu zależy od ilości wody w podgrzewaczu do butelek. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, zaleca się użycie mniejszej ilości wody w podgrzewaczu do butelek. Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy użyć więcej wody. Po podgrzaniu zaleca się wyjęcie butelki z mlekiem i wstrząśnięcie mlekiem lub dokładne wymieszanie pokarmu przed podaniem go dziecku.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań. Urządzenie nie powinno być używane do celów komercyjnych ani w pojazdach będących w ruchu. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 3 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia, chyba że są w wieku powyżej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia i przewodu zasilającego.
- Nie należy używać podgrzewacza do butelek dla niemowląt w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia, kabla lub złącza.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożeń.
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na spodzie urządzenia.
- Nigdy nie używaj podgrzewacza do butelek bez wody.
- Nie wolno przenosić urządzenia zawierającego gorący płyn.
- Okresowo wyjmuj słoik z podgrzewacza do butelek i mieszaj jedzenie, aby równomiernie rozprowadzić temperaturę.
- Za każdym razem po podgrzaniu butelki lub słoika należy wylać wodę z podgrzewacza i użyć świeżej wody do przygotowania kolejnego pokarmu.
- Nie podgrzewaj pokarmu dla niemowląt zbyt długo. Ze względów higieny żywności nie należy przekraczać jednej godziny.
- Butelki lub słoiki nie mogą być szczelnie zamknięte podczas podgrzewania w podgrzewaczu do butelek dla niemowląt, w przeciwnym razie może wytworzyć się nadmierne ciśnienie (ryzyko wybuchu/uszkodzenia materiału).
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie nie może być obsługiwane za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania, na przykład gniazda zdalnego sterowania, ponieważ urządzenie nigdy nie powinno pozostawać bez nadzoru podczas pracy, aby można było odpowiednio wcześniej interweniować w przypadku jego nieprawidłowego działania.

CZĘŚCI



1. uchwyt pokrywy

2. Górna pokrywa

3. Pojemnik

4. Obudowa

5. Obszar wyświetlacza

6. Przycisk


7. Podstawa

Funkcja :

Kontrolka funkcji

Cyfrowy ekran wyświetlacza

Podgrzewanie małych butelek
Podgrzewanie dużych butelek
Podgrzewanie żywności dla niemowląt



Utrzymuj ciepło

Odszranianie

Sterylizacja

Wydłużenie czasu pracy



Przycisk Start/Stop



Skrócenie czasu pracy

Przycisk funkcyjny

DZIAŁANIE

Podgrzewanie małych butelek

1. Umieścić podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Wleć wodę do podgrzewacza do butelek. (około 80 ml, patrz krótkie oznaczenie)
3. Umieścić butelkę w podgrzewaczu.
4. Podłączyć wtyczkę do gniazdka ściennego 230 V. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
5. Naciśnij przycisk **START/STOP** (⏻), aby włączyć podgrzewacz do butelek.
6. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk **FUNCTION** (⏸), aby wybrać funkcję podgrzewania małych butelek:







7. Domyślny czas podgrzewania dla tej funkcji wynosi 2:30 min, a zakres regulacji czasu wynosi 0 ~ 7 min.
8. Za pomocą przycisku +/- można zwiększyć lub zmniejszyć zalecany czas podgrzewania, patrz poniższa tabela. **(Poniższa tabela służy jedynie jako odniesienie):**

Kwota	Żywność w temperaturze pokojowej		Żywność z lodówki	
	Plastik	Szkoło	Plastik	Szkoło
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Po wybraniu funkcji wskaźnik funkcji i wyświetlacz automatycznie przejdą do stanu roboczego po 5-krotnym mignięciu.
10. Gdy odliczanie osiągnie 0:00, wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe, a podgrzewacz do butelek przełączy się w tryb gotowości.
11. Wymij butelkę z podgrzewacza i wstrząśnij mlekiem, aby zapewnić równomierną temperaturę.
12. Przed karmieniem dziecka należy najpierw sprawdzić temperaturę mleka grzbietem dłoni, aby upewnić się, że pokarm ma temperaturę bezpieczną dla dziecka.
 - Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy na chwilę włożyć butelkę z powrotem do ciepłej wody w podgrzewaczu do butelek. Nie ma potrzeby ponownego włączania urządzenia. Woda nadal będzie wystarczająco ciepła. Być może następnym razem można nieco wydłużyć czas nagrzewania..
 - Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku ostygnąć i następnym razem ustaw nieco krótszy czas podgrzewania.

Podgrzewanie dużych butelek

1. Umieść podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Wlej wodę do podgrzewacza do butelek. (około 80 ml, patrz krótkie oznaczenie)
3. Umieść butelkę w podgrzewaczu.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego 230 V. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
5. Naciśnij przycisk  START/STOP, aby włączyć podgrzewacz do butelek.
6. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk  FUNCTION, aby wybrać funkcję podgrzewania małych butelek:






7. Domyślny czas podgrzewania dla tej funkcji wynosi 3 minuty, a zakres regulacji czasu wynosi 0 ~ 7 minut.
8. Za pomocą przycisku +/- można zwiększyć lub zmniejszyć zalecany czas podgrzewania, patrz poniższa tabela. **(Poniższa tabela służy jedynie jako odniesienie):**

Kwota	Żywność w tempera turze pokojowej		Żywność z lodówki	
	Plastik	Glass	Plastik	Glass
Mleko				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. o wybraniu funkcji wskaźnik funkcji i wyświetlacz automatycznie przejdą do stanu roboczego po 5-krotnym mignięciu.
10. Gdy odliczanie osiągnie 0:00, wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe, a podgrzewacz do butelek przełączy się w tryb gotowości.
11. Wymij butelkę z podgrzewacza i wstrząśnij mlekiem, aby zapewnić równomierną temperaturę.
12. Przed karmieniem dziecka należy najpierw sprawdzić temperaturę mleka grzbietem dłoni, aby upewnić się, że pokarm ma temperaturę bezpieczną dla dziecka.
 - Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy na chwilę włożyć butelkę z powrotem do ciepłej wody w podgrzewaczu do butelek. Nie ma potrzeby ponownego włączania urządzenia. Woda nadal będzie wystarczająco ciepła. Być może następnym razem można nieco wydłużyć czas nagrzewania.
 - Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku ostygnąć i następnym razem ustaw nieco krótszy czas podgrzewania.



Podgrzewanie żywności dla niemowląt


1. Umieść podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Wlej wodę do podgrzewacza do butelek. (około 80 ml, patrz krótkie oznaczenie)
3. Umieść słoik (bez pokrywki) w podgrzewaczu do butelek.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego 230 V. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
5. Naciśnij przycisk **START/STOP** , aby włączyć podgrzewacz do butelek.
6. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk **FUNCTION** , aby wybrać funkcję podgrzewania małych butelek:



7. Domyślny czas podgrzewania dla tej funkcji wynosi 2:40 minut, a zakres regulacji czasu wynosi 0 - 7 minut.
 8. Za pomocą przycisku +/- można zwiększyć lub zmniejszyć zalecany czas podgrzewania, patrz poniższa tabela. **(Poniższa tabela służy jedynie jako odniesienie):**
- | Kwota | Żywność w temperaturze pokojowej | Żywność z lodówki |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| Słoik | | |
| 120gr | 2:20 | 3:10 |
| 200gr | 2:30 | 4:00 |
9. Po wybraniu funkcji wskaźnik funkcji i wyświetlacz automatycznie przejdą do stanu roboczego po 5-krotnym mignięciu.
 10. Gdy odliczanie osiągnie 0:00, wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe, a podgrzewacz do butelek przełączy się w tryb gotowości.
 11. Wyjmij słoik z podgrzewacza do butelek i zamieszaj jedzenie, aby zapewnić równomierną temperaturę.
 12. Przed karmieniem dziecka należy najpierw sprawdzić temperaturę pokarmu grzbietem dłoni, aby upewnić się, że pokarm ma temperaturę bezpieczną dla dziecka.
 - Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy na chwilę włożyć butelkę z powrotem do ciepłej wody w podgrzewaczu do butelek. Nie trzeba ponownie włączać urządzenia. Woda nadal będzie wystarczająco ciepła. Być może następnym razem można nieco wydłużyć czas nagrzewania.
 - Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku ostygnąć i następnym razem ustaw nieco krótszy czas podgrzewania.

Utrzymywanie ciepła (powolne podgrzewanie)

1. Umieść podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Umieść słoik (bez pokrywki) lub butelkę w podgrzewaczu.
3. Wypełnij przestrzeń między podgrzewaczem do butelek a butelką lub słoikiem wodą z kranu o temperaturze pokojowej. Napełniaj wodą, aż osiągniesz taki sam poziom jak mleko lub pokarm w słoiku. Podczas napełniania nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wskazanego na pojemniku.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego 230 V. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
5. Naciśnij przycisk **START/STOP** , aby włączyć podgrzewacz do butelek.
6. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk **FUNCTION** , aby wybrać funkcję utrzymywania ciepła.




7. Domyślny czas nagrzewania tej funkcji wynosi 16 minut, a zakres regulacji czasu wynosi 0 ~ 20 minut.
8. Za pomocą przycisku +/- można zwiększyć lub zmniejszyć zalecany czas nagrzewania, patrz poniższa tabela. (Poniższa tabela służy jedynie jako odniesienie):

Kwota	Żywność w temperaturze pokojowej	Żywność z lodówki
270ml	16 mins	20 mins
9. Po wybraniu funkcji wskaźnik funkcji i wyświetlacz automatycznie przejdą do stanu roboczego po 5-krotnym mignięciu.
10. Gdy odliczanie osiągnie 0:00, wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe, a podgrzewacz do butelek przełączy się w tryb utrzymywania ciepła, a na wyświetlaczu pojawi się „bb”. Cały czas utrzymywania ciepła wynosi 1 godzinę. Po upływie 1 godziny utrzymywania ciepła urządzenie powróci do trybu gotowości. Można również nacisnąć przycisk START/STOP, aby zakończyć wcześniej.
11. Gdy nadejdzie pora karmienia, wyjmij butelkę/słoik z podgrzewacza do butelek i potrząśnij mlekiem lub wymieszaj pokarm, aby zapewnić równomierną temperaturę. (naciśnij przycisk **START/STOP**, jeśli funkcja utrzymywania ciepła nadal działa).
12. W przypadku, gdy funkcja utrzymywania ciepła nadal działa) Przed karmieniem dziecka należy najpierw sprawdzić temperaturę pokarmu grzbietem dłoni, aby upewnić się, że pokarm ma temperaturę bezpieczną dla dziecka.
 - Jeśli temperatura jest zbyt niska, na chwilę włóż butelkę lub słoik z powrotem do ciepłej wody w podgrzewaczu do butelek. Nie trzeba ponownie włączać urządzenia. Woda nadal będzie wystarczająco ciepła. Następnym razem możesz wlać więcej wody do podgrzewacza do butelek.
 - Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku lub pokarmowi ostygnąć, a następnym razem wlej nieco mniej wody do podgrzewacza do butelek.

Odszranianie

1. Umieść podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Umieść słoik lub butelkę z zamrożonym pokarmem w podgrzewaczu do butelek.
3. Wypełnij przestrzeń między podgrzewaczem do butelek a butelką lub słoikiem wodą z kranu o temperaturze pokojowej. Napełniaj wodą, aż osiągniesz taki sam poziom jak mleko lub pokarm w słoiku. Podczas napełniania nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wskazanego na pojemniku.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego o napięciu 230 V. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
5. Naciśnij przycisk **START/STOP** (⏻), aby włączyć podgrzewacz do butelek.
6. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk **FUNCTION** (⊞), aby wybrać funkcję rozmrażania:



7. Domyślny czas rozmrażania dla tej funkcji wynosi 20 minut.
8. Po upływie 20 minut odszraniania wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe, a podgrzewacz do butelek przełączy się w tryb gotowości.

Sterylizacja smoczków

1. Umieść podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Wlej wodę do podgrzewacza do butelek. (patrz krótkie oznaczenie)
3. Umieść butelkę, którą chcesz wysterylizować, w podgrzewaczu do butelek.
4. Umieść pokrywę parową na podgrzewaczu do butelek, aby utrzymać ciepło wewnątrz i zapobiec zranieniu gorącymi rozpryskami.



NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OSŁONA PAROWA MOŻE STAĆ SIĘ BARDZO GORĄCA PODCZAS UŻYTKOWANIA.

5. Podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego 230V. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
6. Naciśnij przycisk **START/STOP** (⏻), aby włączyć podgrzewacz do butelek.
7. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk **FUNCTION** (⊞), aby wybrać funkcję sterylizacji:



8. Domyślny czas sterylizacji dla tej funkcji wynosi 5 minut. Po 5 minutach sterylizacji wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe, a podgrzewacz do butelek przełączy się w tryb gotowości.

Uwaga: pokrywa parowa może być bardzo gorąca. Najpierw należy odczekać kilka minut, aż temperatura obniży się na tyle, aby można było bezpiecznie zdjąć pokrywę parową. Użyj szczypiec kuchennych (nie dołączone do zestawu), aby wyjąć smoczki z podgrzewacza do butelek.

SPECYFIKACJA

Model: BW900	Częstotliwość: 50Hz/60Hz
Napięcie znamionowe: 220-240 V	Moc znamionowa: 500 W
Operacyjna temperatura otoczenia: od +7°C do +37°C	System grzewczy: Płyta grzewcza ze stali nierdzewnej

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie:



Odłączyć podgrzewacz do butelek Baby Bottle Warmer od gniazdka sieciowego i pozostawić do ostygnięcia. Wyczyścić pojemnik i zewnętrzną część podgrzewacza do butelek wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj podgrzewacza do butelek dla niemowląt w wodzie. Nie używaj środków czyszczących ani szorujących.

Odwapnianie:



Należy usunąć osady z twardej wody. W tym celu należy użyć wyłącznie białego octu. Wlej ocet do zbiornika na średnim poziomie i pozostaw do całkowitego usunięcia osadów z twardej wody. Dobrze spłucz i przetrzyj wilgotną szmatką.

Recykling



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Gwarancja

Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. W tym okresie wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne zostaną naprawione lub wymienione.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Használati utasítás

FONTOS FELHASZNÁLÓI TIPPEK

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA - HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST


A tej vagy étel végső hőmérsékletét a palackmelegítőben lévő víz mennyisége határozza meg. Ha a hőmérséklet túl magas, ajánlott kevesebb vizet használni a palackmelegítőben. Ha a hőmérséklet túl alacsony, használjon több vizet.

A melegítés után ajánlott kivenni a tejesüveget, és jól felrázni a tejet vagy jól megkeverni az ételt, mielőtt a gyermeknek adjuk.

Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra szánjuk. Ez a készülék nem használható közvetlen kereskedelmi célokra, és nem üzemeltethető mozgó járművekben. Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- A készülék használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a biztonsági tájékoztatót, és tartsa biztonságos helyen.
- Ezt a készüléket használhatják 3 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan személyek, feltéve, hogy felügyeletet kapnak, vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára, és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási feladatokat.
- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a tápkábeltől.
- Ne használja a cumisüvegmelegítőt, ha a készüléken, a kábelen vagy a csatlakozón nyilvánvaló hibák vannak.
- Ha a hálózati kábel megsérült, azt a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék alján feltüntetett feszültséggel.
- Soha ne használja a palackmelegítőt víz nélkül.
- Ne mozgassa a forró folyadékot tartalmazó készüléket.
- Időnként vegye ki az üveget az üvegmelegítőből, és keverje meg az ételt, hogy a hőmérséklet egyenletesen eloszoljon.
- Dobja ki a vizet az üvegmelegítőből minden alkalommal, miután egy üveget vagy befőttesüveget felmelegített, és a következő ételkészítéshez használjon friss vizet.
- Ne melegítse túl sokáig a bébiételeket. Élelmiszer-higiéniai okokból ne haladja meg az egy órát.
- A cumisüvegeket vagy befőttesüvegeket nem szabad szorosan lezárni a cumisüvegmelegítőben történő melegítés során, különben túlzott nyomás alakulhat ki (robbanás/anyagkárosodás veszélye).
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval, például távirányító aljzattal működtetni, mert a készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben, hogy meghibásodás esetén időben be tudjon avatkozni.

SZERELÉKEK



1. A fedél fogantyúja

2. Felső fedél

3. Tartály


4. Ház

5. Kijelzőterület

6. Gomb

7. Alap


Funkció :



OPERATION

Melegítsük fel a kis palackokat

1. Helyezze a palackmelegítőt stabil felületre, gyermekek számára elérhetetlen helyre.
2. Öntsön vizet a palackmelegítőbe. (körülbelül 80 ml-t, lásd a rövid jelölést).
3. Helyezze a palackot a palackmelegítőbe.
4. Helyezze be a dugót egy 230 voltos fali aljzatba. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
5. Nyomja meg a **START/STOP**  gombot a palackmelegítő bekapcsolásához.
6. 5 másodpercen belül nyomja meg a **FUNCTION**  gombot a kis palackok melegítésének funkció kiválasztásához:






7. Ez a funkció alapértelmezett felmelegedési ideje 2:30perc, és az állítható időtartomány 0 ~ 7 perc.
8. A +/- gombbal növelheti vagy csökkentheti az ajánlott bemelegítési időt, lásd az alábbi táblázatot. (Az alábbi táblázat csak referenciaként szolgál):

Összeg	Szobahőmérsékle tű ételmszer		Élelmiszer a hűtőszekrényből	
Tej	Műanyag	Üveg	Műanyag	Üveg
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. A funkció kiválasztása után a funkciójelző és a kijelző 5 alkalommal történő villogás után automatikusan működési állapotba kerül.
10. Amikor a visszazámlálás eléri a 0:00 órát, 3 hangjelzés hangzik el, miközben a palackmelegítő készenléti üzemmódba kapcsol.
11. Vegye ki az üveget az üvegmelegítőből, és rázza fel a tejet az egyenletes hőmérséklet biztosítása érdekében.
12. Mielőtt megetetné a babát, először ellenőrizze a tej hőmérsékletét a kézfejével, hogy az étel hőmérséklete biztonságos legyen a baba számára.
 - Ha a hőmérséklet túl alacsony, rövid időre tegye vissza a cumisüveget a cumisüvegmelegítő meleg vizébe. Nem kell újra bekapcsolnia a készüléket. A víz így is elég meleg lesz. Legközelebb talán a felmelegedési időt kissé megnövelheti.
 - Ha a hőmérséklet túl magas, hagyja a tejet kihűlni, és legközelebb állítson be valamivel rövidebb bemelegítési időt.

Nagy palackok felmelegítése

1. Helyezze a palackmelegítőt stabil felületre, gyermekek számára elérhetetlen helyre.
2. Öntsön vizet a palackmelegítőbe. (körülbelül 80 ml-t, lásd a rövid jelölést).
3. Helyezze a palackot a palackmelegítőbe.
4. Helyezze be a dugót egy 230 voltos fali aljzatba. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
5. Nyomja meg a **START/STOP**  gombot a palackmelegítő bekapcsolásához.
6. 5 másodpercen belül nyomja meg a **FUNCTION**  gombot a kis palackok melegítésének funkció kiválasztásához:






7. Ez a funkció alapértelmezett felmelegedési ideje 3 perc, és az állítható időtartomány 0 ~ 7 perc.
8. A +/- gombbal növelheti vagy csökkentheti az ajánlott bemelegítési időt, lásd az alábbi táblázatot. (Az alábbi táblázat csak referenciaként szolgál):

Összeg	Szobahőmérsékletű élelmiszer	Élelmiszer a hűtőszekrényből		
Tej	Műanyag	Üveg	Műanyag	Üveg
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. A funkció kiválasztása után a funkciójelző és a kijelző 5 alkalommal történő villogás után automatikusan működési állapotba kerül.
10. Amikor a visszaszámlálás eléri a 0:00 órát, 3 hangjelzés hangzik el, miközben a palackmelegítő készenléti üzemmódba kapcsol.
11. Vegye ki az üveget az üvegmelegítőből, és rázza fel a tejet az egyenletes hőmérséklet biztosítása érdekében.
12. Mielőtt megetetné a babát, először ellenőrizze a tej hőmérsékletét a kézfejével, hogy az étel hőmérséklete biztonságos legyen a baba számára.
 - Ha a hőmérséklet túl alacsony, rövid időre tegye vissza a cumisüveget a cumisüvegmelegítő meleg vizébe. Nem kell újra bekapcsolnia a készüléket. A víz így is elég meleg lesz. Legközelebb talán a felmelegedési időt kissé megnövelheti.
 - Ha a hőmérséklet túl magas, hagyja a tejet kihűlni, és legközelebb állítson be valamivel rövidebb bemelegítési időt.

Melegítsük fel a bébiételt

1. Helyezze a cumisüvegmelegítőt stabil felületre, gyermekek számára elérhetetlen helyre.
2. Öntsön vizet a palackmelegítőbe. (körülbelül 80 ml-t, lásd a rövid jelölést).
3. Helyezze az üveget (fedél nélkül) a palackmelegítőbe.
4. Helyezze be a dugót egy 230 voltos fali aljzatba. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
5. Nyomja meg a **START/STOP**  gombot az üvegmelegítő bekapcsolásához.
6. 5 másodpercen belül nyomja meg a **FUNCTION**  gombot a kis palackok melegítésének funkció kiválasztásához:





7. Ez a funkció alapértelmezett felmelegedési ideje 2:40 perc, és az állítható idő tartománya 0 ~ 7 perc.
8. A +/- gombbal növelheti vagy csökkentheti az ajánlott bemelegítési időt, lásd az alábbi táblázatot. (Az alábbi táblázat csak referenciaként szolgál):

Összeg	Szobahőmérsékl etű élelmiszer	Élelmiszer a hűtőszekrényből
Üveg		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. A funkció kiválasztása után a funkciójelző és a kijelző 5 alkalommal történő villogás után automatikusan működési állapotba kerül.
10. Amikor a visszaszámlálás eléri a 0:00 órát, 3 hangjelzés hangzik el, miközben a palackmelegítő készenléti üzemmódba kapcsol.
11. Vegye ki az üveget az üvegmelegítőből, és keverje meg az ételt az egyenletes hőmérséklet biztosítása érdekében.
12. Mielőtt megetetné a babát, először ellenőrizze az étel hőmérsékletét a kézfejjével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az étel hőmérséklete biztonságos a baba számára.
 - Ha a hőmérséklet túl alacsony, rövid időre tegye vissza a cumisüveget a cumisüvegmelegítő meleg vízébe. Nem kell újra bekapcsolnia a készüléket. A víz így is elég meleg lesz. Legközelebb talán a felmelegedési időt kissé megnövelheti.
 - Ha a hőmérséklet túl magas, hagyja a tejet kihűlni, és legközelebb állítson be valamivel rövidebb bemelegítési időt.

Melegen tartani (lassan felmelegíteni)

1. Helyezze a palackmelegítőt stabil felületre, gyermekek számára elérhetetlen helyre.
2. Helyezze az üveget (fedél nélkül) vagy palackot a palackmelegítőbe.
3. Töltse fel a palackmelegítő és a palack vagy üveg közötti teret szobahőmérsékletű csapvízzel. Töltse fel a vizet addig, amíg el nem éri az üvegben lévő tej vagy élelmiszer szintjét. Töltéskor soha ne lépje túl az edényen feltüntetett maximális jelölést.
4. Helyezze a dugót 230 voltos fali aljzatba. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
5. Nyomja meg a **START/STOP**  gombot a palackmelegítő bekapcsolásához.
6. 5 másodpercen belül nyomja meg a **FUNCTION**  gombot a melegen tartás funkció kiválasztásához:




7. Ez a funkció alapértelmezett felmelegedési ideje 16 perc, és az állítható időtartomány 0 ~ 20 perc.
8. A +/- gombbal növelheti vagy csökkentheti az ajánlott bemelegítési időt, lásd az alábbi táblázatot. (Az alábbi táblázat csak referenciaként szolgál):

Összeg	Szobahőmérsékle tű élelmiszer	Élelmiszer a hűtőszekrényből
270ml	16 mins	20 mins

9. A funkció kiválasztása után a funkciójelző és a kijelző 5 alkalommal történő villogás után automatikusan működési állapotba kerül.
10. Amikor a visszaszámlálás eléri a 0:00 órát, 3 hangjelzés hangzik el, miközben a palackmelegítő átvált melegentartó üzemmódba, és a kijelzőn megjelenik a 'bb'. A teljes melegen tartási idő 1 óra. Miután az 1 órás melegen tartási idő letelt, a készülék visszatér készenléti üzemmódba. A **START/STOP** gombot is megnyomhatja a korábbi befejezéshez.
11. Amikor eljön az etetés ideje, vegye ki a cumisüveget/üvegedényt a cumisüvegmelegítőből, és rázza fel a tejet vagy keverje meg az ételt, hogy egyenletes hőmérsékletet biztosítson. (nyomja meg a **START/STOP** gombot abban az esetben, ha a melegen tartás funkció még mindig működésben volt.)
12. Abban az esetben, ha a keep-warm funkció még mindig működésben volt)Először ellenőrizze az étel hőmérsékletét a kézfejjével, mielőtt megetetné a babát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az étel olyan hőmérsékletű, amely biztonságos a baba számára.
 - Ha a hőmérséklet túl alacsony, rövid időre tegye vissza a cumisüveget vagy az üveget az üvegmelegítő meleg vizébe. Nem kell újra bekapcsolnia a készüléket. A víz így is elég meleg lesz. A következő alkalommal érdemes még egy kis vizet önteni a cumisüvegmelegítőbe.
 - Ha a hőmérséklet túl magas, hagyja a tejet vagy az ételt lehűlni, és legközelebb egy kicsit kevesebb vizet öntsön a palackmelegítőbe.

Leolvasztás

1. Helyezze a palackmelegítőt stabil felületre, gyermekek számára elérhetetlen helyre.
2. Helyezze az üveget vagy üveget a fagyasztott élelmiszerral a palackmelegítőbe.
3. Töltse fel az üvegmelegítő és az üveg vagy befőttesüveg közötti teret szobahőmérsékletű csapvízzel. Töltse fel vízzel, amíg el nem éri az üvegben lévő tej vagy élelmiszer szintjét. Töltéskor soha ne lépje túl az edényen feltüntetett maximális jelölést.
4. Dugja be a dugót egy 230Voltos fali aljzatba. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
5. Nyomja meg a **START/STOP** (⏻) gombot a palackmelegítő bekapcsolásához.
6. Nyomja meg 5 másodpercen belül a **FUNCTION** (⊞) gombot a leolvasztás funkció kiválasztásához:



7. Ez a funkció alapértelmezett kiolvasztási ideje 20 perc.
8. A 20 perces leolvasztási idő után 3 hangjelzés hangzik el, és a palackmelegítő készenléti üzemmódba kapcsol.

Sterilizálja a cumikat

1. Helyezze a cumisüvegmelegítőt stabil felületre, gyermekek számára elérhetetlen helyre.
2. Öntsön vizet a cumisüvegmelegítőbe. (lásd a rövid jelölést)
3. Tegye a sterilizálni kívánt üveget lefelé a palackmelegítőbe.
4. Helyezze a gőzfedelelet a palackmelegítőre, hogy egyrészt a hőt bent tartsa, másrészt megakadályozza, hogy a forró fröccsenések kárt tegyenek Önben.



NE FELEDJE, HOGY EZ A GŐZBORÍTÁS HASZNÁLAT KÖZBEN NAGYON FORRÓVÁ VÁLHAT.

5. Helyezze be a dugót egy 230Voltos fali aljzatba. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
6. Nyomja meg a **START/STOP** (⏻) gombot a palackmelegítő bekapcsolásához.
7. Nyomja meg 5 másodpercen belül a **FUNCTION** (⊞) gombot a sterilizálás funkció kiválasztásához:



8. Ez a funkció alapértelmezett sterilizálási ideje 5 perc. Az 5 perces sterilizálási idő után 3 hangjelzés hangzik el, és a palackmelegítő készenléti üzemmódba kapcsol.

Figyelem: a gőzvédő nagyon felforrósodhat. Először várjon néhány percet, amíg a hőmérséklet kellően lecsökken ahhoz, hogy biztonságosan levehesse a gőzfedelet. Használjon konyhai fogót (nem tartozék) a cumisüvegmelegítőből való eltávolításához.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: BW900	Frekvencia: 50Hz/60Hz
Névleges feszültség: 220-240V	Névleges teljesítmény: 500W
Működési környezeti hőmérséklet: +7°C és +37°C között	Fűtési rendszer: rozsdamentes acél fűtőlappal

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás:



Húzza ki a cumisüvegmelegítőt a hálózati aljzatból, és hagyja kihűlni. Tisztítsa meg a tartályt és a cumisüvegmelegítő külsejét nedves ruhával. Soha ne merítse a cumisüvegmelegítőt vízbe. Ne használjon tisztító- vagy súrolószereket.

Mesztelenítse a meszet:



A kemény vizes lerakódásokat el kell távolítani. Ehhez kizárólag fehér ecetet használjon. Öntse az ecetet a tartályba középmagasságban, hagyja állni, amíg a kemény víz lerakódások teljesen el nem tűnnek. Öblítse ki jól, és törölje át nedves ruhával.

A újrahasznosítása



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. A használt készülék visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Garancia

Erre a termékre a vásárlástól számított 24 hónap garancia vonatkozik. Ezen időszak alatt minden anyag- vagy gyártási hibát kijavítunk vagy kicserélünk.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Manual de instrucțiuni

SFATURI IMPORTANTE PENTRU UTILIZATORI

NUMAI PENTRU UZ CASNIC - CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE


Temperatura finală a laptelui sau a alimentelor este determinată de cantitatea de apă din încălzitorul de sticle. În cazul în care temperatura este prea ridicată, este recomandat să utilizați mai puțină apă în încălzitorul de sticle. În cazul în care temperatura este prea scăzută, utilizați mai multă apă.

După încălzire, se recomandă să scoateți sticla de lapte și să agitați bine laptele sau să amestecați alimentele înainte de a le da copilului.

Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare. Acest aparat nu trebuie utilizat în scopuri comerciale directe sau să funcționeze în vehicule în mișcare. Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- Citiți cu atenție aceste informații de siguranță înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le într-un loc sigur.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 3 ani și de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau cu lipsă de experiență, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să fi înțelese pericolele rezultate.
- Copiii nu se pot juca cu dispozitivul.
- Copiii nu pot efectua sarcini de curățare și de întreținere a utilizatorului decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Copiii sub vârsta de 3 ani trebuie ținuti departe de aparat și de cablul de alimentare.
- Nu utilizați încălzitorul de biberoane în cazul în care apar defecte evidente la aparat, cablu sau conector.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de departamentul său de asistență pentru clienți sau de o persoană cu calificare similară, pentru a preveni pericolele.
- Tensiunea rețelei trebuie să corespundă cu tensiunea indicată pe partea inferioară a aparatului.
- Nu utilizați niciodată încălzitorul de sticle fără apă în el.
- Nu mișcați un aparat care conține lichid fierbinte.
- Scoateți periodic borcanul din încălzitorul de sticle și amestecați alimentele pentru a distribui uniform temperatura.
- Aruncați apa din încălzitorul de biberoane de fiecare dată după încălzirea unui biberon sau borcan și folosiți apă proaspătă la următorul preparat alimentar.
- Nu încălziți alimentele pentru bebeluși prea mult timp. Din motive de igienă alimentară, nu depășiți o oră.
- Sticlele sau borcanele nu trebuie să fie bine închise în timpul încălzirii în încălzitorul de biberoane, altfel se poate acumula o presiune excesivă (risc de explozie/deteriorare a materialului).
- Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- Nu îl utilizați în aer liber.
- Aparatul nu poate fi utilizat cu un temporizator extern sau cu un sistem de telecomandă separat, cum ar fi o priză cu telecomandă, de exemplu, deoarece aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat în timpul funcționării, astfel încât să puteți interveni în timp util în cazul unei defectiuni.

PIEȚE



1. Mânerul capacului

2. Capacul superior

3. Container


4. Carcasă

5. Zona de afișare

6. Buton

7. Bază


Funcție :



OPERATION

Încălziți sticlele mici

1. Așezați încălzitorul de sticle pe o suprafață stabilă, ferită de accesul copiilor.
2. Turnați apă în încălzitorul de sticle. (aproximativ 80 ml, a se vedea marcajul scurt)
3. Așezați sticla în încălzitorul de sticle.
4. Introduceți ștecherul într-o priză de perete de 230 volți. Aparatul va intra în modul de așteptare.
5. Apăsăți butonul **START/STOP** (⏻) pentru a porni încălzitorul de sticle.
6. În termen de 5 secunde, apăsați butonul **FUNCTION** (⏸) pentru a selecta funcția de încălzire a sticlelor mici:






7. Timpul implicit de încălzire al acestei funcții este de 2:30mins, iar intervalul de timp reglabil este de 0 ~ 7mins.
8. Puteți utiliza butonul +/- pentru a crește sau a reduce timpul de încălzire recomandat, consultați graficul de mai jos. (Următorul grafic servește doar ca referință):

Suma	Mâncare la temperatura camerei		Alimente din frigider	
	Plastic	Sticlă	Plastic	Sticlă
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. După ce funcția este selectată, indicatorul de funcție și afișajul vor intra automat în starea de lucru după ce clipește de 5 ori.
10. Când numărătoarea inversă ajunge la 0:00, sunt emise 3 semnale sonore în timp ce încălzitorul de sticle trece în modul de așteptare.
11. Scoateți sticla din încălzitorul de sticle și agitați laptele pentru a asigura o temperatură uniformă.
12. Verificați mai întâi temperatura laptelui cu dosul mâinii înainte de a hrăni bebelușul, pentru a vă asigura că mâncarea este la o temperatură sigură pentru bebeluș.
 - Dacă temperatura este prea scăzută, puneți pentru scurt timp biberonul înapoi în apa caldă a încălzitorului de biberoane. Nu trebuie să porniți din nou dispozitivul. Apa va fi încă suficient de caldă. Poate că data viitoare ați putea crește puțin timpul de încălzire.
 - Dacă temperatura este prea ridicată, lăsați laptele să se răcească și data viitoare setați un timp de încălzire ceva mai scurt.

Încălziți sticlele mari

1. Așezați încălzitorul de sticle pe o suprafață stabilă, ferită de accesul copiilor.
2. Turnați apă în încălzitorul de sticle. (aproximativ 80 ml, a se vedea marcajul scurt)
3. Așezați sticla în încălzitorul de sticle.
4. Introduceți ștecherul într-o priză de perete de 230 volți. Aparatul va intra în modul de așteptare.
5. Apăsăți butonul **START/STOP**  pentru a porni încălzitorul de sticle.
6. În termen de 5 secunde, apăsați butonul **FUNCTION**  pentru a selecta funcția de încălzire a sticlelor mici:





7. Timpul implicit de încălzire al acestei funcții este de 3 minute, iar intervalul de timp reglabil este de 0 ~ 7 minute.
8. Puteți utiliza butonul +/- pentru a crește sau a reduce timpul de încălzire recomandat, consultați graficul de mai jos. (Următorul grafic servește doar ca referință):

Cantitate	Alimente la temperatura camerei		Alimente din frigider	
	Plastic	Glass	Plastic	Glass
Lapte				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. După ce funcția este selectată, indicatorul de funcție și afișajul vor intra automat în starea de lucru după ce clipește de 5 ori.
10. Când numărătoarea inversă ajunge la 0:00, sunt emise 3 semnale sonore în timp ce încălzitorul de sticle trece în modul de așteptare.
11. Scoateți sticla din încălzitorul de sticle și agitați laptele pentru a asigura o temperatură uniformă.
12. Verificați mai întâi temperatura laptelui cu dosul mâinii înainte de a hrăni bebelușul, pentru a vă asigura că mâncarea este la o temperatură sigură pentru bebeluș.
 - Dacă temperatura este prea scăzută, puneți pentru scurt timp biberonul înapoi în apa caldă a încălzitorului de biberoane. Nu trebuie să porniți din nou dispozitivul. Apa va fi încă suficient de caldă. Poate că data viitoare ați putea crește puțin timpul de încălzire.
 - Dacă temperatura este prea ridicată, lăsați laptele să se răcească și data viitoare setați un timp de încălzire ceva mai scurt.

Încălziți mâncarea pentru bebeluși

1. Așezați încălzitorul de biberoane pe o suprafață stabilă, ferită de accesul copiilor.
2. Turnați apă în încălzitorul de biberoane. (aproximativ 80 ml, a se vedea marcajul scurt)
3. Puneți borcanul (fără capac) în încălzitorul de sticle.
4. Introduceți ștecherul într-o priză de perete de 230 volți. Aparatul va intra în modul de așteptare.
5. Apăsăți butonul **START/STOP**  pentru a porni încălzitorul de sticle.
6. În termen de 5 secunde, apăsați butonul **FUNCTION**  pentru a selecta funcția de încălzire a sticlelor mici:




7. Timpul implicit de încălzire al acestei funcții este de 2:40 min, iar intervalul de timp reglabil este de 0 ~ 7 min.
8. Puteți utiliza butonul +/- pentru a crește sau a reduce timpul de încălzire recomandat, consultați graficul de mai jos. (Următorul grafic servește doar ca referință):

Suma	Alimente la temperatura camerei	Alimente din frigider
Borcan		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. După ce funcția este selectată, indicatorul de funcție și afișajul vor intra automat în starea de lucru după ce clipește de 5 ori.
10. Când numărătoarea inversă ajunge la 0:00, sunt emise 3 semnale sonore în timp ce încălzitorul de sticle trece în modul de așteptare.
11. Scoateți borcanul din încălzitorul de sticle și amestecați alimentele pentru a asigura o temperatură uniformă.
12. Verificați mai întâi temperatura alimentelor cu dosul mâinii înainte de a hrăni bebelușul, pentru a vă asigura că alimentele sunt la o temperatură sigură pentru bebelușul dumneavoastră.
 - Dacă temperatura este prea scăzută, puneți pentru scurt timp biberonul înapoi în apa caldă a încălzitorului de biberoane. Nu trebuie să porniți din nou dispozitivul. Apa va fi încă suficient de caldă. Poate că data viitoare ați putea crește puțin timpul de încălzire.
 - Dacă temperatura este prea ridicată, lăsați laptele să se răcească și data viitoare setați un timp de încălzire ceva mai scurt.

Păstrați la cald (încălziți încet)

1. Așezați încălzitorul de sticle pe o suprafață stabilă, la îndemâna copiilor.
2. Puneți borcanul (fără capac) sau sticla în încălzitorul de sticle.
3. Umpleți spațiul dintre încălzitorul de sticle și sticlă sau borcan cu apă de la robinet la temperatura camerei. Umpleți cu apă până când ajungeți la același nivel cu laptele sau alimentele din borcan. Când umpleți, nu depășiți niciodată marcajul maxim indicat pe recipient.
4. Introduceți ștecherul într-o priză de perete de 230 volți. Aparatul va intra în modul de așteptare.
5. Apăsăți butonul **START/STOP** (⏻) pentru a porni încălzitorul de sticle.
6. În termen de 5 secunde, apăsați butonul **FUNCTION** (⊞) pentru a selecta funcția de menținere la cald




7. Timpul implicit de încălzire al acestei funcții este de 16 minute, iar intervalul de timp reglabil este de 0 ~ 20min.
8. Puteți utiliza butonul +/- pentru a crește sau a reduce timpul de încălzire recomandat, consultați graficul de mai jos. (Următorul grafic servește doar ca referință):

Suma	Alimente la temperatura camerei	Alimente din frigider
270ml	16 mins	20 mins
9. După ce funcția este selectată, indicatorul de funcție și afișajul vor intra automat în starea de lucru după ce clipește de 5 ori.
10. Când numărătoarea inversă ajunge la 0:00, se emit 3 semnale acustice în timp ce încălzitorul de sticle trece la modul de menținere a căldurii, iar afișajul va indica „bb”. Întregul timp de menținere la cald este de 1 oră. După terminarea timpului de menținere la cald de 1 oră, aparatul revine la modul de așteptare. De asemenea, puteți apăsa butonul **START/STOP** pentru a termina mai devreme.
11. Când este momentul hrănirii, scoateți biberonul/borcanul din încălzitorul de biberone și agitați laptele sau amestecați mâncarea pentru a asigura o temperatură uniformă. (apăsăți butonul **START/STOP** în cazul în care funcția de menținere a căldurii era încă în funcțiune)
12. În cazul în care funcția de menținere a căldurii era încă în funcțiune) Mai întâi verificați temperatura alimentelor cu dosul palmei înainte de a hrăni bebelușul, pentru a vă asigura că alimentele sunt la o temperatură sigură pentru bebeluș.
 - Dacă temperatura este prea scăzută, puneți pentru scurt timp biberonul sau borcanul înapoi în apa caldă a încălzitorului de biberone. Nu trebuie să porniți din nou dispozitivul. Apa va fi încă suficient de caldă. Data viitoare este posibil să doriți să turnați mai multă apă în încălzitorul de sticle.
 - Dacă temperatura este prea ridicată, lăsați laptele sau alimentele să se răcească și data viitoare turnați mai puțină apă în încălzitorul de sticle.

Dezghețarea

1. Așezați încălzitorul de biberoane pe o suprafață stabilă, ferită de accesul copiilor.
2. Puneți borcanul sau sticla cu alimentele congelate în încălzitorul de sticle.
3. Umpleți spațiul dintre încălzitorul de sticle și sticlă sau borcan cu apă de la robinet la temperatura camerei. Umpleți cu apă până când ajungeți la același nivel cu laptele sau alimentele din borcan. Când umpleți, nu depășiți niciodată marcajul maxim indicat pe recipient.
4. Introduceți ștecherul într-o priză de perete de 230Volți. Aparatul va intra în modul de așteptare.
5. Apăsăți butonul **START/STOP** (⏻) pentru a porni încălzitorul de sticle.
6. În termen de 5 secunde, apăsați butonul **FUNCTION** (⊞) pentru a selecta funcția de dezghețare:



7. Această funcție implicit timpul de dezghețare este de 20mins.
8. După timpul de dezghețare de 20 de minute, se emit 3 semnale sonore și încălzitorul de sticle trece în modul de așteptare.

Sterilizarea suzetelor

1. Așezați încălzitorul de biberoane pe o suprafață stabilă, ferită de accesul copiilor.
 2. Turnați apă în încălzitorul de biberoane. (a se vedea marcajul scurt)
 3. Puneți sticla pe care doriți să o sterilizați jos în încălzitorul de sticle.
 4. Puneți capacul pentru abur pe încălzitorul de sticle atât pentru a menține căldura în interior, cât și pentru a preveni vătămarea de stropi fierbinți.
- ⚠ REȚINEȚI CĂ ACEST CAPAC PENTRU ABUR POATE DEVENI FOARTE FIERBINTE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII.**

5. Introduceți ștecherul într-o priză de perete de 230Volți. Aparatul va intra în modul de așteptare.
6. Apăsăți butonul **START/STOP** (⏻) pentru a porni încălzitorul de biberoane.
7. În termen de 5 secunde, apăsați butonul **FUNCTION** (⊞) pentru a selecta funcția de sterilizare:



8. Timpul implicit de sterilizare al acestei funcții este de 5 minute. După timpul de sterilizare de 5 minute, se emit 3 semnale sonore și încălzitorul de biberoane trece în modul de așteptare.

Atenție: capacul de abur poate deveni foarte fierbinte. Așteptați mai întâi câteva minute până când temperatura scade suficient pentru a putea îndepărta în siguranță capacul de abur. Utilizați un clește de bucătărie (nu este inclus) pentru a scoate suzetele din încălzitorul de biberoane.

SPECIFICAȚII

Model: BW900	Frecvența ratei: 50Hz/60Hz
Tensiune nominală: 220-240V	Putere nominală: 500W
Temperatura ambiantă de funcționare: între +7°C și +37°C	Sistem de încălzire: Placă de încălzire din oțel inoxidabil

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățare:



Deconectați Baby Bottle Warmer de la priză și lăsați-l să se răcească. Curățați recipientul și exteriorul încălzitorului de biberoane cu o cârpă umedă. Nu scufundați niciodată Baby Bottle Warmer în apă. Nu utilizați agenți de curățare sau de răzuire.

Decalcificați:

Depozitele de apă dură trebuie îndepărtate. Pentru a face acest lucru, utilizați numai oțet alb. Turnați oțetul în rezervor până la jumătatea nivelului, lăsați să stea până când depunerile de apă dură au fost eliminate complet. Clătiți bine și ștergeți cu o cârpă umedă.

Reciclare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

Garanție

Acest produs beneficiază de o garanție de 24 de luni de la data achiziției. În această perioadă, orice defect de material sau de manoperă va fi reparat sau înlocuit.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Εγχειρίδιο οδηγιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


Η τελική θερμοκρασία του γάλακτος ή του τροφίμου καθορίζεται από την ποσότητα του νερού στο θερμοσίφωνα. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε λιγότερο νερό στον θερμοσίφωνα. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, χρησιμοποιήστε περισσότερο νερό.

Μετά τη θέρμανση, συνιστάται να βγάλετε το μπουκάλι γάλακτος και να ανακινήσετε το γάλα ή να ανακατέψετε καλά το φαγητό πριν το ταΐσετε στο παιδί .

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άμεσους εμπορικούς σκοπούς ή να λειτουργεί σε κινούμενα οχήματα. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που προκύπτουν.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων στη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα.
- Εάν το καλώδιο δικτύου έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Η τάση δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπουκαλιών χωρίς νερό μέσα σε αυτόν.
- Μην μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό υγρό.
- Βγάξτε περιοδικά το βάζο από τον θερμαντήρα μπουκαλιών και ανακατεύετε το φαγητό για να κατανέμεται ομοιόμορφα η θερμοκρασία.
- Απορρίψτε το νερό από τον θερμαντήρα μπουκαλιών κάθε φορά μετά τη θέρμανση ενός μπουκαλιού ή βάζου και χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό στην επόμενη προετοιμασία φαγητού.
- Μην ζεσταίνετε τις παιδικές τροφές για πολύ ώρα. Για λόγους υγιεινής των τροφίμων, μην ξεπερνάτε τη μία ώρα.
- Τα μπιμπερό ή τα βάζα δεν επιτρέπεται να είναι καλά σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης στον θερμαντήρα μπιμπερό, διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί υπερβολική πίεση (κίνδυνος έκρηξης/βλάβης υλικού).
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, όπως π.χ. με τηλεχειριστήριο πρίζας, διότι η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ώστε να μπορείτε να επέμβετε εγκαίρως σε περίπτωση δυσλειτουργίας της.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



1. Λαβή του καλύμματος

2. Επάνω κάλυμμα

3. Δοχείο

4. Περίβλημα

5. Περιοχή οθόνης

6. Κουμπί

7. Βάση

Λειτουργία :

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Ψηφιακή οθόνη

Ζεστάνετε μικρά μπουκάλια

Ζεστάνετε μεγάλα μπουκάλια

Ζεστάνετε τις παιδικές τροφές



Διατηρήστε τη ζεστασιά σας

Απόψυξη

Αποστείρωση

Αύξηση του χρόνου εργασίας





Κουμπί Start/Stop

Μείωση του χρόνου εργασίας


Κουμπί λειτουργίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ζεστάνετε μικρά μπουκάλια

1. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπουκαλιών σε μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από παιδιά.
2. Ρίξτε νερό στον θερμαντήρα μπουκαλιών. (περίπου 80ml, βλ. το σύντομο σημάδι σήμανσης)
3. Τοποθετήστε το μπουκάλι μέσα στον θερμαντήρα μπουκαλιών.
4. Τοποθετήστε το βύσμα σε μια πρίζα 230 Volts. Η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
5. Πατήστε το κουμπί **START/STOP**  για να ενεργοποιησετε τον θερμαντήρα μπουκαλιών.
6. Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί **FUNCTION**  για να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης μικρών μπουκαλιών:

Μικρά μπουκάλια







7. Ο προεπιλεγμένος χρόνος προθέρμανσης αυτής της λειτουργίας είναι 2:30 λεπτά και το ρυθμιζόμενο εύρος χρόνου είναι 0 ~ 7 λεπτά.
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον συνιστώμενο χρόνο προθέρμανσης, βλέπε παρακάτω διάγραμμα. (Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει μόνο ως αναφορά):

Ποσό	Τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου		Τρόφιμα από το ψυγείο	
Γάλα	Πλαστικό	γαυλί	Πλαστικό	γαυλί
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Μετά την επιλογή της λειτουργίας, η ένδειξη λειτουργίας και η οθόνη θα εισέλθουν αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας αφού αναβοσβήσουν για 5 φορές.
10. Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο 0:00, ακούγονται 3 ηχητικά σήματα, ενώ ο θερμοσίφωνας μπουκαλιών μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
11. Αφαιρέστε το μπουκάλι από τον θερμαντήρα μπουκαλιών και ανακινήστε το γάλα για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη θερμοκρασία.
12. Ελέγξτε πρώτα τη θερμοκρασία του γάλακτος με το πίσω μέρος του χεριού σας πριν ταΐσετε το μωρό σας, για να βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του φαγητού είναι ασφαλής για το μωρό σας.
 - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, βάλτε για λίγο το μπιμπερό ξανά στο ζεστό νερό του θερμοσίφωνα. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Το νερό θα εξακολουθεί να είναι αρκετά ζεστό. Ίσως την επόμενη φορά θα μπορούσατε να αυξήσετε κάπως τον χρόνο προθέρμανσης.
 - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αφήστε το γάλα να κρυώσει και την επόμενη φορά ρυθμίστε κάπως μικρότερο χρόνο προθέρμανσης.

Ζεστάνετε **μεγάλα μπουκάλια**

1. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπουκαλιών σε μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από παιδιά.
2. Ρίξτε νερό μέσα στον θερμαντήρα μπουκαλιών. (περίπου 80ml, βλ. το σύντομο σημάδι σήμανσης)
3. Τοποθετήστε το μπουκάλι μέσα στον θερμαντήρα μπουκαλιών.
4. Τοποθετήστε το βύσμα σε μια πρίζα 230 Volts. Η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
5. Πατήστε το κουμπί **START/STOP**  για να ενεργοποιηθεί ο θερμαντήρας μπουκαλιών.
6. Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί **FUNCTION**  για να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης μικρών μπουκαλιών:






7. Ο προεπιλεγμένος χρόνος προθέρμανσης αυτής της λειτουργίας είναι 3 λεπτά και το ρυθμιζόμενο εύρος χρόνου είναι 0 ~ 7 λεπτά.
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον συνιστώμενο χρόνο προθέρμανσης, βλέπε παρακάτω διάγραμμα. (Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει μόνο ως αναφορά):

Ποσό	Τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου		Τρόφιμα από το ψυγείο	
Γάλα	Πλαστικό	Γυαλί	Πλαστικό	Γυαλί
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Μετά την επιλογή της λειτουργίας, η ένδειξη λειτουργίας και η οθόνη θα εισέλθουν αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας αφού αναβοσβήσουν για 5 φορές.
10. Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο 0:00, ακούγονται 3 ηχητικά σήματα, ενώ ο θερμοσίφωνα μπουκαλιών μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
11. Αφαιρέστε το μπουκάλι από τον θερμαντήρα μπουκαλιών και ανακινήστε το γάλα για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη θερμοκρασία.
12. Ελέγξτε πρώτα τη θερμοκρασία του γάλακτος με το πίσω μέρος του χεριού σας πριν ταΐσετε το μωρό σας, για να βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του φαγητού είναι ασφαλής για το μωρό σας.
 - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, βάλτε για λίγο το μπιμπερό ξανά στο ζεστό νερό του θερμοσίφωνα. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Το νερό θα εξακολουθεί να είναι αρκετά ζεστό. Ίσως την επόμενη φορά θα μπορούσατε να αυξήσετε κάπως τον χρόνο προθέρμανσης.
 - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αφήστε το γάλα να κρυώσει και την επόμενη φορά ρυθμίστε κάπως μικρότερο χρόνο προθέρμανσης.

Ζεστάνετε παιδικές τροφές

1. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπιμπερό σε μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από παιδιά.
2. Ρίξτε νερό στον θερμαντήρα μπιμπερό. (περίπου 80ml, βλέπε το σύντομο σημάδι σήμανσης)
3. Τοποθετήστε το βάζο (χωρίς καπάκι) μέσα στον θερμαντήρα μπουκαλιών.
4. Τοποθετήστε το βύσμα σε μια πρίζα 230 Volts. Η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
5. Πατήστε το κουμπί **START/STOP**  για να ενεργοποιήσετε τον θερμαντήρα μπουκαλιών.
6. Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί **FUNCTION**  για να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης μικρών μπουκαλιών:





7. Ο προεπιλεγμένος χρόνος προθέρμανσης αυτής της λειτουργίας είναι 2:40 λεπτά και το ρυθμιζόμενο εύρος χρόνου είναι 0 ~ 7 λεπτά.
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον συνιστώμενο χρόνο προθέρμανσης, βλέπε παρακάτω διάγραμμα. (Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει μόνο ως αναφορά):

Ποσό	Τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου	Τρόφιμα από το ψυγείο
Βάζο		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Μετά την επιλογή της λειτουργίας, η ένδειξη λειτουργίας και η οθόνη θα εισέλθουν αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας αφού αναβοσβήσουν για 5 φορές.
10. Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο 0:00, ακούγονται 3 ηχητικά σήματα, ενώ ο θερμοσίφωνας μπουκαλιών μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
11. Αφαιρέστε το βάζο από τον θερμαντήρα μπουκαλιών και ανακατέψτε το φαγητό για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη θερμοκρασία.
12. Ελέγξτε πρώτα τη θερμοκρασία της τροφής με την παλάμη του χεριού σας πριν ταΐσετε το μωρό σας, για να βεβαιωθείτε ότι η τροφή έχει θερμοκρασία που είναι ασφαλής για το μωρό σας.
 - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, βάλτε για λίγο το μπιμπερό πίσω στο ζεστό νερό του θερμαντήρα μπιμπερό. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Το νερό θα εξακολουθεί να είναι αρκετά ζεστό. Ίσως την επόμενη φορά θα μπορούσατε να αυξήσετε κάπως τον χρόνο προθέρμανσης.
 - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αφήστε το γάλα να κρυώσει και την επόμενη φορά ρυθμίστε κάπως μικρότερο χρόνο προθέρμανσης.

Κρατήστε το ζεστό (θερμαίνεται αργά)

1. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπουκαλιών σε μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από παιδιά.
2. Τοποθετήστε το βάζο (χωρίς καπάκι) ή το μπουκάλι μέσα στον θερμαντήρα μπουκαλιών.
3. Γεμίστε το χώρο μεταξύ του θερμαντήρα μπουκαλιών και του μπουκαλιού ή του βάζου με νερό βρύσης σε θερμοκρασία δωματίου. Γεμίστε με νερό μέχρι να φτάσετε στο ίδιο επίπεδο με το γάλα ή το φαγητό στο βάζο. Όταν γεμίζετε, μην υπερβείτε ποτέ το μέγιστο σήμα που αναγράφεται στο δοχείο.
4. Τοποθετήστε το βύσμα σε μια πρίζα 230 Volts. Η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
5. Πατήστε το κουμπί **START/STOP**  για να ενεργοποιήσετε τον θερμαντήρα μπουκαλιών.
6. Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί **FUNCTION**  για να επιλέξετε τη λειτουργία keep warm:




7. Ο προεπιλεγμένος χρόνος προθέρμανσης αυτής της λειτουργίας είναι 16 λεπτά και το ρυθμιζόμενο εύρος χρόνου είναι 0 ~ 20 λεπτά.
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον συνιστώμενο χρόνο προθέρμανσης, βλέπε παρακάτω διάγραμμα. (Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει μόνο ως αναφορά):

Ποσό	Τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου	Τρόφιμα από το ψυγείο
270ml	16 mins	20 mins

9. Μετά την επιλογή της λειτουργίας, η ένδειξη λειτουργίας και η οθόνη θα εισέλθουν αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας αφού αναβοσβήσουν για 5 φορές.
10. Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο 0:00, θα ακουστούν 3 ηχητικά σήματα, ενώ ο θερμοσίφωνα μπουκαλιών θα μεταβεί σε λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «bb». Ολόκληρος ο χρόνος διατήρησης της θερμοκρασίας είναι 1 ώρα. Αφού τελειώσει ο χρόνος διατήρησης ζέστης 1 ώρας, η μονάδα επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **START/STOP** για να τερματίσετε νωρίτερα.
11. Όταν έρθει η ώρα του ταΐσματος, αφαιρέστε το μπιμπερό/βάζο από τον θερμοσίφωνα και ανακινήστε το γάλα ή ανακατέψτε το φαγητό για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη θερμοκρασία. (πατήστε το κουμπί **START/STOP** σε περίπτωση που η λειτουργία keep-warm ήταν ακόμα σε λειτουργία)
12. Σε περίπτωση που η λειτουργία keep-warm ήταν ακόμα σε λειτουργία) Ελέγξτε πρώτα τη θερμοκρασία του φαγητού με το πίσω μέρος του χεριού σας πριν ταΐσετε το μωρό σας, για να βεβαιωθείτε ότι το φαγητό έχει θερμοκρασία που είναι ασφαλής για το μωρό σας.
 - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, βάλτε για λίγο το μπιμπερό ή το βάζο πίσω στο ζεστό νερό του θερμαντήρα μπιμπερό. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Το νερό θα εξακολουθεί να είναι αρκετά ζεστό. Την επόμενη φορά ίσως θελήσετε να ρίξετε λίγο περισσότερο νερό στον θερμαντήρα μπιμπερό.
 - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αφήστε το γάλα ή το φαγητό να κρυώσει και την επόμενη φορά ρίξτε λίγο λιγότερο νερό στο θερμοσίφωνα.

Απόψυξη

1. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπουκαλιών σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από παιδιά.
2. Τοποθετήστε το βάζο ή το μπουκάλι με τα κατεψυγμένα τρόφιμα μέσα στον θερμαντήρα μπουκαλιών.
3. Γεμίστε το χώρο μεταξύ του θερμαντήρα μπουκαλιών και του μπουκαλιού ή του βάζου με νερό βρύσης σε θερμοκρασία δωματίου. Γεμίστε με νερό μέχρι να φτάσετε στο ίδιο επίπεδο με το γάλα ή το φαγητό στο βάζο. Όταν γεμίζετε, μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο σήμα που αναγράφεται στο δοχείο.
4. Τοποθετήστε το βύσμα σε μια πρίζα 230Volts. Η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
5. Πατήστε το κουμπί **START/STOP** (⏻) για να ενεργοποιήσετε τον θερμαντήρα μπουκαλιών.
6. Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί **FUNCTION** (⊞) για να επιλέξετε τη λειτουργία απόψυξης:



7. Ο προεπιλεγμένος χρόνος απόψυξης αυτής της λειτουργίας είναι 20 λεπτά.
8. Μετά το πέρας του χρόνου απόψυξης των 20 λεπτών, ακούγονται 3 ηχητικά σήματα και ο θερμαντήρας μπουκαλιών μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Αποστειρώστε πιπίλες

1. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπιμπερό σε μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από τα παιδιά.
2. Ρίξτε νερό μέσα στον θερμαντήρα μπιμπερό. (βλ. το σύντομο σημάδι σήμανσης)
3. Τοποθετήστε το μπουκάλι που θέλετε να αποστειρώσετε κάτω στον θερμαντήρα μπουκαλιών.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα ατμού πάνω στον θερμαντήρα μπουκαλιών για να διατηρήσετε τη θερμότητα στο εσωτερικό του και για να μην σας βλάψουν οι καυτές πιτσιλιές.



ΝΑ ΞΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΤΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

5. Τοποθετήστε το βύσμα σε μια πρίζα τοίχου 230Volts. Η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
6. Πατήστε το κουμπί **START/STOP** (⏻) για να ενεργοποιήσετε τον θερμαντήρα μπιμπερό.
7. Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί **FUNCTION** (⊞) για να επιλέξετε τη λειτουργία της αποστείρωσης:



8. Ο προεπιλεγμένος χρόνος αποστείρωσης αυτής της λειτουργίας είναι 5 λεπτά. Μετά το πέρας του χρόνου αποστείρωσης των 5 λεπτών, ακούγονται 3 ηχητικά σήματα και ο θερμαντήρας μπιμπερό μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Προσοχή: το κάλυμμα ατμού μπορεί να ζεσταθεί πολύ. Περιμένετε πρώτα αρκετά λεπτά έως ότου η θερμοκρασία μειωθεί αρκετά ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα ατμού με ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε πένσα κουζίνας (δεν περιλαμβάνεται) για να αφαιρέσετε τις πιπίλες από τον θερμαντήρα μπιμπιπερό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: BW900	Συχνότητα ρυθμού: 50Hz/60Hz
Ονομαστική τάση: 220-240V	Συχνότητα ρυθμού: 50Hz/60Hz
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος λειτουργίας: μεταξύ +7°C και +37°C	Σύστημα θέρμανσης: Ανοξειδωτη πλάκα θέρμανση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός:



Αποσυνδέστε τον θερμαντήρα μπιμπιπερό από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει.

Καθαρίστε το δοχείο και το εξωτερικό του Baby Bottle Warmer με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε το Baby Bottle Warmer σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή καθαριστικά μέσα.

Αποασβεστοποιήστε:



Πρέπει να αφαιρεθούν οι εναποθέσεις σκληρού νερού. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιήστε μόνο λευκό ξύδι. Ρίξτε το ξύδι στη δεξαμενή στο μέσο της στάθμης, αφήστε το να παραμείνει μέχρι να εξαλειφθούν εντελώς οι εναποθέσεις σκληρού νερού. Ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε με ένα υγρό πανί.

Ανακύκλωση



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Εγγύηση

Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τυχόν ελαττώματα στα υλικά ή στην κατασκευή θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Ръководство за употреба

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА - ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА


Крайната температура на млякото или храната се определя от количеството вода в нагревателя за бутилки. Ако температурата е твърде висока, се препоръчва да се използва по-малко вода в нагревателя за бутилки. Ако температурата е твърде ниска, използвайте повече вода.

След нагряването се препоръчва да извадите бутилката и да разклатите добре млякото или храната, преди да ги дадете на детето .

Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения. Този уред не трябва да се използва за директни търговски цели или да се експлоатира в движещи се превозни средства. Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки за безопасност, включително следните:

- Прочетете внимателно тази информация за безопасност, преди да използвате уреда, и я съхранявайте на безопасно място.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 3 години и повече и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит, при условие че те са под надзор или са инструктирани за безопасното използване на уреда и са разбрали произтичащите от това опасности.
- Децата не могат да си играят с устройството.
- Децата не могат да извършват дейности по почистване и поддръжка от страна на потребителя, освен ако не са на възраст над 8 години и не са под наблюдение.
- Деца на възраст под 3 години трябва да се държат далеч от уреда и захранващия кабел.
- Не използвайте уреда за затопляне на бебешки бутилки в случай на очевидни дефекти по уреда, кабела или съединителя.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия отдел за обслужване на клиенти или от лице с подобна квалификация, за да се предотвратят опасности.
- Напрежението в мрежата трябва да съответства на напрежението, посочено от долната страна на уреда.
- Никога не използвайте нагревателя за бутилки без вода в него.
- Не премествайте уред, съдържащ гореща течност.
- Периодично изваждайте буркана от нагревателя за бутилки и разбърквайте храната, за да се разпредели температурата равномерно.
- Изхвърляйте водата от нагревателя за бутилки всеки път след нагряване на бутилка или буркан и използвайте прясна вода при следващото приготвяне на храна.
- Не затопляйте бебешката храна твърде дълго. От съображения за хигиена на храните не превишавайте един час.
- Бутилките или бурканите не трябва да се затварят плътно по време на нагряването в нагревателя за бебешки бутилки, в противен случай може да се създаде прекомерно налягане (риск от експлозия/повреда на материала).
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Не го използвайте на открито.
- Уредът не може да се използва с външен таймер или отделна система за дистанционно управление, като например гнездо за дистанционно управление, защото уредът никога не трябва да се оставя без надзор по време на работа, за да можете да се намесите своевременно, ако се повреди.

ЧАСТИ



1. Handle на капака

2. Горен капак

3. Контейнер


4. Корпус

5. Област на дисплея

6. Бутон

7. Основа



Функция :



ОПЕРАЦИЯ

Загрейте малки бутилки

1. Поставете нагревателя за бутилки на стабилна повърхност, недостъпна за деца.
2. Налейте вода в нагревателя за бутилки. (около 80 ml, вижте краткия знак за маркиране)
3. Поставете бутилката в нагревателя за бутилки.
4. Поставете щепсела в стенен контакт с напрежение 230 V. Устройството ще премине в режим на готовност.
5. Натиснете бутона **START/STOP**  , за да включите нагревателя за бутилки.
6. В рамките на 5 секунди натиснете бутона **FUNCTION**  , за да изберете функцията за подгряване на малки бутилки:







7. Времето за загреване на бутилките при тази функция по подразбиране е 2:30 минути, а диапазонът за регулиране на времето е 0 ~ 7 минути.
8. Можете да използвате бутона +/-, за да увеличите или намалите препоръчителното време за загреване, вижте таблицата по-долу. (Следващата таблица служи само за справка):

Сума	Храна на стайна температура		Храна от хладилника	
Мляко	Пластмасово стъкло		Пластмасово стъкло	
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. След като изберете функцията, индикаторът на функцията и дисплеят автоматично ще преминат в работно състояние, след като мигнат 5 пъти.
10. Когато обратното броене достигне 0:00, се издават 3 звукови сигнала, докато нагревателят за бутилки преминава в режим на готовност.
11. Извадете бутилката от нагревателя за бутилки и разклатете млякото, за да осигурите равномерна температура.
12. Преди да нахраните бебето, първо проверете температурата на млякото с гърба на ръката си, за да сте сигурни, че храната е с температура, която е безопасна за вашето бебе.
 - Ако температурата е твърде ниска, поставете за кратко бутилката обратно в топлата вода на нагревателя за бутилки. Не е необходимо да включвате устройството отново. Водата все още ще е достатъчно топла. Може би следващия път бихте могли да увеличите малко времето за затопляне.
 - Ако температурата е твърде висока, оставете млякото да изстине и следващия път задайте малко по-кратко време за загреване.

Загряване на големи бутилки

1. Поставете нагревателя за бутилки на стабилна повърхност, недостъпна за деца.
2. Налейте вода в нагревателя за бутилки. (около 80 ml, вижте краткия знак за маркиране)
3. Поставете бутилката в нагревателя за бутилки.
4. Поставете щепсела в стенен контакт с напрежение 230 V. Устройството ще премине в режим на готовност.
5. Натиснете бутона **START/STOP** , за да включите нагревателя за бутилки.
6. В рамките на 5 секунди натиснете бутона **FUNCTION** , за да изберете функцията за подгряване на малки бутилки:





7. Времето за загряване на тази функция по подразбиране е 3 минути, а диапазонът за регулиране на времето е 0 ~ 7 минути.
8. Можете да използвате бутона +/-, за да увеличите или намалите препоръчителното време за загряване, вижте таблицата по-долу. (Следващата таблица служи само за справка):

Сума	Храна на стайна температура		Храна от хладилника	
Мляко	Пластмасово стъкло	Пластмасово стъкло	Пластмасово стъкло	Пластмасово стъкло
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. След като изберете функцията, индикаторът на функцията и дисплеят автоматично ще преминат в работно състояние, след като мигнат 5 пъти.
10. Когато обратното броене достигне 0:00, се издават 3 звукови сигнала, докато нагревателят за бутилки преминава в режим на готовност.
11. Извадете бутилката от нагревателя за бутилки и разклатете млякото, за да осигурите равномерна температура.
12. Преди да нахраните бебето, първо проверете температурата на млякото с гърба на ръката си, за да сте сигурни, че храната е с температура, която е безопасна за вашето бебе.
 - Ако температурата е твърде ниска, поставете за кратко бутилката обратно в топлата вода на нагревателя за бутилки. Не е необходимо да включвате устройството отново. Водата все още ще е достатъчно топла. Може би следващия път бихте могли да увеличите малко времето за затопляне.
 - Ако температурата е твърде висока, оставете млякото да изстине и следващия път задайте малко по-кратко време за загряване.

Затопляне на бебешка храна

1. Поставете нагревателя за бутилки върху стабилна повърхност, недостъпна за деца.
2. Налейте вода в нагревателя за бутилки. (около 80 ml, вижте краткия знак за маркиране)
3. Поставете буркана (без капак) в нагревателя за бутилки.
4. Поставете щепсела в стенен контакт с напрежение 230 волта. Устройството ще премине в режим на готовност.
5. Натиснете бутона **START/STOP** (⏻), за да включите нагревателя за бутилки.
6. В рамките на 5 секунди натиснете бутона **FUNCTION** (⊞) за да изберете функцията за подгряване на малки бутилки:




7. Времето за загряване на тази функция по подразбиране е 2:40 минути, а диапазонът за регулиране на времето е 0 ~ 7 минути.
8. Можете да използвате бутона +/-, за да увеличите или намалите препоръчителното време за загряване, вижте таблицата по-долу. (Следващата таблица служи само за справка):

Сума	Храна на стайна температура	Храна от хладилника
Буркан		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. След като изберете функцията, индикаторът на функцията и дисплеят автоматично ще преминат в работно състояние, след като мигнат 5 пъти.
10. Когато обратното броене достигне 0:00, се издават 3 звукови сигнала, докато нагревателят за бутилки преминава в режим на готовност.
11. Извадете буркана от нагревателя за бутилки и разбъркайте храната, за да осигурите равномерна температура.
12. Преди да нахраните бебето, първо проверете температурата на храната с гърба на ръката си, за да сте сигурни, че храната е с температура, която е безопасна за вашето бебе.
 - Ако температурата е твърде ниска, поставете за кратко бутилката обратно в топлата вода на нагревателя за бутилки. Не е необходимо да включвате устройството отново. Водата все още ще е достатъчно топла. Може би следващия път бихте могли да увеличите малко времето за затопляне.
 - Ако температурата е твърде висока, оставете млякото да изстине и следващия път задайте малко по-кратко време за загряване.

Поддържане на топло (бавно загреване)

1. Поставете нагревателя за бутилки на стабилна повърхност, недостъпна за деца.
2. Поставете буркана (без капачка) или бутилката в нагревателя за бутилки.
3. Запълнете пространството между нагревателя за бутилки и бутилката или буркана с чешмяна вода със стайна температура. Напълнете с вода, докато достигнете същото ниво като млякото или храната в буркана. Когато пълните, никога не превишавайте максималната маркировка, посочена върху съда.
4. Поставете щепсела в стенен контакт с напрежение 230 V. Устройството ще премине в режим на готовност.
5. Натиснете бутона **START/STOP** (⏻), за да включите уреда за затопляне на бутилки.
6. В рамките на 5 секунди натиснете бутона **FUNCTION** (⊞) за да изберете функцията за поддържане на топлина:




7. Времето за затопляне на тази функция по подразбиране е 16 минути, а диапазонът за регулиране на времето е 0 ~ 20 минути.
8. Можете да използвате бутона +/-, за да увеличите или намалите препоръчителното време за затопляне, вижте таблицата по-долу. (Следващата таблица служи само за справка):

Сума	Храна на стайна температура	Храна от хладилника
270ml	16 mins	20 mins

9. След като изберете функцията, индикаторът на функцията и дисплеят автоматично ще преминат в работно състояние, след като мигнат 5 пъти.
10. Когато обратното броене достигне 0:00, се издават 3 звукови сигнала, докато нагревателят за бутилки преминава в режим на поддържане на топлината и на дисплея ще се покаже „bb“. Цялото време за поддържане на топлината е 1 час. След като времето за поддържане на топлина от 1 час приключи, устройството се връща в режим на готовност. Можете също така да натиснете бутона **START/STOP**, за да прекратите по-рано.
11. Когато дойде време за хранене, извадете бутилката/бурканчето от нагревателя и разклатете млякото или разбъркайте храната, за да осигурите равномерна температура. (Натиснете бутона **START/STOP**, в случай че функцията за поддържане на топлина все още е била във функция)
12. В случай, че функцията за поддържане на топлината все още е била във функция) Първо проверете температурата на храната с гърба на ръката си, преди да нахраните бебето си, за да се уверите, че храната е с температура, която е безопасна за вашето бебе.
 - Ако температурата е твърде ниска, поставете за кратко шишето или буркана обратно в топлата вода на нагревателя за бутилки. Не е необходимо да включвате устройството отново. Водата все още ще е достатъчно топла. Следващия път може да искате да налеете още малко вода в нагревателя за бутилки.
 - Ако температурата е твърде висока, оставете млякото или храната да изстине и следващия път налейте малко по-малко вода в нагревателя за бутилки.

Размразяване

1. Поставете нагревателя за бутилки на стабилна повърхност, недостъпна за деца.
2. Поставете буркана или бутилката със замразената храна в нагревателя за бутилки.
3. Запълнете пространството между нагревателя за бутилки и бутилката или буркана с чешмяна вода със стайна температура. Напълнете с вода, докато достигнете същото ниво като млякото или храната в буркана. Когато пълните, никога не превишавайте максималната маркировка, посочена върху контейнера.
4. Поставете щепсела в стенен контакт с напрежение 230 V. Устройството ще премине в режим на готовност.
5. Натиснете бутона **START/STOP** (⏻), за да включите уреда за затопляне на бутилки.
6. В рамките на 5 секунди натиснете бутона **FUNCTION** (⌘), за да изберете функцията за размразяване:



7. Времето по подразбиране на тази функция за размразяване е 20 мин.
8. След изтичане на 20-минутното време за размразяване се издават 3 звукови сигнала и нагревателят за бутилки преминава в режим на готовност.


Стерилизирате бибероните

1. Поставете нагревателя за бутилки на стабилна повърхност, недостъпна за деца.
2. Налейте вода в нагревателя за бутилки. (вижте краткия знак за маркиране)
3. Поставете бутилката, която искате да стерилизирате, надолу в нагревателя за бутилки.
4. Поставете капака за пара върху нагревателя за бутилки, за да запазите топлината вътре и за да предотвратите горещите пръски да ви навредят.



ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ТОЗИ КАПАК ЗА ПАРА МОЖЕ ДА СТАНЕ МНОГО ГОРЕЦ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА.

5. Поставете щепсела в стенен контакт с напрежение 230 V. Устройството ще премине в режим на готовност.
6. Натиснете бутона **START/STOP** (⏻), за да включите уреда за затопляне на бутилки.
7. В рамките на 5 секунди натиснете бутона **FUNCTION** (⌘), за да изберете функцията за стерилизация:



8. Времето за стерилизация на тази функция по подразбиране е 5 мин. След изтичане на 5-минутното време за стерилизация се издават 3 звукови сигнала и нагревателят за бутилки преминава в режим на готовност.

Внимание: капакът за парата може да стане много горещ. Първо изчакайте няколко минути, докато температурата спадне достатъчно, за да можете безопасно да свалите капака за пара. Използвайте кухненски клещи (не са включени в комплекта), за да извадите бибероните от нагревателя за бутилки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел: BW900	Честота на скоростта: 50Hz/60Hz
Номинално напрежение: 220-240V	Номинална мощност: 500W
Работна температура на околната среда: между +7°C и +37°C	Отоплителна система: Нагревателна плоча от неръждаема стомана

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:



Изключете нагревателя за бебешки бутилки от електрическата мрежа и го оставете да изстине. Почистете контейнера и външната част на Baby Bottle Warmer с влажна кърпа. Никога не потапяйте нагревателя за бебешки бутилки във вода. Не използвайте препарати за почистване или почистване.

Обезкосмяване:



Отлаганията от твърда вода трябва да се отстранят. За целта използвайте само бял оцет. Изсипете оцета в резервоара на средно ниво, оставете да престои, докато отлаганията от твърда вода бъдат напълно премахнати. Изплакнете добре и избършете с влажна кърпа.

Рециклиране



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

Гаранция

Този продукт се предлага с 24-месечна гаранция от датата на закупуване. През този период всички дефекти в материалите или изработката ще бъдат поправени или заменени.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Upute za uporabu

VAŽNI SAVJETI ZA KORISNIKE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PRIJE UPORABE PROČITAJTE SVE UPUTE


Konačna temperatura mlijeka ili hrane određuje se količinom vode u grijaču za bočice. Ako je temperatura previsoka, preporučuje se koristiti manje vode u grijaču. U slučaju da je temperatura preniska, koristite više vode.

Nakon zagrijavanja, preporučuje se izvaditi bočicu s mlijekom i dobro protresti mlijeko ili promiješati hranu prije nego što je date djetetu.

Ovaj uređaj namijenjen je za kućnu uporabu i slične primjene. Ovaj uređaj ne smije se koristiti za izravne komercijalne svrhe ili u pokretnim vozilima. Kod uporabe električnih uređaja uvijek se moraju slijediti osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

- Pažljivo pročitajte ove sigurnosne informacije prije uporabe uređaja i čuvajte ih na sigurnom mjestu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 3 godine i osobe s smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su im dane upute o sigurnoj uporabi uređaja i da su razumjeli moguće opasnosti.
- Djeca ne smiju koristiti uređaj za igru.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje korisnika, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja i kabela za napajanje.
- Nemojte koristiti grijač za bočice ako su vidljivi očiti nedostaci na uređaju, kabelu ili priključku.
- Ako je mrežni kabel oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servis ili osoba slične kvalifikacije kako bi se spriječile opasnosti.
- Napon mreže mora odgovarati naponu navedenom na donjoj strani uređaja.
- Nikada nemojte koristiti grijač za bočice bez vode u njemu.
- Ne premještajte uređaj koji sadrži vruću tekućinu.
- Povremeno izvadite posudu iz grijača za bočice i promiješajte hranu kako biste ravnomjerno rasporedili temperaturu.
- Nakon svakog zagrijavanja bočice ili posude, bacite vodu iz grijača i koristite svježu vodu za sljedeću pripremu hrane.
- Nemojte zagrijavati dječju hranu predugo. Iz higijenskih razloga, nemojte prekoračiti jedan sat.
- Bočice ili posude ne smiju biti čvrsto zatvorene tijekom zagrijavanja u grijaču za bočice, inače se može stvoriti prekomjerni tlak (opasnost od eksplozije/oštećenja materijala).
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Uređaj se ne smije koristiti s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem, poput utičnice s daljinskim upravljanjem, jer uređaj nikada ne smije ostati bez nadzora tijekom rada kako biste mogli pravovremeno intervenirati u slučaju kvara.

DIJELOVI



1. Ručka poklopca

2. Gornji poklopac

3. Spremnik

4. Kućište

5. Područje prikaza

6. Gumb

7. Baza

Funkcija:


Indikatorska svjetla funkcije

Digitalni zaslon

Zagrijavanje malih bočica

Zagrijavanje velikih bočica

Zagrijavanje dječje hrane



Održavanje topline

Odmrzavanje

Sterilizacija

Povećanje vremena rada





Gumb za pokretanje /zaustavljanje



Smanjenje vremena rada

Gumb za odabir funkcije

OPERAČIJA

Zagrijavanje malih bočica

1. Postavite grijač za bočice na stabilnu površinu, izvan dosega djece.
2. Ulijte vodu u grijač za bočice (oko 80 ml, vidi kratku oznaku).
3. Postavite bočicu u grijač za bočice.
4. Uključite utikač u zidnu utičnicu od 230 V. Uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP**  za uključivanje grijača za bočice.
6. Unutar 5 sekundi pritisnite gumb **FUNCTION**  za odabir funkcije zagrijavanja malih bočica:







7. Zadano vrijeme zagrijavanja za ovu funkciju je 2:30 minute, a podesivi raspon vremena je od 0 do 7 minuta.
8. Možete koristiti gumbе +/- za povećanje ili smanjenje preporučenog vremena zagrijavanja, vidi donju tablicu. **(Sljedeća tablica služi samo kao referenca):**

Količina	Hrana na sobnoj temperaturi		Hrana iz hladnjaka	
	Plastika	Staklo	Plastika	Staklo
Mlijeko				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Nakon odabira funkcije, indikatorska svjetla i zaslon automatski će ući u radno stanje nakon što pet puta zatrepere.
10. Kada odbrojavanje dosegne 0:00, čut će se 3 zvučna signala, a grijač za bočice će prijeći u stanje pripravnosti.
11. Izvadite bočicu iz grijača za bočice i protresite mlijeko kako biste osigurali ravnomjernu temperaturu.
12. Provjerite temperaturu mlijeka na stražnjoj strani ruke prije nego što nahranite svoju bebu, kako biste bili sigurni da je hrana na sigurnoj temperaturi za vaše dijete.
 - Ako je temperatura preniska, nakratko vratite bočicu u toplu vodu u grijaču. Ne trebate ponovno uključivati uređaj. Voda će još uvijek biti dovoljno topla. Možda sljedeći put možete povećati vrijeme zagrijavanja.
 - Ako je temperatura previsoka, pustite da se mlijeko ohladi i sljedeći put postavite nešto kraće vrijeme zagrijavanja.

Zagrijavanje velikih bočica

1. Postavite grijač za bočice na stabilnu površinu, izvan dosega djece.
2. Ulijte vodu u grijač za bočice (oko 80 ml, vidi kratku oznaku).
3. Postavite bočicu u grijač za bočice.
4. Uključite utikač u zidnu utičnicu od 230 V. Uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP**  za uključivanje grijača za bočice.
6. Unutar 5 sekundi pritisnite gumb **FUNCTION**  za odabir funkcije zagrijavanja velikih bočica:







7. Zadano vrijeme zagrijavanja za ovu funkciju je 3 minute, a podesivi raspon vremena je od 0 do 7 minuta.
8. Možete koristiti gumbе +/- za povećanje ili smanjenje preporučenog vremena zagrijavanja, vidi donju tablicu. **(Sljedeća tablica služi samo kao referenca):**

Količina	Hrana na sobnoj temperaturi		Hrana iz hladnjaka	
	Plastika	Staklo	Plastika	Staklo
Mlijeko				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Nakon odabira funkcije, indikatorna svjetla i zaslon automatski će ući u radno stanje nakon što pet puta zatrepere.
10. Kada odbrojavanje dosegne 0:00, čut će se 3 zvučna signala, a grijač za bočice će prijeći u stanje pripravnosti.
11. Izvadite bočicu iz grijača za bočice i protresite mlijeko kako biste osigurali ravnomjernu temperaturu.
12. Provjerite temperaturu mlijeka na stražnjoj strani ruke prije nego što nahranite svoju bebu, kako biste bili sigurni da je hrana na sigurnoj temperaturi za vaše dijete.
 - Ako je temperatura preniska, nakratko vratite bočicu u toplu vodu u grijaču. Ne trebate ponovno uključivati uređaj. Voda će još uvijek biti dovoljno topla. Možda sljedeći put možete povećati vrijeme zagrijavanja.
 - Ako je temperatura previsoka, pustite da se mlijeko ohladi i sljedeći put postavite nešto kraće vrijeme zagrijavanja.

Zagrijavanje dječje hrane

1. Postavite grijač za bočice na stabilnu površinu, izvan dosega djece.
2. Ulijte vodu u grijač za bočice (oko 80 ml, vidi kratku oznaku).
3. Postavite staklenku (bez poklopca) u grijač za bočice.
4. Uključite utikač u zidnu utičnicu od 230 V. Uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP**  za uključivanje grijača za bočice.
6. Unutar 5 sekundi pritisnite gumb **FUNCTION**  za odabir funkcije zagrijavanja dječje hrane:




7. Zadano vrijeme zagrijavanja za ovu funkciju je 2:40 minute, a podesivi raspon vremena je od 0 do 7 minuta.
8. Možete koristiti gumbе +/- za povećanje ili smanjenje preporučenog vremena zagrijavanja, vidi donju tablicu. **(Sljedeća tablica služi samo kao referenca):**

Količina	Hrana na sobnoj temperaturi	Hrana iz hladnjaka
Staklenka		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Nakon odabira funkcije, indikatorska svjetla i zaslon automatski će ući u radno stanje nakon što pet puta zatrepere.
10. Kada odbrojavanje dosegne 0:00, čut će se 3 zvučna signala, a grijač za bočice će prijeći u stanje pripravnosti.
11. Izvadite staklenku iz grijača za bočice i promiješajte hranu kako biste osigurali ravnomjernu temperaturu.
12. Provjerite temperaturu hrane na stražnjoj strani ruke prije nego što nahranite svoju bebu, kako biste bili sigurni da je hrana na sigurnoj temperaturi za vaše dijete.
 - Ako je temperatura preniska, nakratko vratite staklenku u toplu vodu u grijaču. Ne trebate ponovno uključivati uređaj. Voda će još uvijek biti dovoljno topla. Možda sljedeći put možete povećati vrijeme zagrijavanja.
 - Ako je temperatura previsoka, pustite da se hrana ohladi i sljedeći put postavite nešto kraće vrijeme zagrijavanja.

Održavanje topline (polako zagrijavanje)

1. Postavite grijač za bočice na stabilnu površinu, izvan dosega djece.
2. Postavite staklenku (bez poklopca) ili bočicu u grijač za bočice.
3. Napunite prostor između grijača za bočice i bočice ili staklenke vodom iz slavine na sobnoj temperaturi. Napunite vodom do razine iste visine kao mlijeko ili hrana u staklenki. Prilikom punjenja nikada ne prelazite maksimalnu oznaku označenu na spremniku.
4. Uključite utikač u zidnu utičnicu od 230 V. Uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻) za uključivanje grijača za bočice.
6. Unutar 5 sekundi pritisnite gumb **FUNCTION** (⊞) za odabir funkcije održavanja topline:




7. Zadano vrijeme zagrijavanja za ovu funkciju je 16 minuta, a podesivi raspon vremena je od 0 do 20 minuta.
8. Možete koristiti gumbе +/- za povećanje ili smanjenje preporučenog vremena zagrijavanja, vidi donju tablicu. (**Sljedeća tablica služi samo kao referenca**):

Količina	Hrana na sobnoj temperaturi	Hrana iz hladnjaka
270ml	16 mins	20 mins

9. Nakon odabira funkcije, indikatorska svjetla i zaslon automatski će ući u radno stanje nakon što pet puta zatrepere.
10. Kada odbrojavanje dosegne 0:00, čut će se 3 zvučna signala, a grijač za bočice će prijeći u način rada održavanja topline, a zaslon će prikazivati 'bb'. Cjelokupno vrijeme održavanja topline je 1 sat. Nakon što vrijeme održavanja topline završi, uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti. Također možete pritisnuti gumb **START/STOP** kako biste prije završetka isključili uređaj.
11. Kada je vrijeme za hranjenje, izvadite bočicu/staklenku iz grijača za bočice i protresite mlijeko ili promiješajte hranu kako biste osigurali ravnomjernu temperaturu. (Pritisnite gumb **START/STOP** ako funkcija održavanja topline još uvijek radi.)
12. Ako funkcija održavanja topline još uvijek radi, prvo provjerite temperaturu hrane na stražnjoj strani ruke prije nego što nahranite svoju bebu, kako biste bili sigurni da je hrana na sigurnoj temperaturi za vaše dijete.
 - Ako je temperatura preniska, nakratko vratite bočicu ili staklenku u toplu vodu u grijaču. Ne morate ponovno uključivati uređaj. Voda će još uvijek biti dovoljno topla. Sljedeći put možda želite dodati malo više vode u grijač za bočice.
 - Ako je temperatura previsoka, pustite da se mlijeko ili hrana ohladi i sljedeći put dodajte malo manje vode u grijač za bočice.

Odmrzavanje

1. Postavite grijač za bočice na stabilnu površinu, izvan dosega djece.
2. Postavite staklenku ili bočicu s zamrznutom hranom u grijač za bočice.
3. Napunite prostor između grijača za bočice i bočice ili staklenke vodom iz slavine na sobnoj temperaturi. Napunite vodom do razine iste visine kao mlijeko ili hrana u staklenki. Prilikom punjenja nikada ne prelazite maksimalnu oznaku označenu na spremniku.
4. Uključite utikač u zidnu utičnicu od 230 V. Uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻) za uključivanje grijača za bočice.
6. Unutar 5 sekundi pritisnite gumb **FUNCTION** (⊞) za odabir funkcije odmrzavanja:



7. Zadano vrijeme odmrzavanja za ovu funkciju je 20 minuta.
8. Nakon 20 minuta odmrzavanja, čut će se 3 zvučna signala, a grijač za bočice će prijeći u stanje pripravnosti.

Sterilizacija dude

1. Postavite grijač za bočice na stabilnu površinu, izvan dosega djece.
2. Ulijte vodu u grijač za bočice (pogledajte kratku oznaku).
3. Stavite bočicu koju želite sterilizirati u grijač za bočice.
4. Stavite poklopac za paru na grijač za bočice kako biste zadržali toplinu unutar uređaja i spriječili vruće prskanje koje vas može ozlijediti.



IMAJTE NA UMU DA OVAJ POKLOPAC ZA PARU MOŽE POSTATI VRLO VRUĆ RING KORIŠTENJA.

5. Uključite utikač u zidnu utičnicu od 230 V. Uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
6. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻) za uključivanje grijača za bočice.
7. Unutar 5 sekundi pritisnite gumb **FUNCTION** (⊞) za odabir funkcije sterilizacije:



8. Zadano vrijeme sterilizacije za ovu funkciju je 5 minuta. Nakon 5 minuta sterilizacije, čut će se 3 zvučna signala, a grijač za bočice će prijeći u stanje pripravnosti.

Pozor: poklopac za paru može postati vrlo vruć. Pričekajte nekoliko minuta dok temperatura ne opadne dovoljno da sigurno uklonite poklopac za paru. Koristite kuhinjske klješta (nisu uključena) za uklanjanje dude iz grijača za bočice.

SPECIFIKACIJA

Model: BW900	Frekvencija: 50Hz/60Hz
Napon: 220-240V	Snaga: 500W
Radna temperatura okoline: između +7°C i +37°C	Sustav grijanja: Grijača ploča od nehrđajućeg čelika

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje:



Isključite grijač za bočice iz utičnice i dopustite da se ohladi. Očistite spremnik i vanjski dio grijača za bočice vlažnom krpom. Nikada ne uranjajte grijač za bočice u vodu. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.

Dezinfekcija:

Nalog za uklanjanje naslaga tvrde vode. Za to koristite samo bijeli ocat. Ulijte ocat u rezer



voar do sredine, ostavite da odstoji dok naslage tvrde vode ne budu potpuno eliminirane. Dobro isperite i obrišite vlažnom krpom.

Reciklaža

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odložiti s drugim kućnim otpadom u EU.



Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijala. Za povratak korištenog uređaja, koristite sustave za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte trgovca gdje je proizvod kupljen. Oni će ovaj proizvod prihvatiti za sigurno recikliranje u skladu s okolišem.

Jamstvo

Ovaj proizvod dolazi s 24-mjesečnim jamstvom od datuma kupnje. Tijekom tog razdoblja, svi materijalni ili proizvodni nedostaci bit će popravljivi ili zamijenjeni.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Kullanım kılavuzu

ÖNEMLİ KULLANICI İPUÇLARI

SADECE EVDE KULLANIM - KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN


Sütün veya gıdanın son sıcaklığı biberon ısıtıcısındaki su miktarına göre belirlenir. Sıcaklık çok yüksekse, biberon ısıtıcısında daha az su kullanılması önerilir. Sıcaklığın çok düşük olması durumunda ise daha fazla su kullanın.

Isıtmadan sonra, süt şişesini çıkarmanız ve çocuğa yedirmeden önce sütü çalkalamanız veya mamayı iyice karıştırmanız önerilir.

Bu cihaz ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz doğrudan ticari amaçlar için kullanılmamalı veya hareket halindeki araçlarda çalıştırılmamalıdır. Elektrikli aletleri kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

- Cihazı kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihaz, 3 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya deneyimsiz kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımını konusunda bilgilendirilmeleri ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynayamaz.
- Çocuklar, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece temizlik ve kullanıcı bakımı görevlerini yerine getiremezler.
- Üç yaşından küçük çocuklar cihazdan ve güç kaynağı kablosundan uzak tutulmalıdır.
- Cihazda, kabloda veya konektörde belirgin kusurlar olması durumunda biberon ısıtıcısını kullanmayın.
- Şebeke kablosu hasarlıysa, tehlikeleri önlemek için üretici, müşteri hizmetleri departmanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Şebeke voltajı, cihazın alt tarafında belirtilen voltajla eşleşmelidir.
- Şişe ısıtıcısını asla içinde su olmadan kullanmayın.
- Sıcak sıvı içeren bir cihazı hareket ettirmeyin.
- Kavanozu periyodik olarak şişe ısıtıcısından çıkarın ve sıcaklığı eşit olarak dağıtmak için yiyeceği karıştırın.
- Bir biberonu veya kavanozu ısıttıktan sonra her seferinde biberon ısıtıcısındaki suyu atın ve bir sonraki yiyecek hazırlığında taze su kullanın.
- Bebek mamasını çok uzun süre ısıtmayın. Gıda hijyeni nedeniyle bir saati aşmayın.
- Biberon ısıtıcıda ısıtma sırasında şişeler veya kavanozlar sıkıca kapatılmamalıdır, aksi takdirde aşırı basınç oluşabilir (patlama riski/malzeme hasarı).
- Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Açık havada kullanmayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya örneğin uzaktan kumanda prizi gibi ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmaz, çünkü cihaz çalışma sırasında asla gözetimsiz bırakılmamalıdır, böylece arızalanırsa zamanında müdahale edebilirsiniz.

PARÇALAR




1. Kapak sapı
5. Ekran alanı

2. Üst kapak
6. Düğme

3. Konteyner
7. Taban

4. Muhafaza



Fonksiyon :



OPERASYON

Küçük şişeleri ısıtın

1. Biberon ısıtıcısını çocukların ulaşamayacağı sabit bir yüzeye yerleştirin.
2. Şişe ısıtıcısının içine su dökün. (yaklaşık 80 ml, kısa işarete bakın)
3. Şişeyi şişe ısıtıcısının içine yerleştirin.
4. Fişi 230 Voltluk bir duvar prizine takın. Ünite bekleme moduna geçecektir.
5. Şişe ısıtıcısını açmak için **START/STOP** (⏻) düğmesine basın.
6. 5 saniye içinde, küçük şişeleri ısıtma işlevini seçmek için **FUNCTION** (⊞) düğmesine basın:




7. Bu fonksiyonun varsayılan ısınma süresi 2:30 dakikadır ve ayarlanabilir zaman aralığı 0 ~ 7 dakikadır.
8. Önerilen ısınma süresini artırmak veya azaltmak için +/- düğmesini kullanabilirsiniz, aşağıdaki tabloya bakın. (Aşağıdaki tablo sadece referans olarak verilmiştir):

Miktar	Oda sıcaklığında gıda		Buzdolabında an yiyecek	
	Plastik	Cam	Plastik	Cam
Süt				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Fonksiyon seçildikten sonra, fonksiyon göstergesi ve ekran 5 kez yanıp söndükten sonra otomatik olarak çalışma durumuna girecektir.
10. Geri sayım 0:00'a ulaştığında, şişe ısıtıcı bekleme moduna geçerken 3 bip sesi duyulur.
11. Şişeyi biberon ısıtıcısından çıkarın ve eşit bir sıcaklık sağlamak için sütü çalkalayın.
12. Mamanın bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olmak için bebeğinizi beslemeden önce elinizin tersiyle sütün sıcaklığını kontrol edin.
 - Sıcaklık çok düşükse, biberonu kısaca biberon ısıtıcısının ılık suyuna geri koyun. Cihazı tekrar açmanıza gerek yoktur. Su hala yeterince sıcak olacaktır. Belki bir dahaki sefere ısınma süresini biraz artırabilirsiniz.
 - Sıcaklık çok yüksekse, sütün soğumasını bekleyin ve bir dahaki sefere biraz daha kısa ısınma süresi ayarlayın.

Büyük şişeleri ısıtın

1. Biberon ısıtıcısını çocukların ulaşamayacağı sabit bir yüzeye yerleştirin.
2. Şişe ısıtıcısının içine su dökün. (yaklaşık 80 ml, kısa işarete bakın)
3. Şişeyi şişe ısıtıcısının içine yerleştirin.
4. Fişi 230 Voltluk bir duvar prizine takın. Ünite bekleme moduna geçecektir.
5. Şişe ısıtıcısını açmak için **START/STOP** (⏻) düğmesine basın.
6. 5 saniye içinde, küçük şişeleri ısıtma işlevini seçmek için **FUNCTION** (⊞) düğmesine basın:





7. Bu fonksiyonun varsayılan ısınma süresi 3 dakikadır ve ayarlanabilir zaman aralığı 0 ~ 7 dakikadır.
8. Önerilen ısınma süresini artırmak veya azaltmak için +/- düğmesini kullanabilirsiniz, aşağıdaki tabloya bakın. (Aşağıdaki tablo sadece referans olarak verilmiştir):

Miktar	Oda sıcaklığında gıda		Buzdolabından yiyecek	
	Plastik	Cam	Plastik	Cam
Süt				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Fonksiyon seçildikten sonra, fonksiyon göstergesi ve ekran 5 kez yanıp söndükten sonra otomatik olarak çalışma durumuna girecektir.
10. Geri sayım 0:00'a ulaştığında, şişe ısıtıcı bekleme moduna geçerken 3 bip sesi duyulur.
11. Şişeyi biberon ısıtıcısından çıkarın ve eşit bir sıcaklık sağlamak için sütü çalkalayın.
12. Mamanın bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olmak için bebeğinizi beslemeden önce elinizin tersiyle sütün sıcaklığını kontrol edin.
 - Sıcaklık çok düşükse, biberonu kısaca biberon ısıtıcısının ılık suyuna geri koyun. Cihazı tekrar açmanıza gerek yoktur. Su hala yeterince sıcak olacaktır. Belki bir dahaki sefere ısınma süresini biraz artırabilirsiniz.
 - Sıcaklık çok yüksekse, sütün soğumasını bekleyin ve bir dahaki sefere biraz daha kısa ısınma süresi ayarlayın.

Bebek mamasını ısıtın

1. Biberon ısıtıcısını çocukların ulaşamayacağı sabit bir yüzeye yerleştirin.
2. Şişe ısıtıcısının içine su dökün. (yaklaşık 80 ml, kısa işarette bakın)
3. Kavanozu (kapaksız) şişe ısıtıcısının içine yerleştirin.
4. Fişi 230 Voltluk bir duvar prizine takın. Ünite bekleme moduna geçecektir.
5. Şişe ısıtıcısını açmak için **BAŞLAT/DURDUR** (⏻) düğmesine basın.
6. 5 saniye içinde, küçük şişeleri ısıtma işlevini seçmek için **FUNCTION** (⊞) düğmesine basın:




7. Bu fonksiyonun varsayılan ısınma süresi 2:40 dakikadır ve ayarlanabilir zaman aralığı 0 ~ 7 dakikadır.
8. Önerilen ısınma süresini artırmak veya azaltmak için +/- düğmesini kullanabilirsiniz, aşağıdaki tabloya bakın. (Aşağıdaki tablo sadece referans olarak verilmiştir):

Miktar	Oda sıcaklığında gıda	Buzdolabından yiyecek
Kavanoz		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Fonksiyon seçildikten sonra, fonksiyon göstergesi ve ekran 5 kez yanıp söndükten sonra otomatik olarak çalışma durumuna girecektir.
10. Geri sayım 0:00'a ulaştığında, şişe ısıtıcı bekleme moduna geçerken 3 bip sesi duyulur.
11. Kavanozu şişe ısıtıcıdan çıkarın ve eşit bir sıcaklık sağlamak için yiyeceği karıştırın.
12. Mamanın bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olmak için bebeğinizi beslemeden önce elinizin tersiyle mamanın sıcaklığını kontrol edin.
 - Sıcaklık çok düşükse, biberonu kısaca biberon ısıtıcısının ılık suyuna geri koyun. Cihazı tekrar açmanıza gerek yoktur. Su hala yeterince sıcak olacaktır. Belki bir dahaki sefere ısınma süresini biraz artırabilirsiniz.
 - Sıcaklık çok yüksekse, sütün soğumasını bekleyin ve bir dahaki sefere biraz daha kısa ısınma süresi ayarlayın.

Sıcak tutun (yavaşça ısıtın)

1. Biberon ısıtıcısını çocukların ulaşamayacağı sabit bir yüzeye yerleştirin.
2. Kavanozu (kapaksız) veya şişeyi şişe ısıtıcısının içine yerleştirin.
3. Biberon ısıtıcı ile şişe veya kavanoz arasındaki boşluğu oda sıcaklığında musluk suyu ile doldurun. Kavanozdaki süt veya yiyeceklerle aynı seviyeye ulaşana kadar su doldurun. Doldururken, kabın üzerinde belirtilen maksimum işaretini aşmayın.
4. Fişi 230 Voltluk bir duvar prizine takın. Ünite bekleme moduna geçecektir.
5. Şişe ısıtıcısını açmak için **START/STOP** (☺) düğmesine basın.
6. 5 saniye içinde, sıcak tutma işlevini seçmek için **FUNCTION** (BB) düğmesine basın:




7. Bu fonksiyonun varsayılan ısınma süresi 16 dakikadır ve ayarlanabilir zaman aralığı 0 ~ 20 dakikadır.
8. Önerilen ısınma süresini artırmak veya azaltmak için +/- düğmesini kullanabilirsiniz, aşağıdaki tabloya bakın. (Aşağıdaki tablo sadece referans olarak verilmiştir):

Miktar	Oda sıcaklığında gıda	Buzdolabından yiyecek
270ml	16 mins	20 mins

9. Fonksiyon seçildikten sonra, fonksiyon göstergesi ve ekran 5 kez yanıp söndükten sonra otomatik olarak çalışma durumuna girecektir.
10. Geri sayım 0:00'a ulaştığında, şişe ısıtıcı sıcak tutma moduna geçerken 3 bip sesi duyulur ve ekranda 'bb' gösterilir. Sıcak tutma süresinin tamamı 1 saattir. 1 saatlik sıcak tutma süresi bittikten sonra, ünite bekleme moduna geri döner. Daha erken bitirmek için **START/STOP** düğmesine de basabilirsiniz.
11. Beslenme zamanı geldiğinde, biberonu/kavanozu biberon ısıtıcısından çıkarın ve eşit bir sıcaklık sağlamak için sütü çalkalayın veya mamayı karıştırın. (sıcak tutma özelliği hala çalışıyorsa **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basın)
12. Sıcak tutma özelliği hala çalışıyorsa) Bebeğinizi beslemeden önce, mamanın bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olmak için önce elinizin tersiyle mamanın sıcaklığını kontrol edin.
 - Sıcaklık çok düşükse, biberonu veya kavanozu kısaca biberon ısıtıcısının ılık suyunu geri koyun. Cihazı tekrar açmanız gerekmez. Su hala yeterince sıcak olacaktır. Bir dahaki sefere şişe ısıtıcısına biraz daha su dökmek isteyebilirsiniz.
 - Sıcaklık çok yüksekse, sütü veya yiyeceği soğumaya bırakın ve bir dahaki sefere biberon ısıtıcısına biraz daha az su dökün.

Buz çözme

1. Biberon ısıtıcısını çocukların ulaşamayacağı sabit bir yüzeye yerleştirin.
2. Dondurulmuş gıdanın bulunduğu kavanoz veya şişeyi biberon ısıtıcısının içine yerleştirin.
3. Biberon ısıtıcı ile şişe veya kavanoz arasındaki boşluğu oda sıcaklığında musluk suyu ile doldurun. Kavanozdaki süt veya yiyecek ile aynı seviyeye gelene kadar suyu doldurun. Doldururken asla kabın üzerinde belirtilen maksimum işareti aşmayın.
4. Fişi 230 Voltluk bir duvar prizine takın. Ünite bekleme moduna geçecektir.
5. Şişe ısıtıcısını açmak için **START/STOP** (⏻) düğmesine basın.
6. 5 saniye içinde, buz çözme işlevini seçmek için **FUNCTION** (⊞) düğmesine basın:



7. Bu fonksiyonun varsayılan buz çözme süresi 20 dakikadır.
8. 20 dakikalık buz çözme süresinden sonra 3 bip sesi duyulur ve şişe ısıtıcı bekleme moduna geçer.

Emzikleri sterilize edin

1. Biberon ısıtıcısını çocukların ulaşamayacağı sabit bir yüzeye yerleştirin.
 2. Şişe ısıtıcısının içine su dökün. (kısa işaretleme işaretine bakın)
 3. Sterilize etmek istediğiniz şişeyi biberon ısıtıcısının içine koyun.
 4. Hem ısıyı içeride tutmak hem de sıcak sıçramaların size zarar vermesini önlemek için buhar kapağını şişe ısıtıcısının üzerine yerleştirin.
- ! BU BUHAR KAPAĞININ KULLANIM SIRASINDA ÇOK SICAK OLABİLECEĞİNİ UNUTMAYIN.**
5. Fişi 230 Voltluk bir duvar prizine takın. Ünite bekleme moduna geçecektir.
 6. Biberon ısıtıcısını açmak için **START/STOP** (⏻) düğmesine basın.
 7. 5 saniye içinde, sterilize etme işlevini seçmek için **FUNCTION** (⊞) düğmesine basın:



8. Bu fonksiyonun varsayılan sterilizasyon süresi 5 dakikadır. 5 dakikalık sterilizasyon süresinden sonra 3 bip sesi duyulur ve biberon ısıtıcı bekleme moduna geçer.

Dikkat: Buhar kapağı çok sıcak olabilir. Buhar kapağını güvenli bir şekilde çıkarabilmeniz için sıcaklık yeterince düşene kadar önce birkaç dakika bekleyin. Emzikleri biberon ısıtıcısından çıkarmak için mutfak pensesi (ürünle birlikte verilmez) kullanın.

ŞARTNAME

Model: BW900	Hız Frekansı: 50Hz/60Hz
Nominal Gerilim: 220-240V	Nominal Güç: 500W
Operasyonel ortam sıcaklığı: +7°C ile +37°C arasında	Isıtma sistemi: Paslanmaz çelik ısıtma plakası

TEMİZLİK VE BAKIM

Temizleme:



Biberon ısıtıcıyı elektrik prizinden çıkarın ve soğumasını bekleyin. Biberon ısıtıcısının kabını ve dışını nemli bir bezle temizleyin. Biberon ısıtıcıyı asla suya daldırmayın. Temizlik veya ovma maddeleri kullanmayın.

Kireç çözme:



Sert su birikintileri giderilmelidir. Bunu yapmak için sadece beyaz sirke kullanın. Sirkeyi tankın orta seviyesine dökün, sert su birikintileri tamamen giderilene kadar bekletin. İyice durulayın ve nemli bir bezle silin.

Geri Dönüşüm



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin. Bu ürünü çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

Garanti

Bu ürün satın alındığı tarihten itibaren 24 ay garantilidir. Bu süre zarfında, malzeme veya işçilikteki herhangi bir kusur onarılacak veya değiştirilecektir.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Návod k použití

DŮLEŽITÉ RADY PRO UŽIVATELE

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI - PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY


Konečná teplota mléka nebo pokrmu je dána množstvím vody v ohřívači lahví. Pokud je teplota příliš vysoká, doporučuje se použít méně vody v ohřívači lahví. V případě, že je teplota příliš nízká, použijte více vody.

Po ohřátí se doporučuje láhev s mlékem vyjmout a mléko nebo příkrm před podáním dítěti dobře protřepat.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobným účelům. Tento spotřebič by neměl být používán k přímým komerčním účelům nebo provozován v jedoucích vozidlech. Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní informace a uložte je na bezpečném místě.
- Tento přístroj mohou používat děti od 3 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 3 let by se neměly přibližovat k přístroji a napájecímu kabelu.
- Ohřívač kojeneckých lahví nepoužívejte v případě zjevných závad na spotřebiči, kabelu nebo konektoru.
- Pokud je síťový kabel poškozený, měl by jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na spodní straně spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte ohřívač lahví bez vody v něm.
- Nepřemísťujte spotřebič obsahující horkou tekutinu.
- Pravidelně vyndávejte nádobu z ohřívače lahví a míchejte s ní, aby se teplota rovnoměrně rozložila.
- Pokaždé po ohřátí láhve nebo sklenice vylijte vodu z ohřívače lahví a při další přípravě pokrmu použijte čerstvou vodu.
- Dětskou stravu neohřívejte příliš dlouho. Z hygienických důvodů neohřívejte potraviny déle než jednu hodinu.
- Láhve nebo sklenice nesmí být během ohřívání v ohřívači kojeneckých lahví těsně uzavřeny, jinak může vzniknout nadměrný tlak (riziko výbuchu/poškození materiálu).
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.
- Spotřebič nesmí být provozován s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládní, jako je například zásuvka dálkového ovládní, protože spotřebič by nikdy neměl zůstat během provozu bez dozoru, abyste mohli v případě poruchy včas zasáhnout.

DÍLY



1. Rukojeť krytu

2. Horní kryt

3. Kontejner

4. Kryt

5. Zobrazovací plocha

6. Tlačítko

7. Základna

Funkce :


Kontrolka funkce

Digitální displej

Ohřívání malých lahví

Ohřívání velkých lahví

Ohřívání dětské výživy



Udržujte teplo

Odmrazování

Sterilizujte

Prodloužení pracovní doby



Tlačítko Start/Stop



Zkrácení pracovní doby

Function button

OPERACE

Ohřívání malých lahví

1. Umístěte ohřivač lahví na stabilní povrch mimo dosah dětí.
2. Do ohřivače lahví nalijte vodu. (přibližně 80 ml, viz krátká značka).
3. Umístěte láhev do ohřivače lahví.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
5. Stisknutím tlačítka **START/STOP** (⏻) ohřivač lahví zapněte.
6. Během 5 sekund stiskněte tlačítko **FUNCTION** (⏸) pro výběr funkce ohřevu malých lahví:







7. Výchozí doba ohřevu této funkce je 2:30 min a nastavitelný časový rozsah je 0 - 7 min.
8. Pomocí tlačítka +/- můžete zvýšit nebo snížit doporučenou dobu zahřívání, viz níže uvedená tabulka. **(Následující tabulka slouží pouze jako referenční):**

Částka	Potraviny při pokojové teplotě		Potraviny z lednice	
	Plastové	Sklo	Plastové	Sklo
Mléko				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Po zvolení funkce přejde indikátor funkce a displej po pětinasobném bliknutí automaticky do pracovního stavu.
10. Jakmile odpočítávání dosáhne 0:00, ozvou se 3 pípnutí a zároveň se ohřivač lahví přepne do pohotovostního režimu.
11. Vyjměte láhev z ohřivače lahví a protřepejte mléko, abyste zajistili rovnoměrnou teplotu.
12. Před krmením dítěte nejprve zkontrolujte teplotu mléka hřbetem ruky, abyste se ujistili, že má příkrm teplotu, která je pro dítě bezpečná.
 - Pokud je teplota příliš nízká, vložte láhev krátce zpět do teplé vody ohřivače lahví. Zařízení nemusíte znovu zapínat. Voda bude stále dostatečně teplá. Možná byste příště mohli dobu zahřívání o něco prodloužit.
 - Pokud je teplota příliš vysoká, nechte mléko vychladnout a příště nastavte poněkud kratší dobu zahřívání.

Ohřívání velkých lahví

1. Umístěte ohřivač lahví na stabilní povrch mimo dosah dětí.
2. Do ohřivače lahví nalijte vodu. (přibližně 80 ml, viz krátká značka).
3. Umístěte láhev do ohřivače lahví.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
5. Stisknutím tlačítka **START/STOP**  ohřivač lahví zapnete.
6. Během 5 sekund stiskněte tlačítko **FUNCTION**  pro výběr funkce ohřevu malých lahví:





7. Výchozí doba ohřevu této funkce je 3 minuty a nastavitelný časový rozsah je 0 - 7 minut.
8. Pomocí tlačítka +/- můžete zvýšit nebo snížit doporučenou dobu zahřívání, viz níže uvedená tabulka. **(Následující tabulka slouží pouze jako referenční):**

Částka	Potraviny při pokojové teplotě		Potraviny z lednice	
	Plastic	Glass	Plastic	Glass
Mléko				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Po zvolení funkce přejde indikátor funkce a displej po pětinasobném bliknutí automaticky do pracovního stavu.
10. Jakmile odpočítávání dosáhne 0:00, ozvou se 3 pípnutí a zároveň se ohřivač lahví přepne do pohotovostního režimu.
11. Vyjměte láhev z ohřivače lahví a protřepejte mléko, abyste zajistili rovnoměrnou teplotu.
12. Před krmením dítěte nejprve zkontrolujte teplotu mléka hřbetem ruky, abyste se ujistili, že má příkrm teplotu, která je pro dítě bezpečná.
 - Pokud je teplota příliš nízká, vložte láhev krátce zpět do teplé vody ohřivače lahví. Zařízení nemusíte znovu zapínat. Voda bude stále dostatečně teplá. Možná byste příště mohli dobu zahřívání o něco prodloužit.
 - Pokud je teplota příliš vysoká, nechte mléko vychladnout a příště nastavte poněkud kratší dobu zahřívání.

Ohřívání dětské výživy

1. Ohříváč lahví umístěte na stabilní povrch mimo dosah dětí.
2. Do ohříváče lahví nalijte vodu. (přibližně 80 ml, viz krátká značka).
3. Umístěte sklenici (bez víčka) do ohříváče lahví.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
5. Stisknutím tlačítka **START/STOP** (⏻) ohříváč lahví zapnete.
6. Během 5 sekund stiskněte tlačítko **FUNCTION** (⌘) pro výběr funkce ohřevu malých lahví:






7. Výchozí doba ohřevu této funkce je 2:40 min a nastavitelný časový rozsah je 0 ~ 7 min.
8. Pomocí tlačítka +/- můžete zvýšit nebo snížit doporučenou dobu zahřívání, viz níže uvedená tabulka. **(Následující tabulka slouží pouze jako referenční):**

Částka	Potraviny při pokojové teplotě	Potraviny z lednice
Jar		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Po zvolení funkce přejde indikátor funkce a displej po pětinasobném bliknutí automaticky do pracovního stavu.
10. Jakmile odpočítávání dosáhne 0:00, ozvou se 3 pípnutí a zároveň se ohříváč lahví přepne do pohotovostního režimu.
11. Vyjměte nádobu z ohříváče lahví a promíchejte jídlo, abyste zajistili rovnoměrnou teplotu.
12. Před krmením dítěte nejprve zkontrolujte teplotu jídla hřbetem ruky, abyste se ujistili, že má jídlo teplotu, která je pro dítě bezpečná.
 - Pokud je teplota příliš nízká, vložte láhev krátce zpět do teplé vody ohříváče lahví. Zařízení nemusíte znovu zapínat. Voda bude stále dostatečně teplá. Možná byste příště mohli dobu zahřívání o něco prodloužit.
 - Pokud je teplota příliš vysoká, nechte mléko vychladnout a příště nastavte poněkud kratší dobu zahřívání.

Udržujte v teple (pomalu se zahřívajte)

1. Umístěte ohřivač lahví na stabilní povrch mimo dosah dětí.
2. Vložte sklenici (bez víčka) nebo láhev do ohřivače lahví.
3. Prostor mezi ohřivačem lahví a lahví nebo sklenicí naplňte vodou z vodovodu o pokojové teplotě. Naplňujte vodou, dokud nedosáhnete stejné úrovně, jako je hladina mléka nebo potraviny ve sklenici. Při plnění nikdy nepřekračujte maximální značku uvedenou na nádobě.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
5. Stisknutím tlačítka START/STOP  zapnete ohřivač lahví.
6. Během 5 sekund stiskněte tlačítko FUNCTION  pro výběr funkce udržování teploty:






7. Výchozí doba ohřevu této funkce je 16 minut a nastavitelný časový rozsah je 0 ~ 20 minut.
8. Pomocí tlačítka +/- můžete zvýšit nebo snížit doporučenou dobu zahřívání, viz níže uvedená tabulka. **(Následující tabulka slouží pouze jako referenční):**

Částka	Potraviny při pokojové teplotě	Potraviny z lednice
270ml	16 mins	20 mins

9. Po zvolení funkce přejde indikátor funkce a displej po pětinasobném bliknutí automaticky do pracovního stavu.
10. Když odpočítávání dosáhne 0:00, ozvou se 3 pípnutí, zatímco ohřivač lahví se přepne do režimu udržování tepla a na displeji se zobrazí „bb“. Celá doba udržování teploty je 1 hodina. Po uplynutí 1hodinové doby udržování teploty se přístroj vrátí do pohotovostního režimu. Můžete také stisknout tlačítko START/STOP pro dřívější ukončení.
11. Když nastane čas krmení, vyjměte láhev/sklenici z ohřivače lahví a protřepejte mléko nebo zamíchejte jídlo, abyste zajistili rovnoměrnou teplotu. (Stiskněte tlačítko **START/STOP** v případě, že funkce udržování teploty byla stále v činnosti).
12. V případě, že funkce udržování teploty byla stále ve funkci) Před krmením dítěte nejprve zkontrolujte teplotu jídla hřbetem ruky, abyste se ujistili, že má jídlo teplotu, která je pro dítě bezpečná.
 - Pokud je teplota příliš nízká, vložte krátce láhev nebo sklenici zpět do teplé vody ohřivače lahví. Zařízení nemusíte znovu zapínat. Voda bude stále dostatečně teplá. Příště můžete do ohřivače lahví nalít ještě trochu vody.
 - Pokud je teplota příliš vysoká, nechte mléko nebo potraviny vychladnout a příště nalijte do ohřivače lahví o něco méně vody.




Odmrazování

1. Umístěte ohřívač lahví na stabilní povrch mimo dosah dětí.
2. Umístěte sklenici nebo láhev se zmrazeným jídlem do ohřívače lahví.
3. Prostor mezi ohřívačem lahví a lahví nebo sklenicí naplňte vodou z vodovodu o pokojové teplotě. Naplňte vodou, dokud nedosáhnete stejné hladiny, jako je hladina mléka nebo potraviny ve sklenici. Při plnění nikdy nepřekračujte maximální značku uvedenou na nádobě.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
5. Stisknutím tlačítka START/STOP  zapněte ohřívač lahví.
6. Během 5 sekund stiskněte tlačítko FUNCTION  pro výběr funkce rozmrazování:



7. Výchozí doba rozmrazování této funkce je 20 min.
8. Po uplynutí 20minutové doby rozmrazování se ozvou 3 zvukové signály a ohřívač lahví se přepne do pohotovostního režimu.

Sterilizujte dudlíky

1. Umístěte ohřívač lahví na stabilní povrch mimo dosah dětí.
 2. Do ohřívače lahví nalijte vodu. (viz krátká značka)
 3. Vložte láhev, kterou chcete sterilizovat, dolů do ohřívače lahví.
 4. Na ohřívač lahví nasadte parní kryt, který jednak udrží teplo uvnitř, jednak zabrání tomu, aby vás horké stříkance poškodily.
-  **MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE TENTO PARNÍ KRYT MŮŽE BÝT BĚHEM POUŽÍVÁNÍ VELMI HORKÝ.**
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
 6. Stisknutím tlačítka **START/STOP**  ohřívač lahví zapněte.
 7. Během 5 sekund stiskněte tlačítko **FUNCTION**  pro výběr funkce sterilizace:



8. Výchozí doba sterilizace této funkce je 5 min. Po uplynutí 5minutové doby sterilizace se ozvou 3 pípnutí a ohřívač lahví se přepne do pohotovostního režimu.

Pozor: parní kryt může být velmi horký. Nejprve několik minut počkejte, dokud se teplota nesníží natolik, abyste mohli parní kryt bezpečně sejmout. K vyjmutí dudlíků z ohřívače lahví použijte kuchyňské kleště (nejsou součástí dodávky).

SPECIFIKACE

Model: BW900	Frekvence: 50Hz/60Hz
Jmenovité napětí: 220-240 V	Jmenovitý výkon: 500 W
Provozní teplota okolí: od +7 °C do +37 °C	Systém vytápění: Topná deska z nerezové oceli

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění:



Odpojte ohřívač kojeneckých lahví od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout.

Vyčistěte nádobu a vnější část ohřívače kojeneckých lahví vlhkým hadříkem. Ohřívač kojeneckých lahví nikdy neponořujte do vody. Nepoužívejte čisticí ani drhací prostředky.

Odstraňte vodní kámen:



Je třeba odstranit usazeniny z tvrdé vody. K tomu použijte výhradně bílý ocet.

Nalijte ocet do nádržky v polovině výšky hladiny a nechte jej odstát, dokud se usazeniny z tvrdé vody zcela neodstraní. Dobře opláchněte a otřete vlhkým hadříkem.

Recyklace



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované

likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data zakoupení. Během této doby budou opraveny nebo vyměněny veškeré vady materiálu nebo zpracování.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ TIPY PRE POUŽÍVATEĽOV

LEN NA POUŽITIE V DOMÁČNOSTI - PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY


Konečná teplota mlieka alebo potraviny závisí od množstva vody v ohrievači fľaš. Ak je teplota príliš vysoká, odporúča sa použiť menej vody v ohrievači fľaš. V prípade, že je teplota príliš nízka, použite viac vody.

Po ohriatí sa odporúča fľašu s mliekom vybrať a mlieko alebo jedlo pred podaním dieťaťu dobre pretrepať.

Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a na podobné účely. Tento spotrebič by sa nemal používať na priame komerčné účely alebo prevádzkovať v pohybujúcich sa vozidlách. Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné informácie a uschovajte ich na bezpečnom mieste.
- Tento prístroj môžu používať deti od 3 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu používateľa, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali približovať k prístroju a napájaciemu káblu.
- Ohrievač dojčenských fľaš nepoužívajte v prípade zjavných závad na spotrebiči, kábli alebo konektore.
- Ak je sieťový kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na spodnej strane spotrebiča.
- Ohrievač fľaš nikdy nepoužívajte bez vody v ňom.
- Neprenášajte spotrebič obsahujúci horúcu tekutinu.
- Pravidelne vyberajte nádobu z ohrievača fľaš a premiešajte jedlo, aby sa teplota rovnomerne rozložila.
- Vodu z ohrievača fľaš po každom ohriatí fľaše alebo pohára vylejte a pri ďalšej príprave potravín použite čerstvú vodu.
- Detskú stravu neohrievajte príliš dlho. Z dôvodu hygieny potravín neprekračujte jednu hodinu.
- Fľaše alebo poháre nesmú byť počas ohrievania v ohrievači dojčenských fľaš tesne uzavreté, inak môže vzniknúť nadmerný tlak (riziko výbuchu/poškodenia materiálu).
- Spotrebič neponárajte do vody ani do iných tekutín.
- Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.
- Spotrebič sa nesmie prevádzkovať s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania, ako je napríklad zásuvka diaľkového ovládania, pretože spotrebič by ste počas prevádzky nikdy nemali nechať bez dozoru, aby ste mohli včas zasiahnuť v prípade jeho poruchy.

ČASTI



1.Handle krytu

2. Horný kryt

3. Kontajner

4. Kryt

5. Zobrazovacia plocha

6. Tlačidlo

7. Základňa

Funkcia :


Kontrolka funkcie

Digitálna obrazovka

Ohrievajte malé fľaše

Ohrievanie veľkých fliaš

Ohrievanie detskej stravy



Udržujte teplo

Odmrazovanie

Sterilizácia

Predĺženie pracovného času



Tlačidlo Štart/Stop



Zníženie pracovného času

Funkčné tlačidlo

OPERÁCIA

Ohrievajte malé fľaše

1. Ohrievač fliaš umiestnite na stabilný povrch mimo dosahu detí.
2. Do ohrievača fliaš nalejte vodu. (približne 80 ml, pozri krátku značku)
3. Vložte fľašu do ohrievača fliaš.
4. Zásrčku zasunite do zásuvky 230 V. Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu.
5. Stlačením tlačidla **START/STOP** (⏻) zapnete ohrievač fliaš.
6. Do 5 sekúnd stlačte tlačidlo **FUNCTION** (⌘), aby ste zvolili funkciu ohrievania malých fliaš:





7. Predvolený čas ohrevu tejto funkcie je 2:30 min a časový rozsah nastavenia je 0 ~ 7 min.
8. Pomocou tlačidla +/- môžete zvýšiť alebo znížiť odporúčaný čas zahrievania, pozri nižšie uvedenú tabuľku. (Nasledujúca tabuľka slúži len ako referenčná):

Suma	Potraviny pri izbovej teplote		Potraviny z chladničky	
	Plastové	Sklo	Plastové	Sklo
Mlieko				
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Po výbere funkcie sa indikátor funkcie a displej po 5-násobnom bliknutí automaticky uvedú do pracovného stavu.
10. Keď odpočítavanie dosiahne hodnotu 0:00, zaznejú 3 pípnutia, pričom sa ohrievač fliaš prepne do pohotovostného režimu.
11. Vyberte fľašu z ohrievača fliaš a pretrepte mlieko, aby ste zabezpečili rovnomernú teplotu.
12. Pred kŕmením dieťaťa najprv skontrolujte teplotu mlieka chrbtom ruky, aby ste sa uistili, že jedlo má teplotu, ktorá je pre dieťa bezpečná.
 - Ak je teplota príliš nízka, vložte fľašu nakrátko späť do teplej vody ohrievača fliaš. Zariadenie nemusíte znova zapínať. Voda bude stále dostatočne teplá. Možno by ste nabudúce mohli čas zahrievania trochu predĺžiť.
 - Ak je teplota príliš vysoká, nechajte mlieko vychladnúť a nabudúce nastavte o niečo kratší čas zahrievania.

Ohrievanie veľkých fliaš

1. Ohrievač fliaš umiestnite na stabilný povrch mimo dosahu detí.
2. Do ohrievača fliaš nalejte vodu. (približne 80 ml, pozri krátku značku).
3. Vložte fľašu do ohrievača fliaš.
4. Zástrčku zasunite do zásuvky 230 V. Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu.
5. Stlačením tlačidla **START/STOP** ☹️ zapnete ohrievač fliaš.
6. Do 5 sekúnd stlačte tlačidlo **FUNCTION** ⌘ , aby ste zvolili funkciu ohrievania veľkých fliaš:





7. Predvolený čas ohrevu tejto funkcie je 3 minúty a nastaviteľný časový rozsah je 0 ~ 7 min.
8. Pomocou tlačidla +/- môžete zvýšiť alebo znížiť odporúčaný čas zahrievania, pozri nižšie uvedenú tabuľku. (Nasledujúca tabuľka slúži len ako referenčná):

Suma	Potraviny pri izbovej teplote		Potraviny z chladničky	
	Plastové	Sklo	Plastové	Sklo
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Po výbere funkcie sa indikátor funkcie a displej po 5-násobnom bliknutí automaticky uvedú do pracovného stavu.
10. Keď odpočítavanie dosiahne hodnotu 0:00, zaznejú 3 pípnutia, pričom sa ohrievač fliaš prepne do pohotovostného režimu.
11. Vyberte fľašu z ohrievača fliaš a pretrepte mlieko, aby ste zabezpečili rovnomernú teplotu.
12. Pred kŕmením dieťaťa najprv skontrolujte teplotu mlieka chrbtom ruky, aby ste sa uistili, že jedlo má teplotu, ktorá je pre dieťa bezpečná.
 - Ak je teplota príliš nízka, vložte fľašu nakrátko späť do teplej vody ohrievača fliaš. Zariadenie nemusíte znova zapínať. Voda bude stále dostatočne teplá. Možno by ste nabudúce mohli čas zahrievania trochu predĺžiť.
 - Ak je teplota príliš vysoká, nechajte mlieko vychladnúť a nabudúce nastavte o niečo kratší čas zahrievania.

Ohrievanie detskej stravy

1. Ohrievač fliaš umiestnite na stabilný povrch mimo dosahu detí.
2. Do ohrievača fliaš nalejte vodu. (približne 80 ml, pozri krátku značku).
3. Do ohrievača fliaš vložte nádobu (bez viečka).
4. Zástrčku zasunúť do zásuvky 230 V. Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu.
5. Stlačením tlačidla **START/STOP** (⏻) zapnete ohrievač fliaš.
6. Do 5 sekúnd stlačte tlačidlo **FUNCTION** (⊞) , aby ste zvolili funkciu ohrievania malých fliaš:




7. Predvolený čas ohrevu tejto funkcie je 2:40 min. a nastaviteľný časový rozsah je 0 ~ 7 min.
8. Pomocou tlačidla +/- môžete zvýšiť alebo znížiť odporúčaný čas zahrievania, pozri nižšie uvedenú tabuľku. (Nasledujúca tabuľka slúži len ako referenčná):

Suma	Potraviny pri izbovej teplote	Potraviny z chladničky
Jar		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Po výbere funkcie sa indikátor funkcie a displej po 5-násobnom bliknutí automaticky uvedú do pracovného stavu.
10. Keď odpočítavanie dosiahne hodnotu 0:00, zaznejú 3 pípnutia, pričom sa ohrievač fliaš prepne do pohotovostného režimu.
11. Vyberte nádobu z ohrievača fliaš a premiešajte jedlo, aby ste zabezpečili rovnomernú teplotu.
12. Pred kŕmením dieťaťa najskôr skontrolujte teplotu pokrmu chrbtom ruky, aby ste sa uistili, že pokrm má teplotu, ktorá je pre dieťa bezpečná.
 - Ak je teplota príliš nízka, vložte fľašu nakrátko späť do teplej vody ohrievača fliaš. Zariadenie nemusíte znova zapínať. Voda bude stále dostatočne teplá. Možno by ste neskôr mohli čas zahrievania trochu predĺžiť.
 - Ak je teplota príliš vysoká, nechajte mlieko vychladnúť a neskôr nastavte o niečo kratší čas zahrievania.

Udržujte v teple (pomaly sa zahrievajte)

1. Ohrievač fľaš umiestnite na stabilný povrch mimo dosahu detí.
2. Vložte pohár (bez viečka) alebo fľašu do ohrievača fľaš.
3. Priestor medzi ohrievačom fľaš a fľašou alebo pohárom naplňte vodou z vodovodu s izbovou teplotou. Naplňte vodou, kým nedosiahnete rovnakú úroveň, akú má mlieko alebo jedlo v nádobe. Pri plnení nikdy neprekračujte maximálnu značku uvedenú na nádobe.
4. Zástrčku zasunite do zásuvky 230 V. Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu.
5. Stlačením tlačidla **START/STOP** (⏻) zapnete ohrievač fľaš.
6. Do 5 sekúnd stlačte tlačidlo **FUNCTION** (⌘), aby ste zvolili funkciu udržiavania teploty:




7. Predvolený čas ohrevu tejto funkcie je 16 minút a časový rozsah nastavenia je 0 ~ 20 minút.
8. Pomocou tlačidla +/- môžete zvýšiť alebo znížiť odporúčaný čas zahrievania, pozri nasledujúcu tabuľku. (Nasledujúca tabuľka slúži len ako referenčná):

Suma	Potraviny pri izbovej teplote	Potraviny z chladničky
270ml	16 mins	20 mins

9. Po výbere funkcie sa indikátor funkcie a displej po 5-násobnom bliknutí automaticky uvedú do pracovného stavu.
10. Keď odpočítavanie dosiahne 0:00, zaznejú 3 pípnutia, zatiaľ čo ohrievač fľaš sa prepne do režimu udržiavania tepla a na displeji sa zobrazí „bb“. Celý čas udržiavania teploty je 1 hodina. Po uplynutí 1hodinového času udržiavania teploty sa zariadenie vráti do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla **START/STOP** môžete funkciu ukončiť aj skôr.
11. Keď je čas krmenia, vyberte fľašu/ pohár z ohrievača fľaš a pretrepte mlieko alebo premiešajte jedlo, aby ste zabezpečili rovnomernú teplotu. (Stlačte tlačidlo **START/STOP** v prípade, že funkcia udržiavania teploty bola stále v činnosti).
12. V prípade, že funkcia keep-warm bola stále vo funkcii)Pred krmením dieťaťa najprv skontrolujte teplotu pokrmu chrbtom ruky, aby ste sa uistili, že pokrm má teplotu, ktorá je pre dieťa bezpečná.
 - Ak je teplota príliš nízka, vložte fľašu alebo pohár nakrátko späť do teplej vody ohrievača fľaš. Zariadenie nemusíte znova zapínať. Voda bude stále dostatočne teplá. Nabudúce možno budete chcieť do ohrievača fľaš naliať ešte trochu vody.
 - Ak je teplota príliš vysoká, nechajte mlieko alebo potravinu vychladnúť a nabudúce nalejte do ohrievača fľaš o niečo menej vody.

Odmrazovanie

1. Ohrievač fliaš umiestnite na stabilný povrch mimo dosahu detí.
2. Vložte nádobu alebo fľašu so zmrazeným jedlom do ohrievača fliaš.
3. Priestor medzi ohrievačom fliaš a fľašou alebo pohárom naplňte vodou z vodovodu s izbovou teplotou. Naplňte vodou, kým nedosiahnete rovnakú úroveň, akú má mlieko alebo jedlo v nádobe. Pri plnení nikdy neprekračujte maximálnu značku uvedenú na nádobe.
4. Zástrčku zasunúť do zásuvky s napätím 230 V. Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu.
5. Stlačením tlačidla **START/STOP** (⏻) zapnete ohrievač fliaš.
6. Do 5 sekúnd stlačte tlačidlo **FUNCTION** (⊞), aby ste zvolili funkciu rozmrazovania:



7. Predvolený čas rozmrazovania tejto funkcie je 20 min.
8. Po uplynutí 20 minút rozmrazovania sa ozvú 3 pípnutia a ohrievač fliaš sa prepne do pohotovostného režimu.

Sterilizujte cumlíky

1. Ohrievač fliaš umiestnite na stabilný povrch mimo dosahu detí.
2. Do ohrievača fliaš nalejte vodu. (pozri krátku značku)
3. Vložte fľašu, ktorú chcete sterilizovať, dole do ohrievača fliaš.
4. Na ohrievač fliaš nasadte parný kryt, ktorý udrží teplo vo vnútri a zároveň zabráni tomu, aby vás horúce striekajúce látky poškodili.



MAJTE NA PAMÄTI, ŽE TENTO PARNÝ KRYT MÔŽE BYŤ POČAS POUŽÍVANIA VEĽMI HORÚCI.

5. Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V. Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu.
6. Stlačením tlačidla **START/STOP** (⏻) zapnete ohrievač fliaš.
7. Do 5 sekúnd stlačte tlačidlo **FUNCTION** (⊞), aby ste vybrali funkciu sterilizácie:



8. Predvolený čas sterilizácie tejto funkcie je 5 min. Po uplynutí 5 minút sterilizácie sa ozvú 3 pípnutia a ohrievač fliaš sa prepne do pohotovostného režimu.

Pozor: Parný kryt môže byť veľmi horúci. Najprv niekoľko minút počkajte, kým sa teplota dostatočne nezníži, aby ste mohli kryt pary bezpečne odstrániť. Na vybratie cumlíkov z ohrievača fliaš použite kuchynské kliešte (nie sú súčasťou balenia).

ŠPECIFIKÁCIA

Model: BW900	Frekvencia sadzby: 50 Hz/60 Hz
Menovité napätie: 220-240 V	Menovitý výkon: 500 W
Prevádzková teplota okolia: od +7 °C do +37 °C	Vykurovací systém: Vykurovacia doska z nehrdzavejúcej ocele

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie:



Odpojte ohrievač dojčenských fliaš od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Vyčistite nádobu a vonkajšiu časť ohrievača detských fliaš vlhkou handričkou.

Ohrievač dojčenských fliaš nikdy neponárajte do vody. Nepoužívajte čistiace ani drhnuce prostriedky.

Odvápnite:



Je potrebné odstrániť usadeniny z tvrdej vody. Na tento účel používajte výlučne biely ocot. Nalejte ocot do nádržky na strednú úroveň, nechajte odstáť, kým sa usadeniny tvrdej vody úplne neodstránia. Dobre opláchnite a utrite vlhkou handričkou.

Recyklácia



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na environmentálne bezpečnú recykláciu.

Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka od dátumu zakúpenia. Počas tohto obdobia budú všetky chyby materiálu alebo spracovania opravené alebo vymenené.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Navodila za uporabo

POMEMBNI NASVETI ZA UPORABNIKE SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO PRE- BERITE VSA NAVODILA


Končna temperatura mleka ali hrane je odvisna od količine vode v grelniku steklenic. Če je temperatura previsoka, je priporočljivo uporabiti manj vode v grelniku steklenic. Če je temperatura prenizka, uporabite več vode.

Po segrevanju je priporočljivo vzeti stekleničko in mleko ali hrano dobro pretresti, preden jo daste otroku .

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah. Te naprave ne smete uporabljati v neposredne komercialne namene ali je uporabljati v premikajočih se vozilih. Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Pred uporabo aparata natančno preberite te varnostne informacije in jih shranite na varnem mestu.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 3 leta in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj, če so pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci ne smejo opravljati nalog čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo biti v bližini naprave in napajalnega kabla.
- V primeru očitnih napak na napravi, kablu ali priključku ne uporabljajte grelnika stekleničk za dojenčke.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova služba za pomoč strankam ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.
- Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, ki je navedena na spodnji strani aparata.
- Nikoli ne uporabljajte grelnika steklenic, če v njem ni vode.
- Ne premikajte naprave, v kateri je vroča tekočina.
- Občasno vzemite posodo iz grelnika steklenic in hrano premešajte, da se temperatura enakomerno porazdeli.
- Vsakič po segrevanju steklenice ali kozarca zavržite vodo iz grelnika steklenic in pri naslednji pripravi hrane uporabite svežo vodo.
- Otroške hrane ne segrevajte predolgo. Zaradi higiene živil ne segrevajte več kot eno uro.
- Steklenice ali kozarci med segrevanjem v grelniku otroških steklenic ne smejo biti tesno zaprti, sicer lahko nastane previsok tlak (nevarnost eksplozije/materialne škode).
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja, kot je na primer daljinska vtičnica, saj naprave med delovanjem nikoli ne smete pustiti brez nadzora, da lahko v primeru okvare pravočasno posredujete.

DELI



1. Ročaj pokrova

2. Zgornji pokrov

3. Posoda


4. Ohišje

5. Območje zaslona

6. Gumb

7. Podstavek


Funkcija :



OPERACIJA

Segrevajte majhne steklenice

1. Postavite grelnik steklenic na stabilno površino, nedosegljivo otrokom.
2. V grelnik steklenic nalijte vodo. (približno 80 ml, glej kratko oznako)
3. Postavite steklenico v grelnik za steklenice.
4. Vtič vstavite v stensko vtičnico z napetostjo 230 V. Naprava bo prešla v način pripravljenosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻), da vklopite grelnik steklenic.
6. V 5 sekundah pritisnite gumb **FUNCTION** (⏸), da izberete funkcijo segrevanja majhnih steklenic:



Majhne steklenice





7. Privzet čas ogrevanja te funkcije je 2:30 min, časovno nastavljivo območje pa je 0 ~ 7 min.
8. Z gumbom +/- lahko povečate ali zmanjšate priporočeni čas segrevanja, glejte spodnjo tabelo. **(Naslednja tabela služi le kot referenca):**

Znesek	Hrana v sobi		Hrana iz hladilnika	
Mleko	Plastika	Steklo	Plastika	Steklo
	2:20	1:40	2:16	2:05
60ml	2:03	1:50	2:37	2:15
90ml	2:22	2:10	3:20	3:03
120ml	2:30	2:18	3:46	3:25
150ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Po izbiri funkcije bosta indikator funkcije in zaslon po petkratnem utripanju samodejno prešla v delovno stanje.
10. Ko odštevanje doseže 0:00, se oglasio 3 zvočni signali, medtem ko se grelnik steklenic preklopi v način pripravljenosti.
11. Odstranite steklenico iz grelnika steklenic in pretresite mleko, da zagotovite enakomerno temperaturo.
12. Pred hranjenjem otroka najprej s hrbtno stranjo roke preverite temperaturo mleka, da zagotovite temperaturo hrane, ki je varna za vašega otroka.
 - Če je temperatura prenizka, za kratek čas postavite stekleničko nazaj v toplo vodo grelnika stekleničk. Naprave vam ni treba ponovno vklopiti. Voda bo še vedno dovolj topla. Morda lahko naslednjič nekoliko podaljšate čas segrevanja.
 - Če je temperatura previsoka, počakajte, da se mleko ohladi, in naslednjič nastavite nekoliko krajši čas segrevanja.

Segrevanje velikih steklenic

1. Postavite grelnik steklenic na stabilno površino, nedosegljivo otrokom.
2. V grelnik steklenic nalijte vodo. (približno 80 ml, glejte kratko oznako).
3. Postavite steklenico v grelnik za steklenice.
4. Vtič vstavite v stensko vtičnico z napetostjo 230 V. Naprava bo prešla v način pripravljenosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻), da vklopite grelnik steklenic.
6. V 5 sekundah pritisnite gumb **FUNCTION** (⌘), da izberete funkcijo segrevanja majhnih steklenic:





7. Privzeta vrednost časa segrevanja te funkcije je 3 minute, časovno nastavljivo območje pa je 0 ~ 7 minut.
8. Z gumbom +/- lahko povečate ali zmanjšate priporočeni čas segrevanja, glejte spodnjo tabelo. (**Spodnja tabela služi le kot referenca**):

Znesek	Živila pri sobni temperaturi		Hrana iz hladilnika	
	Plastično	Steklo	Plastično	Steklo
Mleko				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Po izbiri funkcije bosta indikator funkcije in zaslon po petkratnem utripanju samodejno prešla v delovno stanje.
10. Ko odštevanje doseže 0:00, se oglasijo 3 zvočni signali, medtem ko se grelnik steklenic preklopi v način pripravljenosti.
11. Odstranite steklenico iz grelnika steklenic in pretresite mleko, da zagotovite enakomerno temperaturo.
12. Pred hranjenjem otroka najprej s hrbtno stranjo roke preverite temperaturo mleka, da zagotovite temperaturo hrane, ki je varna za vašega otroka.
 - Če je temperatura prenizka, za kratek čas postavite stekleničko nazaj v toplo vodo grelnika stekleničk. Naprave vam ni treba ponovno vklopiti. Voda bo še vedno dovolj topla. Morda lahko naslednjič nekoliko podaljšate čas segrevanja.
 - Če je temperatura previsoka, počakajte, da se mleko ohladi, in naslednjič nastavite nekoliko krajši čas segrevanja.

Segrevanje otroške hrane

1. Postavite grelnik steklenic na stabilno površino, nedosegljivo otrokom.
2. V grelnik steklenic nalijte vodo. (približno 80 ml, glejte kratko oznako).
3. Postavite kozarec (brez pokrova) v grelnik steklenic.
4. Vtič vstavite v stensko vtičnico z napetostjo 230 V. Naprava bo prešla v način pripravljenosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻), da vklopite grelnik steklenic.
6. V 5 sekundah pritisnite gumb **FUNCTION** (⌚), da izberete funkcijo segrevanja majhnih steklenic:




7. Privzet čas ogrevanja te funkcije je 2:40 min, časovno nastavljivo območje pa je 0 ~ 7 min.
8. Z gumbom +/- lahko povečate ali zmanjšate priporočeni čas segrevanja, glejte spodnjo tabelo. **(Spodnja tabela služi le kot referenca):**

Znesek	Živila pri sobni temperaturi	Hrana iz hladilnika
Jar		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Po izbiri funkcije bosta indikator funkcije in zaslon po petkratnem utripanju samodejno prešla v delovno stanje.
10. Ko odštevanje doseže 0:00, se oglasio 3 zvočni signali, medtem ko se grelnik steklenic preklopi v način pripravljenosti.
11. Odstranite posodo iz grelnika steklenic in premešajte hrano, da zagotovite enakomerno temperaturo.
12. Pred hranjenjem otroka najprej s hrbtno stranjo roke preverite temperaturo hrane, da zagotovite temperaturo, ki je varna za vašega otroka.
 - Če je temperatura prenizka, na kratko postavite stekleničko nazaj v toplo vodo grelnika stekleničk. Naprave vam ni treba ponovno vklopiti. Voda bo še vedno dovolj topla. Morda lahko naslednjič nekoliko podaljšate čas segrevanja.
 - Če je temperatura previsoka, počakajte, da se mleko ohladi, in naslednjič nastavite nekoliko krajši čas segrevanja.

Ohranite na toplem (počasi segrevajte)

1. Postavite grelnik steklenic na stabilno površino, nedosegljivo otrokom.
2. Postavite kozarec (brez pokrova) ali steklenico v grelnik steklenic.
3. Prostor med grelnikom steklenic in steklenico ali kozarcem napolnite z vodo iz pipe sobne temperature. Polnite z vodo, dokler ne dosežete enake ravni, kot je raven mleka ali hrane v kozarcu. Pri polnjenju nikoli ne prekoračite največje oznake, ki je navedena na posodi.
4. Vtič vstavite v 230-voltno stensko vtičnico. Naprava bo preklopila v način pripravljenosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻), da vklopite grelnik steklenic.
6. V 5 sekundah pritisnite gumb **FUNCTION** (⏸), da izberete funkcijo ohranjanja toplote:




7. Ta funkcija privzetega ogrevanja traja 16 minut, časovno nastavljivo območje pa je 0 ~ 20 minut.
8. Z gumbom +/- lahko povečate ali zmanjšate priporočeni čas ogrevanja, glejte spodnjo tabelo. **(Spodnja tabela služi le kot referenca):**

Znasek	Živila pri sobni temperaturi	Hrana iz hladilnika
270ml	16 mins	20 mins

9. Po izbiri funkcije bosta indikator funkcije in zaslon po petkratnem utripanju samodejno prešla v delovno stanje.
10. Ko odštevanje doseže 0:00, se oglasijo 3 zvočni signali, medtem ko se grelnik steklenic preklopi v način ohranjanja toplote in na zaslonu se prikaže „bb“. Celoten čas vzdrževanja toplote je 1 ura. Ko se enourni čas ohranjanja toplote konča, se enota vrne v način pripravljenosti. Če želite končati prej, lahko pritisnete gumb **START/STOP**.
11. Ko je čas za hranjenje, odstranite stekleničko/sklenico iz grelnika in pretresite mleko ali premešajte hrano, da zagotovite enakomerno temperaturo. (pritisnite gumb **START/STOP**, če je bila funkcija ohranjanja toplote še vedno v funkciji)
12. V primeru, da je bila funkcija ohranjanja toplote še vedno v funkciji) Pred hranjenjem otroka najprej s hrbtno stranjo roke preverite temperaturo hrane, da zagotovite, da je temperatura hrane varna za vašega otroka.
 - Če je temperatura prenizka, stekleničko ali kozarec za kratek čas postavite nazaj v toplo vodo grelnika stekleničk. Naprave vam ni treba ponovno vklopiti. Voda bo še vedno dovolj topla. Naslednjič boste morda želeli v grelnik stekleničk natočiti še nekaj vode.
 - Če je temperatura previsoka, pustite, da se mleko ali hrana ohladi, in naslednjič v grelnik steklenic nalijte nekoliko manj vode.


Odmrzovanje

1. Postavite grelnik steklenic na stabilno površino, nedosegljivo otrokom.
2. Postavite kozarec ali steklenico z zamrznjenim živilom v grelnik steklenic.
3. Prostor med grelnikom steklenic in steklenico ali kozarcem napolnite z vodo iz pipe sobne temperature. Vodo polnite tako dolgo, dokler ne dosežete enake ravni, kot je raven mleka ali hrane v kozarcu. Pri polnjenju nikoli ne prekoračite največje oznake, ki je navedena na posodi.
4. Vtič vstavite v 230-voltno stensko vtičnico. Naprava bo prešla v stanje pripravljenosti.
5. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻), da vklopite grelnik steklenic.
6. V 5 sekundah pritisnite gumb **FUNCTION** (⌘), da izberete funkcijo odmrzovanja:



7. Privzet čas odmrzovanja te funkcije je 20 min.
8. Po 20 minutah odmrzovanja se oglasijo 3 zvočni signali in grelnik steklenic preklopi v način pripravljenosti.

Sterilizirajte dude

1. Postavite grelnik stekleničk na stabilno površino, nedosegljivo otrokom.
 2. V grelnik stekleničk nalijte vodo. (glejte kratko oznako)
 3. Postavite stekleničko, ki jo želite sterilizirati, navzdol v grelnik steklenic.
 4. Na grelnik steklenic namestite pokrov za paro, da ohranite toploto v notranjosti in hkrati preprečite, da bi vas poškodovali vroči brizgi.
-  **UPOŠTEVAJTE, DA SE LAHKO TA PARNI POKROV MED UPORABO MOČNO SEGREJE.**
5. Vtič vstavite v 230-voltno stensko vtičnico. Naprava bo preklopila v način pripravljenosti.
 6. Pritisnite gumb **START/STOP** (⏻), da vklopite grelnik steklenic.
 7. V 5 sekundah pritisnite gumb **FUNCTION** (⌘), da izberete funkcijo sterilizacije:



8. Privzet čas sterilizacije te funkcije je 5 minut. Po 5 minutah sterilizacije se oglasijo 3 zvočni signali in grelnik steklenic preklopi v način pripravljenosti.

Pozor: pokrov za paro se lahko močno segreje. Najprej počakajte nekaj minut, da se temperatura dovolj zniža, da lahko varno odstranite pokrov za paro. S kuhinjskimi kleščami (niso priložene) odstranite dude iz grelnika stekleničk.

SPECIFIKACIJA

Model: BW900	Frekvenca hitrosti: 50 Hz/60 Hz
Nazivna napetost: 220-240 V	Nazivna moč: 500 W
Delovna temperatura okolja: med +7 °C in +37 °C	Sistem ogrevanja: Ogrevalna plošča iz nerjavnega jekla

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje:



Izklopite grelnik stekleničk iz vtičnice in počakajte, da se ohladi. Z vlažno krpo očistite posodo in zunanost grelnika stekleničk za dojenčke. Nikoli ne potopite grelnika otroških stekleničk v vodo. Ne uporabljajte čistil ali sredstev za čiščenje.

Odstranjevanje vodnega kamna:

Odstraniti je treba usedline trde vode. Za to uporabite samo beli kis. Vlijte



kis v rezervoar do sredine gladine in pustite, da počiva, dokler se trdne vodne usedline popolnoma ne odstranijo. Dobro sperite in obrišite z vlažno krpo.

Recikliranje

Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ti lahko ta izdelek prevzamejo za okolju varno recikliranje.

Garancija

Za ta izdelek velja 24-mesečna garancija od datuma nakupa. V tem obdobju bodo vse napake v materialu ali izdelavi popravljene ali zamenjane.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900

Lietošanas pamācība

SVARĪGI LIETOTĀJU PADOMI

TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ - PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS


Piena vai ēdiena galīgo temperatūru nosaka ūdens daudzums pudeles sildītājā. Ja temperatūra ir pārāk augsta, ieteicams pudeles sildītājā izmantot mazāk ūdens. Ja temperatūra ir pārāk zema, izmantojiet vairāk ūdens.

Pēc sildīšanas ieteicams izņemt piena pudelīti un pirms bērna barošanas labi sakratīt pienu vai pārtiku.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un tamlīdzīgos nolūkos. Šo ierīci nedrīkst izmantot tiešos komerciālos nolūkos vai izmantot braucošos transportlīdzekļos. Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi:

- Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo drošības informāciju un glabājiet to drošā vietā.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 3 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un ir sapratušas no tā izrietošos apdraudējumus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un lietotāja apkopes darbus, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst pietuvoties ierīcei un strāvas padeves kabelim.
- Nelietojiet zīdaiņu pudeļu sildītāju, ja uz ierīces, kabeļa vai savienotāja ir acīmredzami bojājumi.
- Ja elektrotīkla kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā klientu apkalpošanas nodaļai vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.
- Tīkla spriegumam jāsakrīt ar spriegumu, kas norādīts ierīces apakšpusē.
- Nekad neizmantojiet pudeļu sildītāju, ja tajā nav iepildīts ūdens.
- Nepārvietojiet ierīci ar karstu šķidrumu.
- Periodiski izņemiet burku no pudeļu sildītāja un samaisiet ēdienu, lai vienmērīgi sadalītu temperatūru.
- Katru reizi pēc pudeles vai burkas uzsildīšanas izmetiet ūdeni no pudeļu sildītāja un nākamajā ēdiena gatavošanas reizē izmantojiet svaigu ūdeni.
- Nesildiet bērnu pārtiku pārāk ilgi. Pārtikas higiēnas apsvērumu dēļ nekarsējiet ilgāk par vienu stundu.
- Sildīšanas laikā zīdaiņu pudeļu sildītājā pudeles vai burciņas nedrīkst cieši noslēgt, pretējā gadījumā var izveidoties pārmērīgs spiediens (sprādziena risks/materiālu bojājumi).
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nelietojiet to ārpus telpām.
- Ierīci nedrīkst darbināt ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu, piemēram, tālvadības kontaktlīdzdu, jo ierīces darbības laikā to nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības, lai jūs varētu savlaicīgi iejaukties, ja ierīce nedarbojas pareizi.

DAĻAS



1. vāka rokturis

2. Augšējais vāks

3. Tvertne

4. Korpus

5. Displeja laukums

6. Poga

7. Pamatne

Funkcija :


Funkciju indikatora gaisma

Digitālais displeja ekrāns

Uzkarsē mazas pudeles

Uzkarsē lielas pudeles

Uzkarsē bērnu pārtiku



Clabāt siltu

Atkausēšana

Sterilizēt

Darba laika pagarināšana



Samazināt darba laiku


Funkciju poga

Sākuma/apstāšanās poga

OPERĀCIJA

Uzkarsē mazas pudeles

1. Novietojiet pudeļu sildītāju uz stabilas virsmas bērniem nepieejamā vietā.
2. Ielejiet ūdeni pudeļu sildītājā. (apmēram 80 ml, skatīt īso marķējumu).
3. Ievietojiet pudeli sildītājā.
4. Ievietojiet kontaktdakšu 230 V sienas kontaktligzdā. Ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
5. Nospiediet **START/STOP** (⏻) pogu, lai ieslēgtu pudeļu sildītāju.
6. 5 sekunžu laikā nospiediet **FUNCTION** (⏸) pogu, lai izvēlētos mazo pudeļu sildīšanas funkciju:



Mazas pudeles





7. Šīs funkcijas noklusējuma sildīšanas laiks ir 2:30 minūtes, un regulējama laika diapazons ir 0 ~ 7 minūtes.
8. Lai palielinātu vai samazinātu ieteicamo sasīšanas laiku, varat izmantot +/- pogu, skat. zemāk redzamo tabulu. **(Šī tabula kalpo tikai kā atsauce):**

Summa	Pārtika istabas temperatūrā		Pārtika no ledusskapja	
Piens	Plastmasas	Stikls	Plastmasas	Stikls
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

9. Pēc funkcijas izvēles funkcijas indikators un displejs automātiski pāries darba režīmā, kad 5 reizes mirgo.
10. Kad atpakaļskaitīšana sasniedz 0:00, atskan 3 skaņas signāli, kamēr pudeļu sildītājs pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
11. Izmēriet pudeli no pudeļu sildītāja un sakratiet pienu, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru.
12. Pirms bērna barošanas vispirms pārbaudiet piena temperatūru ar plaukstu aizmuguri, lai pārliecinātos, ka ēdiens ir tādā temperatūrā, kas ir droša jūsu mazulim.
 - Ja temperatūra ir pārāk zema, uz īsu brīdi ielieciet pudelīti atpakaļ siltajā pudelīšu sildītāja ūdenī. Ierīce nav atkārtoti jāieslēdz. Ūdens joprojām būs pietiekami silts. Iespējams, nākamreiz varētu nedaudz pagarināt sasīšanas laiku.
 - Ja temperatūra ir pārāk augsta, ļaujiet pienam atdzist un nākamreiz iestatiet nedaudz īsāku sasīšanas laiku.

Uzkarsē lielas pudeles

1. Novietojiet pudeļu sildītāju uz stabilas virsmas bērniem nepieejamā vietā.
2. Ielejiet ūdeni pudeļu sildītājā. (apmēram 80 ml, skatīt īso marķējumu).
3. Ievietojiet pudeli pudeles sildītājā.
4. Ievietojiet kontaktdakšu 230 V sienas kontaktligzdā. Ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
5. Nospiediet **START/STOP** (⏻) pogu, lai ieslēgtu pudeļu sildītāju.
6. 5 sekunžu laikā nospiediet **FUNCTION** (⊞) pogu, lai izvēlētos mazo pudeļu sildīšanas funkciju:







7. Šīs funkcijas noklusējuma sildīšanas laiks ir 3 min, un regulējamais laika diapazons ir 0 ~ 7 min.
8. Lai palielinātu vai samazinātu ieteicamo sasīšanas laiku, varat izmantot +/- pogu, skat. zemāk redzamo tabulu. (**Šī tabula kalpo tikai kā atsauce**):

Summa	Pārtika istabas temperatūrā		Pārtika no ledusskapja	
	Plastic	Glass	Plastic	Glass
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Pēc funkcijas izvēles funkcijas indikators un displejs automātiski pāries darba režīmā pēc tam, kad 5 reizes mirgos.
10. Kad atpakaļskaitīšana sasniedz 0:00, atskan 3 skaņas signāli, kamēr pudeļu sildītājs pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
11. Izņemiet pudeli no pudeļu sildītāja un sakratiet pienu, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru.
12. Pirms bērna barošanas vispirms pārbaudiet piena temperatūru ar plaukstu aizmuguri, lai pārlicinātos, ka ēdiens ir tādā temperatūrā, kas ir droša jūsu mazulim.
 - Ja temperatūra ir pārāk zema, uz īsu brīdi ielieciet pudelīti atpakaļ siltajā pudelīšu sildītāja ūdenī. Ierīce nav atkārtoti jāieslēdz. Ūdens joprojām būs pietiekami silts. Iespējams, nākamreiz varētu nedaudz pagarināt sasīšanas laiku.
 - Ja temperatūra ir pārāk augsta, ļaujiet pienam atdzist un nākamreiz iestatiet nedaudz īsāku sasīšanas laiku.

Uzkarsē bērnu pārtiku

1. Novietojiet pudeļu sildītāju uz stabilas virsmas bērniem nepieejamā vietā.
2. Ielejiet ūdeni pudeļu sildītājā. (apmēram 80 ml, skatīt īso marķējumu).
3. Ievietojiet burku (bez vāciņa) pudeļu sildītājā.
4. Ievietojiet kontaktdakšu 230 V sienas kontaktligzdā. Ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
5. Nospiediet **START/STOP**  pogu, lai ieslēgtu pudeļu sildītāju.
6. 5 sekunžu laikā nospiediet **FUNCTION**  pogu, lai izvēlētos mazo pudeļu sildīšanas funkciju:




7. Šīs funkcijas noklusējuma sildīšanas laiks ir 2:40 min, un regulējamais laika diapazons ir 0 ~ 7 min.
8. Lai palielinātu vai samazinātu ieteicamo sasīšanas laiku, varat izmantot +/- pogu, skat. zemāk redzamo tabulu. **(Šī tabula kalpo tikai kā atsauce):**

Summa	Pārtika istabas temperatūrā	Pārtika no ledusskapja
Burka		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Pēc funkcijas izvēles funkcijas indikators un displejs automātiski pāries darba režīmā, kad 5 reizes mirgo.
10. Kad atpakaļskaitīšana sasniedz 0:00, atskan 3 skaņas signāli, kamēr pudeļu sildītājs pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
11. Izņemiet burku no pudeļu sildītāja un samaisiet ēdienu, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru.
12. Pirms bērna barošanas vispirms ar plaukstu aizmuguri pārbaudiet ēdiena temperatūru, lai pārliecinātos, ka ēdiens ir tādā temperatūrā, kas ir droša jūsu mazulim.
 - Ja temperatūra ir pārāk zema, uz īsu brīdi ielieciet pudelīti atpakaļ siltajā pudelīšu sildītāja ūdenī. Ierīce nav atkārtoti jāieslēdz. Ūdens joprojām būs pietiekami silts. Iespējams, nākamreiz varētu nedaudz pagarināt sasīšanas laiku.
 - Ja temperatūra ir pārāk augsta, ļaujiet pienam atdzist un nākamreiz iestatiet nedaudz īsāku sasīšanas laiku.

Uzglabāt siltu (lēni uzsildīt)

1. Novietojiet pudeli sildītāju uz stabilas virsmas bērniem nepieejamā vietā.
2. Ievietojiet burku (bez vāciņa) vai pudeli pudelī sildītājā.
3. Piepildiet telpu starp pudelī sildītāju un pudeli vai burku ar krāna ūdeni istabas temperatūrā. Piepildiet ūdeni, līdz sasniedzat tādu pašu līmeni, kāds ir pienam vai pārtikai burkā. Pildot ūdeni, nekad nepārsniedziet maksimālo atzīmi, kas norādīta uz trauka.
4. Ievietojiet kontaktdakšu 230 V sienas kontaktligzdā. Ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
5. Nospiediet **START/STOP** (⏻) pogu, lai ieslēgtu pudelī sildītāju.
6. 5 sekunžu laikā nospiediet **FUNCTION (FUNKCIJA)** (Ⓜ) pogu, lai izvēlētos sildīšanas funkciju:




7. Šīs funkcijas noklusējuma sildīšanas laiks ir 16 min, un regulējamais laika diapazons ir 0 ~ 20 min.
8. Lai palielinātu vai samazinātu ieteicamo uzsildīšanas laiku, varat izmantot +/- pogu, skatīt zemāk redzamo tabulu. **(Šī tabula kalpo tikai kā atsauce):**

Summa	Pārtika istabas temperatūrā	Pārtika no ledusskapja
270ml	16 mins	20 mins

9. Pēc funkcijas izvēles funkcijas indikators un displejs automātiski pāries darba režīmā, kad 5 reizes mirgo.
10. Kad atpakaļskaitīšana sasniedz 0:00, atskan 3 skaņas signāli, kamēr pudelī sildītājs pārslēdzas uz sildīšanas režīmu un displejā parādās "bb". Viss sildīšanas uzturēšanas laiks ir 1 stunda. Pēc tam, kad 1 stundas sildīšanas laiks ir beidzies, ierīce atgriežas gaidīšanas režīmā. Varat arī nospriest **START/STOP** pogu, lai to izbeigtu ātrāk.
11. Kad pienāks barošanas laiks, izņemiet pudelīti/ burciņu no pudelī sildītāja un sakratiet pienu vai samaisiet ēdienu, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru. (nospiediet **START/STOP** pogu, ja joprojām darbojas karstuma uzturēšanas funkcija).
12. Gadījumā, ja saglabāšanas funkcija joprojām darbojās)Pirms bērna barošanas vispirms ar plaukstas aizmuguri pārbaudiet ēdiena temperatūru, lai pārliecinātos, ka ēdiens ir bērnam drošā temperatūrā.
 - Ja temperatūra ir pārāk zema, uz īsu brīdi ielieciet pudelīti vai burciņu atpakaļ siltā pudelīšu sildītāja ūdenī. Ierīce nav jāieslēdz vēlreiz. Ūdens joprojām būs pietiekami silts. Nākamajā reizē pudelīšu sildītājā var būt nepieciešams ieliet vēl nedaudz ūdens.
 - Ja temperatūra ir pārāk augsta, ļaujiet pienam vai ēdienam atdzist un nākamreiz ielejiet pudelī sildītājā nedaudz mazāk ūdens.


Atkausēšana

1. Novietojiet pudeli sildītāju uz stabilas virsmas bērniem nepieejamā vietā.
2. Ievietojiet burciņu vai pudeli ar sasaldēto pārtiku pudelju sildītājā.
3. Piepildiet telpu starp pudelju sildītāju un pudeli vai burku ar krāna ūdeni istabas temperatūrā. Piepildiet ūdeni, līdz sasniedzat tādu pašu līmeni, kāds ir pienam vai pārtikai burkā. Pildot ūdeni, nekad nepārsniedziet maksimālo atzīmi, kas norādīta uz trauka.
4. Ievietojiet kontaktdakšu 230 V V sienas kontaktligzdā. Ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
5. Nospiediet **START/STOP** (⏻) pogu, lai ieslēgtu pudelju sildītāju.
6. 5 sekunžu laikā nospiediet **FUNCTION** (⏸) pogu, lai izvēlētos atkausēšanas funkciju:



7. Šīs funkcijas noklusējuma atkausēšanas laiks ir 20 min.
8. Pēc 20 minūšu atkausēšanas laika atskan 3 skaņas signāli, un pudelju sildītājs pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Sterilizējiet pacifierus

1. Novietojiet pudelju sildītāju uz stabilas virsmas bērniem nepieejamā vietā.
 2. Ielejiet ūdeni pudelju sildītājā. (skatīt īso marķējumu)
 3. Ievietojiet pudelīti, kuru vēlaties sterilizēt, uz leju pudelju sildītājā.
 4. Uz pudelju sildītāja uzlieciet tvaika vāku, lai gan noturētu siltumu iekšpusē, gan novērstu karstu šļakatu kaitējumu.
-  **PATURĪET PRĀTĀ, KA ŠIS TVAIKA VĀKS LIETOŠANAS LAIKĀ VAR KĻŪT ĻOTI KARSTS.**
5. Ievietojiet kontaktdakšu 230 V V sienas kontaktligzdā. Ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
 6. Nospiediet **START/STOP** (⏻) pogu, lai ieslēgtu pudelju sildītāju.
 7. 5 sekunžu laikā nospiediet **FUNCTION** (⏸) pogu, lai izvēlētos sterilizēšanas funkciju:



8. Šīs funkcijas noklusējuma sterilizācijas laiks ir 5 min. Pēc 5 minūšu sterilizēšanas laika atskan 3 skaņas signāli, un pudelju sildītājs pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Uzmanību: tvaika vāks var kļūt ļoti karsts. Vispirms pagaidiet vairākas minūtes, līdz temperatūra pazeminās pietiekami, lai varētu droši noņemt tvaika vāku. Izmantojiet virtuves knaibles (nav iekļautas komplektā), lai no pudeļu sildītāja izņemtu zidainišus.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis: BW900	Frekvence: 50 Hz/60 Hz
Nominālais spriegums: 220-240 V	Nominālā jauda: 500 W
Darba vides temperatūra: no +7°C līdz +37°C	Apkures sistēma: Nerūsējošā tērauda sildīšanas plāksne

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tīrīšana:



Atvienojiet bērnu pudeļu sildītāju no elektrotīkla un ļaujiet tam atdzist. Notīriet trauku un mazuļa pudeļu sildītāja ārpusi ar mitru drānu. Nekad nemērciet bērnu pudeļu sildītāju ūdenī. Neizmantojiet tīrīšanas vai tīrīšanas līdzekļus.

Atkaļķojiet:



Jānoņem cietā ūdens nogulsnes. Šim nolūkam izmantojiet tikai balto etiķi. Ielejiet etiķi tvertnē vidējā līmenī, ļaujiet nostāvēties, līdz cietā ūdens nogulsnes ir pilnībā likvidētas. Labi noskalojiet un noslaukiet ar mitru drānu.

Pārstrāde



Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu izmešanas rezultātā, atbildīgi pārstrādājiet to, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu lietotu ierīci atpakaļ, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties izstrādājumu. Viņi var pieņemt šo izstrādājumu videi drošai pārstrādei.

Garantija

Šim produktam ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma. Šajā periodā tiks novērsti vai nomainīti jebkādi materiālu vai apstrādes defekti.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

BW900
Instrukcijos vadovas

SVARBŪS PATARIMAI NAUDOTOJAMS

NAUDOTI TIK NAMŲ ŪKYJE - PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS


Galutinę pieno ar maisto temperatūrą lemia buteliuko šildytuve esančio vandens kiekis. Jei temperatūra per aukšta, rekomenduojama buteliukų šildytuve naudoti mažiau vandens. Jei temperatūra per žema, naudokite daugiau vandens.

Pašildžius rekomenduojama išimti buteliuką ir gerai suplakti pieną arba išmaišyti maistą prieš maitinant vaiką.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiai. Šio prietaiso negalima naudoti tiesioginiais komerciniais tikslais arba eksploatuoti judančiose transporto priemonėse. Naudojant elektrinius prietaisus visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas:

- Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šią saugos informaciją ir laikykite ją saugioje vietoje.
- Šį prietaisą gali naudoti 3 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta dėl to kylančius pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Vaikams draudžiama atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbus, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai turi būti laikomi atokiau nuo prietaiso ir maitinimo kabelio.
- Nenaudokite kūdikių buteliukų šildytuvo, jei yra akivaizdžių prietaiso, kabelio ar jungties defektų.
- Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo skyrius arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Maitinimo tinklo įtampa turi atitikti ant prietaiso apačios nurodytą įtampą.
- Niekada nenaudokite butelių šildytuvo be vandens.
- Nejudinkite prietaiso, kuriame yra karšto skysčio.
- Periodiškai išimkite indą iš butelių šildytuvo ir maišykite maistą, kad temperatūra pasiskirstytų tolygiai.
- Kiekvieną kartą pašildę buteliuką ar stiklainį išmeskite vandenį iš butelių šildytuvo ir kitam maistui ruošti naudokite šviežią vandenį.
- Nešildykite kūdikių maisto per ilgai. Maisto higienos sumetimais nešildykite ilgiau kaip vieną valandą.
- Šildant kūdikių buteliukų šildytuve buteliukai ar stiklainiai negali būti sandariai uždaryti, nes priešingu atveju gali susidaryti per didelis slėgis (sprogimo ir (arba) medžiagos sugadinimo pavojus).
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenaudokite jo lauke.
- Prietaiso negalima naudoti su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema, pavyzdžiui, nuotolinio valdymo lizdu, nes prietaiso veikimo metu niekada negalima palikti be priežiūros, kad galėtumėte laiku įsikišti, jei jis sugestų.

DALYS



1. dangčio rankena

2. Viršutinis dangtis

3. Konteineris

4. Korpusas

5. Ekranas

6. Mygtukas

7. Pagrindas

Funkcija :


Funkcijos indikatoriaus lemputė

Skaitmeninis ekranas

Pašildykite mažus buteliukus

Pašildykite didelius butelius

Pašildykite kūdikių maistą



Laikykite šiltai

Atšildymas

Sterilizuokite

Ilgesnis darbo laikas




Paleidimo/išjungimo mygtukas

Sumažinti darbo laiką

Funkcijų mygtukas



OPERACIJA



Suma	Kambario temperatūros maistas		Maisto produktai iš šaldytuvo	
	Plastikinis	Stiklas	Plastikinis	Stiklas
60ml	2:20	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55

Pašildykite didelius butelius

1. Pastatykite butelių šildytuvą ant stabilaus paviršiaus, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Į butelių šildytuvą įpilkite vandens. (apie 80 ml, žr. trumpą žymėjimą).
3. Įdėkite buteliuką į butelių šildytuvą.
4. Kištuką įkiškite į 230 V įtampos sieninį elektros lizdą. Įrenginys įsijungs į budėjimo režimą.
5. Paspauskite **START/STOP**  mygtuką, kad įjungtumėte butelių šildytuvą.
6. Per 5 sekundes paspauskite **FUNCTION**  mygtuką, kad pasirinktumėte mažų buteliukų pašildymo funkciją:





7. Šios funkcijos numatytasis pašildymo laikas yra 3 min, o reguliuojamas laiko intervalas yra 0 - 7 min.
8. Mygtuku +/- galite padidinti arba sumažinti rekomenduojamą pašildymo laiką, žr. toliau pateiktą lentelę. **(Toliau pateikta diagrama yra tik orientacinė):**

Suma	Kambario temperatūros maistas		Maistas iš šaldytuvo	
	Plastikinis	Stiklas	Plastikinis	Stiklas
Pienas				
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38

9. Pasirinkus funkciją, funkcijos indikatorius ir ekranas automatiškai pereis į darbinę būseną po to, kai 5 kartus sumirksės.
10. Kai atgalinė atskaita pasiekia 0:00, pasigirsta 3 pyptelėjimai, o butelių šildytuvai persijungia į budėjimo režimą.
11. Išimkite buteliuką iš buteliukų šildytuvo ir suplakite pieną, kad būtų užtikrinta tolygi temperatūra.
12. Prieš maitindami kūdikį pirmiausia rankos nugarėle patikrinkite pieno temperatūrą, kad įsitikintumėte, jog maistas yra saugios kūdikiui temperatūros.
 - Jei temperatūra per žema, trumpam įdėkite buteliuką atgal į šiltą buteliukų šildytuvo vandenį. Prietaiso iš naujo įjungti nereikia. Vanduo vis tiek bus pakankamai šiltas. Galbūt kitą kartą galėtumėte šiek tiek pailginti pašildymo laiką.
 - Jei temperatūra per aukšta, leiskite pienui atvėsti ir kitą kartą nustatykite šiek tiek trumpesnį pašildymo laiką.

Pašildykite kūdikių maistą

1. Pastatykite buteliukų šildytuvą ant stabilaus paviršiaus, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Į buteliukų šildytuvą įpilkite vandens. (apie 80 ml, žr. trumpą žymėjimą).
3. Įdėkite stiklainį (be dangtelio) į butelių šildytuvą.
4. Kištuką įkiškite į 230 V įtampos sieninį elektros lizdą. Įrenginys įsijungs į budėjimo režimą.
5. Paspauskite **START/STOP**  mygtuką, kad įjungtumėte butelių šildytuvą.
6. Per 5 sekundes paspauskite **FUNCTION**  mygtuką, kad pasirinktumėte mažų buteliukų pašildymo funkciją:






7. Šios funkcijos numatytasis pašildymo laikas yra 2:40 min, o reguliuojamas laiko intervalas yra 0 ~ 7 min.
8. Mygtuku +/- galite padidinti arba sumažinti rekomenduojamą pašildymo laiką, žr. toliau pateiktą lentelę. **(Toliau pateikta diagrama yra tik orientacinė):**

Suma	Kambario temperatūros maistas	Maisto produktai iš šildytuvo
Dėklas		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

9. Pasirinkus funkciją, funkcijos indikatorius ir ekranas automatiškai pereis į darbinę būseną po to, kai 5 kartus sumirksės.
10. Kai atgalinė atskaita pasiekia 0:00, pasigirsta 3 pyptelėjimai, o butelių šildytuvą persijungia į budėjimo režimą.
11. Išimkite indelį iš butelių šildytuvo ir išmaišykite maistą, kad būtų užtikrinta tolygi temperatūra.
12. Prieš maitindami kūdikį pirmiausia rankos nugarėle patikrinkite maisto temperatūrą, kad įsitikintumėte, jog maistas yra saugios kūdikiui temperatūros.
 - Jei temperatūra per žema, trumpam įdėkite buteliuką atgal į šiltą buteliukų šildytuvo vandenį. Prietaiso iš naujo įjungti nereikia. Vanduo vis tiek bus pakankamai šiltas. Galbūt kitą kartą galėtumėte šiek tiek pailginti pašildymo laiką.
 - Jei temperatūra per aukšta, leiskite pienui atvėsti ir kitą kartą nustatykite šiek tiek trumpesnę pašildymo laiką.

Laikykite šiltai (lėtai kaitinkite)

1. Pastatykite butelių šildytuvą ant stabilaus paviršiaus, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Įdėkite stiklainį (be dangtelio) arba butelį į butelių šildytuvą.
3. Erdvę tarp butelių šildytuvo ir butelio ar stiklainio užpildykite kambario temperatūros vandeniu iš čiaupo. Užpildykite vandeniu, kol pasieksite tą patį lygį, kaip ir pieno ar maisto produktai stiklainyje. Pildydami niekada neviršykite didžiausios ant indo nurodytos žymos.
4. Kištuką įkiškite į 230 V įtampos sieninį kištukinį lizdą. Įrenginys įsijungs į budėjimo režimą.
5. Paspauskite START/STOP  mygtuką, kad įjungtumėte butelių šildytuvą.
6. Per 5 sekundes paspauskite FUNCTION  mygtuką, kad pasirinktumėte šildytuvo palaikymo funkciją:




7. Šios funkcijos numatytasis šildymo laikas yra 16 min, o reguliuojamas laiko intervalas yra 0 ~ 20 min.
8. Mygtuku +/- galite padidinti arba sumažinti rekomenduojamą pašildymo laiką, žr. toliau pateiktą lentelę. **(Toliau pateikta diagrama yra tik orientacinė):**

Suma	Kambario temperatūros maistas	Maisto produktai iš šaldytuvo
270ml	16 mins	20 mins

9. Pasirinkus funkciją, funkcijos indikatorius ir ekranas automatiškai pereis į darbinę būseną po to, kai 5 kartus sumirksės.
10. Kai atgalinis skaičiavimas pasieks 0:00, pasigirs 3 garsiniai signalai, o butelių šildytuvai persijungs į palaikymo režimą ir ekrane bus rodoma „bb“. Visas palaikymo šiltuoju režimu laikas yra 1 valanda. Pasibaigus 1 val. palaikymo šiltuoju režimu laikui, prietaisas grįžta į budėjimo režimą. Taip pat galite paspausti **START/STOP** mygtuką, kad baigtumėte anksčiau.
11. Kai ateina maitinimo laikas, išimkite buteliuką / indelį iš buteliukų šildytuvo ir pakratykite pieną arba išmaišykite maistą, kad užtikrintumėte tolygią temperatūrą. (paspauskite **START/STOP** mygtuką, jei vis dar veikė šildytuvo palaikymo funkcija).
12. Jei vis dar veikė palaikymo funkcija)Prieš maitindami kūdikį pirmiausia rankos delnu patikrinkite maisto temperatūrą, kad įsitikintumėte, jog maistas yra saugios kūdikiui temperatūros.
 - Jei temperatūra per žema, trumpam įdėkite buteliuką ar indelį atgal į šiltą buteliukų šildytuvo vandenį. Prietaiso iš naujo įjungti nereikia. Vanduo vis tiek bus pakankamai šiltas. Kitą kartą galbūt norėsite į buteliukų šildytuvą įpilti dar šiek tiek vandens.
 - Jei temperatūra per aukšta, leiskite pienui ar maistui atvėsti ir kitą kartą į buteliukų šildytuvą įpilkite šiek tiek mažiau vandens.

Atšildymas

1. Pastatykite butelių šildytuvą ant stabilaus paviršiaus, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Į butelių šildytuvą įdėkite stiklainį ar buteliuką su užšaldytu maistu.
3. Erdvę tarp butelių šildytuvo ir butelio ar stiklainio užpildykite kambario temperatūros vandeniu iš čiaupo. Užpildykite vandeniu, kol pasieksite tą patį lygį, kaip ir pieno ar maisto stiklainyje. Pildydami niekada neviršykite didžiausios ant indo nurodytos žymos.
4. Įkiškite kištuką į 230 V įtampos sieninį elektros lizdą. Įrenginys įsijungs į budėjimo režimą.
5. Paspauskite **START/STOP** (⏻) mygtuką, kad įjungtumėte butelių šildytuvą.
6. Per 5 sekundes paspauskite **FUNCTION** (⊞) mygtuką, kad pasirinktumėte atšildymo funkciją:



7. Šios funkcijos numatytoji atitirpinimo trukmė yra 20 min.
8. Pasibaigus 20 min. atitirpinimo laikui, pasigirsta 3 garsiniai signalai ir butelių šildytuvas persijungia į budėjimo režimą.


Sterilizuokite čiulptukus

1. Pastatykite buteliukų šildytuvą ant stabilaus paviršiaus, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Į buteliukų šildytuvą įpilkite vandens. (žr. trumpą žymę).
3. Įdėkite buteliuką, kurį norite sterilizuoti, žemyn į buteliukų šildytuvą.
4. Ant buteliukų šildytuvo uždėkite garo dangtelį, kad ir šiluma išliktų viduje, ir karšti pūslai nepakenktų jums.



ATMINKITE, KAD ŠIS GARŲ DANGTELIS NAUDOJIMO METU GALI LABAI ĮKAISTI.

5. Įkiškite kištuką į 230 V įtampos sieninį elektros lizdą. Įrenginys įsijungs į budėjimo režimą.
6. Paspauskite **START/STOP** (⏻) mygtuką, kad įjungtumėte buteliukų šildytuvą.
7. Per 5 sekundes paspauskite **FUNCTION** (⊞) mygtuką, kad pasirinktumėte sterilizacijos funkciją:



8. Šios funkcijos numatytasis sterilizavimo laikas yra 5 min. Praėjus 5 min. sterilizavimo laikui, pasigirsta 3 garsiniai signalai ir buteliukų šildytuvas persijungia į budėjimo režimą.

Dėmesio: garo dangtis gali labai įkaisti. Pirmiausia palaukite kelias minutes, kol temperatūra sumažės tiek, kad galėtumėte saugiai nuimti garo dangtį. Naudokite virtuvines replės (nepriedamos), kad išimtumėte čiulptukus iš buteliukų šildytuvo.

SPECIFIKACIJA

Modelis: BW900	Greičio dažnis: 50 Hz/60 Hz
Nominali įtampa: 220-240 V	Nominali galia: 500 W
Darbinė aplinkos temperatūra: nuo +7°C iki +37°C	Šildymo sistema: Nerūdijančio plieno šildymo plokštė

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Valymas:



Kūdikių buteliukų šildytuvą atjunkite nuo elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti. Išvalykite indą ir kūdikių buteliukų šildytuvo išorę drėgnu skudurėliu. Niekada nemerkite kūdikių buteliukų šildytuvo į vandenį. Nenaudokite valymo ar šveitimo priemonių.

Nuvalykite nuo kalkių:



Reikia pašalinti kieto vandens nuosėdas. Tam naudokite tik baltąjį actą. Įpilkite acto į rezervuarą iki vidurio lygio, leiskite pastovėti, kol visiškai pašalinsite kieto vandens nuosėdas. Gerai nuplaukite ir nušluostykite drėgna šluoste.

Perdirbimas

Šiuo ženklu pažymėta, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitine mis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai jį perdirbkite, taip skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į mažmenininką, kuriame buvo įsigytas gaminy. Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

Garantija

Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo datos. Per šį laikotarpį bet kokie medžiagų ar gamybos defektai bus sutaisyti arba pakeisti.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

