PowerShot ZOOM

AU PLUS PROCHE DE L'ACTION





Le PowerShot ZOOM est un téléobjectif photo-vidéo de poche doté d'un zoom ultra-puissant destiné aux familles et aux amateurs de sport ou de nature qui aiment leur sujet plus encore que la photographie et souhaitent prendre des photos et/ou des vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton.



- Un PowerShot de poche qui vous permet de toujours zoomer
- Une vue sûre et stable
- · Portabilité unique. Discrétion unique
- Contrôle intuitif
- Connectez-vous et partagez vos expériences







((†)) Wi-Fi Bluetooth®

GAMME DE PRODUITS



Jumelles Canon 10x30 IS II



PowerShot ZOOM



PowerShot SX70 HS

Jumelles Canon 10x30 IS II **PowerShot ZOOM** PowerShot SX70 HS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PowerShot ZOOM

Conforme à DCF 2.0 et Exif 2.31

Env. 150

Env. 60 min.

USB Type C *10

31 langues

NTSC/PAL

0°C à 40°C

Env. 145 g *12

Non

10 à 90 %

Non

Stéréo

Bluetooth (BLE, V4.2)

Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz *11

33,4 mm x 50,8 mm x 103,2 mm

Compatible avec Camera Connect

Dragonne, câble d'interface et manuel d'instructions

microSD / microSDHC / microSDXC

Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée

Peut être chargé/alimenté avec USB Type C *9

CAPTEUR D'IMAGE

Taille du capteur effective : Nombre de pixels effectifs de l'appareil photo :

PROCESSEUR D'IMAGE

Type

SYSTÈME OPTIQUE Longueur focale *1

Nombre F (ouverture) Construction de l'objectif Distance de mise au point minimale

Système de stabilisation de l'image

Agrandissement
Champ visuel réel (photos)
Champ visuel réel (vidéo)
Champ visuel apparent (photo)
Champ visuel apparent (vidéo)
Champ visuel 1000 m (photo)
Champ visuel 1000 m (vidéo)

VISEUR

Type
Résolution
Intervalle de rafraîchissement
Couverture
Correcteur dioptrique

ÉCRAN LCD

MISE AU POINT

Relief oculaire

Méthode AF Fonctionnement de l'autofocus pour photos Fonctionnement de l'autofocus pour vidéo

CONTRÔLE D'EXPOSITION Système de mesure Correction d'exposition Vitesse ISO (photo/vidéo) Balance des blancs Vitesse d'obturation Flash

PRISE DE VUE Mode de prise de vue Retardateur Prise de vue en continu

NOMBRE DE PIXELS D'ENREGISTREMENT

Photo Vidéo CMOS 1/3 po.

Max. environ 12,1 millions de pixels

DIGIC 8

100/400 mm (format 35 mm) Zoom numérique : x2 (équivalent à 800 mm)
W : f/5,6, T : f/6,3 *2
11 éléments en 8 groupes

W:1m/T:4,5m

)ui *3

1,2x / 4,8x / 9,6x (à 100/400/800 mm) 24,5° / 6,2° / 3,1° (à 100/400/800 mm) 22,6° / 5,7° / 2,8° (à 100/400/800 mm) 28,6° (à 100/400/800 mm)

28,6° (à 100/400/800 mm) 26,4° (à 100/400/800 mm)

434 m / 108 m / 54 m (à 100/400/800 mm) 400m / 100m / 49m (à 100/400/800 mm)

Viseur électronique OLED 0,39 pouce

2,36 million de points 59,94 im./s Env. 100 % *4 Env. -3 à +1 m⁻¹ (dpt) Env. 22 mm

Viseur seulement

Détection des contrastes (env. 100 % de couverture)

Autofocus One-Shot

Autofocus Servo vidéo

Mesure évaluative (384 zones) +3 valeurs par paliers de 1/3 valeur

AUTO (fixé 100 - 3200) AUTO

AUTO (1/8000 - 1/30) *5 Non

AUTO *6

Non

Max. env. 10 im./s *7

4000 × 3000 (4:3)

1920 × 1080 29,97/23,98 im./s (NTSC), 25,00 im./s (PAL) *8

ENREGISTREMENT

Format de fichier Support d'enregistrement

TYPE DE DONNÉE

Photo JPEG Vidéo MP4

ALIMENTATION

Alimentation électrique Charge USB/alimentation

secteu

AUTONOMIE DE LA BATTERIE Temps de visionnage Nombre de prises de vue possibles

Temps d'enregistrement

INTERFACE Ordinateur

Autre

AUTRES FONCTIONS Langues de l'affichage

Système vidéo Haut-parleur Microphone

> ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT Température Humidité

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Dimensions L × H × F

Poids

Étanchéité/résistance à la poussière Accessoires

Accessoires Application

Notes de bas de page : -

 $_{^{\circ}1}$ « Zoom 3 étapes », interchangeable : $100 \rightarrow 400 \rightarrow 800 \rightarrow 100...$ $_{^{\circ}2}$ Ouverture fixe

2 Ouverture tixe a Équipé d'un stabilisateur d'image optique pour améliorer les prises de vue des photographies et des vidéos, et l'apparence en utilisant le viseur électronique. (Mesure par rapport à la norme

de test CIPA impossible) *4 Relief oculaire d'env. 22 mm

4 kellet oculare a env. 22 mm
5 Obturateur électronique; pendant l'enregistrement de vidéas, l'appareil photo affiche une vitesse d'obturation entre 1/4000 et 1/30 seconde

*6 Exposition Automatique similaire au mode sport

4 Exposition Automatique similaire au mode sport 47 Autofocus fixe en utilisant Autofocus One-Shot

» Le temps d'enregistrement maximum est de 9 min. 59 s en une fois, Lors de la connexion Wi-Fi, l'enregistrement vidéo est possible avec la dernière version du micrologiciel.

v. Le fanctionnement de l'appareil photo pendant la charge n'est possible qu'avec les appareils compatibles de 18 W(9 V / 2 A) ou plus. Lors de la prise de vue de vidéos ou de photos, le courant alimente l'appareil photo sans charger la batterie interne. Le temps de charge avec le Canon PD-E1 est d'env. 1 h 50 min.

*10 Compatible avec USB-PD

1) L'enregistrement vidéo est possible lors de la connexion Wi-Fi avec la dernière version du micrologiciel.

*12 Y compris la batterie intégrée et la carte mémoire (conformément aux directives CIPA)

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2021



OBSERVEZ. CAPTUREZ. ENREGISTREZ

PowerShot ZOOM

Le PowerShot ZOOM est un téléobjectif photo-vidéo de poche doté d'un zoom ultra-puissant destiné aux familles et aux amateurs de sport ou de nature qui aiment leur sujet plus encore que la photographie et souhaitent prendre des photos et/ou des vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton.

Date de commercialisation : fin octobre 2021



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Mercury Code	EAN Code		
PowerShot ZOOM BK Essential Kit	5544C007AA	8714574670065		
PowerShot ZOOM WH Essential Kit	4838C014AA	8714574668918		

ACCESSOIRES EN OPTION :

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN
ADAPTATEUR SECTEUR USB PD-E1	3250C003AA	4549292125412
CHARGEUR HAMA PD / QUALCOMM 18 W USB-C EMEA	3923V842	
CHARGEUR HAMA PD / QUALCOMM 20 W USB-C GB	3923V841	



OBSERVEZ. CAPTUREZ. ENREGISTREZ



Le PowerShot ZOOM est un téléobjectif photo-vidéo de poche doté d'un zoom ultra-puissant destiné aux familles et aux amateurs de sport ou de nature qui aiment leur sujet plus encore que la photographie et souhaitent prendre des photos et/ou des vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
	5544C007AA 4838C014AA	EA	Unité	1	20.5	21.9	11.2	0.695
		СТ	Carton	7	59	39	29	5.715
	EP	EP	Palette Europe	84	120	80	102	83.58
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	28				

Contenu de la boîte

- PowerShot ZOOM
- Câble d'interface IFC-100
- Chargeur Hama 18W EU
- SanDisk16GB + adaptateur
- Dragonne WS-800
- Kit du manuel de l'utilisateur avec EWS

