Canon Zoemini 2

LIVE BIG, PRINT MINI*

*MINI IMPRESSIONS, GRANDS MOMENTS





- Des tirages mini format, à partager immédiatement
- Imprimez n'importe où, n'importe quand
- Personnalisation rapide et facile de vos photos depuis votre smartphone
- Sans fil, sans souci
- Différents styles d'impression
- Pas d'encre = Moins de déchets

Au format de poche, alimentée par batterie et sans encre : cette imprimante photo pour smartphone est idéale pour donner vie à votre galerie photos, où que vous soyez.















GAMME DE PRODUITS



Canon Zoemini 2Canon Zoemini \$2

Canon Zoemini 2



Canon Zoemini S2

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canon Zoemini 2

INDICATEURS

Voyant arrière (chargement)

Vovant avant (état)

Rouge: chargement en cours Vert : chargement terminé

Blanc clignotant : démarrage de l'appareil / veille sans connexion Bluetooth

Blanc clignotant lent : préparation de l'impression / mise à jour du micrologiciel

élevée

Rouge clianotant: couvercle ouvert / erreur de l'imprimante / pas de papier / bourrage papier

Alternance rouge/blanc : batterie faible

Bleu clignotant : Smartsheet autre que Canon Cyan fixe : la température de l'appareil est trop

Cvan clianotant lent : refroidissement de la tête

Alternance jaune/magenta/cyan/blanc clignotant lent : traitement de Smartsheet/ l'imprimante est en

MATÉRIFI

Température recommandée à l'impression (°C) Humidité recommandée à l'impression (humidité relative)

Température de fonctionnement (°C) Humidité de fonctionnement (humidité relative)

Technologie d'impression Durée de vie de la tête d'impression Vitesse d'impression

Résolution d'impression Impression sans bordure Type de supports pris en charge

Taille de papier Capacité papier

Capteur

Connexion à un appareil mobile externe Application mobile Connecteur pour le chargemen Ratterie

Autonomie de la batterie Vitesse de charaement

Panneau de configuration

CONSOMMABLES / **ACCESSOIRES** Papier photo Canon ZINK®

Autocollant prédécoupé Canon ZINK® (lot uniquement)

Environnement de stockage

Vert clignotant : démarrage de l'appareil Alternance rouge/vert : défaut de chargement Blanc fixe : l'appareil est allumé et en veille

Rouge fixe : la température de l'appareil est trop

d'impression

cours d'impression (réglage par défaut)

15 à 32 ℃

Humidité relative 40 à 55 %

5 à 40 °C

< 70 % d'humidité relative

1000 pages (moins de 25 °C)

Environ 50 secondes (démarrage et arrêt du moteur, à température de la pièce, 25 °C1

313 × 500 ppp

OUI

Papier photo rectangulaire et circulaire CANON ZINK®, autocollants.

Rectangulaire: 5 x 7,6 cm et circulaire 3,3 cm Jusqu'à 10 feuilles de papier photo Canon ZINK® et

OUI (pour la détection du papier/la détection du couvercle papier)

Application Canon Mini Print

USB Type C

Batterie au lithium polymère rechargeable intégrée, 500 mAh (accepte la charge 0 V)

20 papiers photo en moyenne (à confirmer) Environ 50 minutes (de 0 % à charge complète) Environ 36 minutes (de 0 % à 80 %) Environ 20 minutes (de 0 % à 50 %)

Remarque : pour bénéficier de la charge rapide, les adaptateurs USB doivent prendre en charge les conditions QC, PD ou 5 V à 2,4 A, à une température de 10 à 40 °C. Pour les autres adaptateurs USB tels que 5 V à 1,5 A maximum, la charge rapide n'est peut-être pas prise en charge.

1. Bouton marche/arrêt

Papier photo Canon ZINK® (10 feuilles par pochette) Format de papier photo $5\times7,6$ cm dos autocollant Autocollant prédécoupé Canon ZINK® (10 feuilles

Format de papier photo autocollant 5 × 7,6 cm (2 × 3 pouces) / Format d'autocollant 3,3 cm (1.3 pouces)

Température : 0 à 25 °C, humidité : 40 à 55 %

d'humidité relative

BOÎTIER NU

Matériau du boîtier supérieur Matériau du boîtier

Matériau du boîtier inférieur Matériau de la partie supérieure

AUTRES

Mise hors tension automatique Bouton de réinitialisation

CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT Environnement de stockage

en entrepôt (société de vente + canal de vente) Temps de stockage en entrepôt (société de vente + canal de vente)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT Taille de la fenêtre affichée Couleur du boîtier

Taille du boîtier (L x H x P) Poids

Plastique

Plastique

Plastique Plastique

OUI (3 min / 5 min / 10 min) (réglage sur l'application)

Température : 0 à 25 °C, humidité : 40 à 55 %

d'humidité relative

Environ 1 an (à confirmer)

Lithium polymère rechargeable (500 mAh)

Rose doré et blanc / Blanc et argent / Bleu marine et

blanc 120 x 84 x 21 5 mm

177 g

Contenu de la boîte

- Imprimante photo Canon Zoemini 2
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB-C
- Fiche de sécurité
- Notice EWS
- Papier photo CANON ZINK™ (10 feuilles) et 1 SMARTSHEET

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com French edition Canon Europa NV 2022



LIVE BIG, PRINT MINI*

*MINI IMPRESSIONS, GRANDS MOMENTS

Canon Zoemini 2

Au format de poche, alimentée par batterie et sans encre : cette imprimante photo pour smartphone est idéale pour donner vie à votre galerie photos, où que vous soyez.

Date de commercialisation : septembre 2022



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Rose Dorée EMEA	5452C003	4549292194180
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Blanche EMEA	5452C004	4549292194197
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Bleue Marine EMEA	5452C005	4549292194166

CONSOMMABLES:

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PAPIER ZINK ZP-2030 20 FEUILLES EXP HB	3214C002	4549292131352
PAPIER ZINK ZP-2030 50 FEUILLES EXP HB	3215C002	4549292131369
PAPIER ZINK ROND 20 FEUILLES	4967C003	4549292192353

ACCESSOIRES

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
ÉTUI POUR IMPRIMANTE PHOTO CC-PP110 WH BP	4009C001	4549292159585
AGENDA POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-DR001 WH BP	4010C001	4549292159554
ALBUM PHOTO POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-PA004 WH BP	4011C001	4549292159561
SUPPORT PHOTO POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-PS001 WH BP	4012C001	4549292159578

Canon

LIVE BIG, PRINT MINI*

*MINI IMPRESSIONS, GRANDS MOMENTS

Canon Zoemini 2

Au format de poche, alimentée par batterie et sans encre : cette imprimante photo pour smartphone est idéale pour donner vie à votre galerie photos, où que vous sovez.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Rose Dorée EMEA	5452C003	EA	Unité	1	148	109	42	0,265
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Blanche EMEA	5452C004	СТ	Carton	16	368	243	196	4,99
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Bleue Marine EMEA	5452C005	EP	Palette Europe	1344				
			Couches par palette	7				
			Cartons par couche	12				
			Produits par couche	192				
PAPIER ZINK ZP-2030 20 FEUILLES EXP HB	3214C002	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		СТ	Carton	48	258	146	230	1,77
		EP	Palette Europe	4608	1200	800	1070	180
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	24				
			Produits par couche	1152				
PAPIER ZINK ZP-2030 50 FEUILLES EXP HB	3215C002	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,071
		СТ	Carton	48	258	146	230	3,58
		EP	Palette Europe	4608	1200	800	1070	354
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	24				
			Produits par couche	1152				
PAPIER ZINK ROND 20 FEUILLES	4967C003	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		СТ	Carton	24	216	127	146	0,91
		EP	Palette Europe	7560	1219	1016	1365	286,65
			Couches par palette	9				
			Cartons par couche	35				
			Produits par couche	840				



LIVE BIG, PRINT MINI*

*MINI IMPRESSIONS, GRANDS MOMENTS

Canon Zoemini 2

Au format de poche, alimentée par batterie et sans encre : cette imprimante photo pour smartphone est idéale pour donner vie à votre galerie photos, où que vous soyez.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
ÉTUI POUR IMPRIMANTE PHOTO CC-PP 1 10 WH BP	4009C001	EA	Unité	1	188	45	150	0,055
		СТ	Carton	120	585	440	480	7,26
		EP	Palette Europe	480	1200	800	1110	39
			Couches par palette	2				
			Cartons par couche	2				
			Produits par couche	240				
AGENDA POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-DR001	4010C001	EA	Unité	1	218	138	20	0,178
WH BP		СТ	Carton	40	374,7	276,3	190,5	7,73
		EP	Palette Europe	1600	1200	800	1100	319
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	8				
			Produits par couche	320				
ALBUM PHOTO POUR IMPRIMANTE PHOTO	4011C001	EA	Unité	1	174	133	23	0,099
MC-PA004 WH BP		СТ	Carton	40	311,2	187,3	288,9	4,50
		EP	Palette Europe	1680	1200	800	1017	199
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	14				
			Produits par couche	560				
SUPPORT PHOTO POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-PS001 WH BP	4012C001	EA	Unité	1	211	125	22	0,113
		СТ	Carton	40	295,3	174,6	288,9	5,20
		EP	Palette Europe	1920	1200	800	1017	260
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	16				
			Produits par couche	640				

