

PHILIPS

Capteur de contact
Secure


Hue

Installation sans fil

Automatisez votre éclairage

Pile longue durée

Se monte sur les portes et les
fenêtres



8719514487222



L'éclairage connecté à vos envies


Ayez l'esprit tranquille à la maison ou en promenade, grâce au capteur de contact Hue Secure ! Placez-le sur les portes, les fenêtres, les armoires, les coffres-forts et plus encore avec le support adhésif inclus, et recevez une notification ou allumez les lumières en cas d'ouverture.

Éclairage intelligent

- Surveillez votre domicile, où que vous soyez
- Allumez vos lumières
- Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge


Points forts

Surveillez votre domicile, où que vous soyez



Où que vous soyez, vous pouvez surveiller votre maison. Recevez des alertes en temps réel directement sur votre appareil mobile lorsqu'un capteur est ouvert. Vous avez un doute ? Déclenchez une alarme lumineuse avec l'application Hue. Vous pouvez même voir à quelle heure le capteur a été déclenché pour la dernière fois et si quelqu'un l'a modifié.

Allumez vos lumières



Utilisez le capteur de contact Secure pour allumer vos lumières lorsqu'il s'ouvre, l'idéal pour les zones fréquemment utilisées. Allumez la lumière du couloir lorsque la porte d'entrée s'ouvre, par exemple.

Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge



Un Bridge vous offre la suite complète de fonctionnalités de sécurité pour la maison connectée : alarmes lumineuses et sonores, automatisation de la simulation de présence, et possibilité d'étendre la configuration de la sécurité ou de l'éclairage connecté de votre intérieur.

Caractéristiques

Design et finition

- Matériaux du boîtier: Plastique

Options/accessoires inclus

- Mise à niveau via Philips Hue Bridge: Oui

Entretien

- Garantie: 2 ans

Le capteur de contact

- Hauteur: 7 cm
- Largeur: 2,2 cm
- Profondeur: 2 cm
- Distance de montage entre le capteur et l'aimant: 2 cm
- Options de montage: Adhesive tape, Screws (not included)
- Indice IP: 20
- Durée de vie de la batterie: 2 an(s)
- Type de batterie: CR2
- Détecteur de poids: 0,028 kg
- Poids de l'aimant: 0,006 kg
- Couleur: Blanc
- Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C
- Classe de protection: Classe III
- Placement: Door, Window
- Protocole de connexion: Zigbee

Compatibilités

- Application Philips Hue: Android 10.0 et versions ultérieures, iOS 14 et versions ultérieures

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514487222
- Poids net: 0,066 kg
- Poids brut: 0,140 kg
- Hauteur: 140,000 mm
- Longueur: 72,000 mm
- Largeur: 72,000 mm
- Numéro de matériaux (12NC):
929003563904



Date de publication:
2023-08-24
Version: 0.292

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.