

Kit de démarrage :
trois ampoules connectées E27 +
Dimmer Switch + Hue Bridge Pro


Hue White and Color Ambiance

Prise en charge de plus de
150 lampes et plus de
50 accessoires

Technologie MotionAware™

White Ambiance +16 millions de
couleurs

Cryptage avancé avec Zigbee
Trust Center



8720169374508



Éclairage connecté simplifié

Bénéficiez d'un éclairage connecté ultraperformant avec le Hue Bridge Pro. Équipé d'une nouvelle puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce grâce aux ampoules compatibles couleur incluses et une commande pratique avec l'interrupteur inclus.



Caractéristiques

Dimensions de l'ampoule

- Dimensions (LxHxP): 60 x 110

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Synthétique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Humidité de fonctionnement: 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C

Options/accessoires inclus

- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui

Garantie

- 2 ans: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169374508

Consommation électrique

- Consommation électrique en veille: 0,1
- Consommation électrique: 8,1

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Flux lumineux à 4000 K: 1100 lm
- Diamètre: 60 mm
- Technologie d'ampoule: LED
- Fixation/culot: E27

Le pont

- Diamètre: 92,3 mm
- Bandé de fréquence: 2400–2483,5 MHz
- Hauteur: 26 mm
- Longueur x largeur: 92,3 x 92,3 mm
- Nombre max. d'ampoules: 150
- Options de montage: Bureau, Sur un mur
- Adaptateur secteur: 100–240 V CA / 50–60 Hz, Consommation en veille : 0,1 W max.

L'ampoule

- Température de couleur: 1000–20000K
- Design: A60
- Hauteur: 110 mm
- Tension d'entrée: 220V–240V
- Flux lumineux: Éclairage blanc et coloré
- Rendement en lumen: 1100 lm à 4 000 K
- Facteur de puissance: 0,5
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Oui
- Démarrage: Pleine luminosité instantanée
- Largeur: 60 mm
- Protocole de communication: Bluetooth, Zigbee
- Gradable intense: Oui

L'interrupteur

- Piles fournies: 1 x CR2032
- Bande de fréquence: 2400-2483,5 MHz
- Indice IP: 20
- Durée de vie: 50.000 clicks
- Nombre max. d'éclairages par interrupteur: 50 (nombre maximum par Hue Bridge)
- Autonomie minimale de la pile: 2 an(s)
- Options de montage: pose libre, mur
- Profondeur de l'interrupteur: 11 mm
- Hauteur de l'interupteur: 92 mm
- Largeur de l'interrupteur: 35 mm
- Profondeur de la plaque murale: 14 mm
- Hauteur de la plaque murale: 115 mm
- Largeur de la plaque murale: 70 mm
- Poids avec plaque murale: 67 g
- Poids de l'interupteur: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Compatible HomeKit: Yes
- Application Philips Hue: Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- Assistants vocaux: Amazon Alexa, Apple HomeKit (via pont Hue), Assistant Google
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Période de support définie: Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 12 (with Hue Bridge)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169374508
- Poids net: 0,61 kg
- Poids brut: 1,02 kg
- Hauteur: 140 mm
- Longueur: 219 mm
- Largeur: 176 mm

Contenu de l'emballage

- Hue Bridge: 1
- Câble réseau Ethernet: 1
- Ampoules Hue: 3
- Variateur Hue: 1
- Adaptateur secteur: 1



Date de publication:
2025-07-09
Version: 0.203

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com