PHILIPS

hue

Module d'interrupteur mural filaire (1)

Hue

- Garde les lampes Hue accessibles
- Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
- Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
- Fonctionne sans pile



8721103140494



Éclairage connecté simple

Le module filaire maintient vos éclairages Hue Philips alimentés et contrôlables, même lorsque quelqu'un coupe l'interrupteur mural. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Une fois installé, vous pouvez utiliser votre interrupteur existant pour contrôler les lampes dans les pièces et zones, ou passer facilement d'une scène prédéfinie à l'autre. Nécessite un Hue Bridge, qui utilise une connexion Zigbee fiable pour un contrôle local, afin que vos lampes fonctionnent même si le Wi-Fi est en panne. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Date de publication: 2026-07-11 Version: 0.220

Caractéristiques

Design et finition
- Couleur: Blanc
- Matériaux: Synthétique

Durée de vie
- Plage de température ambiante: -5 à +40 °C
- Durée de vie nominale: 25 000

Options/accessoires inclus
- Piles fournies: Non
- Bride incluse: Oui
- Télécommande Hue incluse: Oui
- LED intégrée: Non
- Mise à niveau via Philips Hue Bridge: Oui
- Point focal: Oui
- Point focal: Oui

Garantie
- 2 ans: Oui

Divers
- Conçu spécialement pour: Fonctionnel, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau à domicile, Entrée/Couloir, Bureau d'étude
- Style: Fonctionnel
- Type: Autre

Consommation électrique
- Puissance: 0,4

Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale: 15,0 mm
- Longueur totale: 41 mm
- Largeur totale: 37,3 mm

Entretien
- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques
- Puissance électrique: 220 V - 240 V
- Code IP: IP20
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- UL Emplacement humide/sec: Dry location
- Détection des fréquences radio: MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee: Oui
- Options de montage: Plafonnier, Sur un mur

L'ampoule
- Mise à jour logicielle: Oui

Contenu de l'emballage
- Module d'interrupteur mural: 1

Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Appli Philips Hue: Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi: Works without Wi-Fi
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter: Via le Hue Bridge

Contenu de l'emballage



Spécifications de la boîte



Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103140494
- Poids net: 0,02 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 140 mm
- Longueur: 88 mm
- Largeur: 45 mm

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.