

SAMSUNG

RF50K5920S8

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR




FRAÎCHEUR ET FLEXIBILITÉ

- Capacité nette 486L
- Classe énergétique A+
- Froid ventilé intégral
- Poignées intégrées
- Triple Cooling™
- Zone Convertible

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

RF50K5920S8



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME BRUT / NET (LITRES)

Total	540 / 486
Réfrigérateur	354 / 336
Congélateur	93 / 75
Zone convertible	93 / 75

SPÉCIFICITÉS

Technologie	Froid ventilé / Multi-Flow
Contrôle	Electronique
Poignées	intégrées
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Fonction vacances	Oui

RÉFRIGÉRATEUR

Clayettes	3
Balconnets de contre-porte	8
Dont balconnet XL	1
Tiroirs à fruits et légumes	2
Fresh Zone	1
Eclairage	LED
Fonction réfrigération rapide	Oui

CONGÉLATEUR

Clayettes	1
Dont clayette maxi-ouverture	1
Tiroirs	2
Système à glaçons	BAC
Fonction congélation rapide	Oui

ZONE CONVERTIBLE

Clayettes	1
Dont clayette maxi-ouverture	1
Tiroirs	2

PERFORMANCES

Classe énergétique	A+
Consommation (kWh/an)	410
Niveau sonore dB(A)	42
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Autonomie(h)	12
Classe climatique	SN - T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur (mm)	Produit / Emballage	795 / 864
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1920 / 2050
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	745 / 818
Profondeur hors portes (mm)		654
Poids (kg)	Produit / Emballage	118 / 127
Coloris portes		Glossy Platinum
Code EAN		8 801 643 212 131
Pays d'origine		Chine

Fiche produit selon le règlement REG UE 2010/1060

TRIPLE COOLING™

Triple Cooling Mono Cooling



Fraîcheur et conservation

Grâce à ses trois circuits d'air indépendants, la technologie Triple Cooling permet de maintenir un taux d'humidité optimal dans le réfrigérateur et donc de prolonger la fraîcheur des aliments.

CHEF MODE™



Fraîcheur et conservation

La technologie Chef Mode limite les fluctuations de température. Gardez la fraîcheur de vos aliments beaucoup plus longtemps en conservant leur saveur originale et leur texture.

ZONE CONVERTIBLE



Adaptable selon vos besoins


Avec ses 3 circuits totalement indépendants, vous pouvez convertir une cavité en congélateur ou réfrigérateur (5 températures possibles : 3°C, -1°C, -5°C, -18°C, -23°C). Cette zone convertible vous offre plus de flexibilité et vous permet de faire des économies d'énergie.

FRESH ZONE



Conservation longue durée

La Fresh Zone offre une température inférieure à la cavité réfrigérateur qui permet ainsi d'y stocker des aliments tels que la viande et le poisson.



N° Service consommateurs

01 48 63 00 00


Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

RF50K5920S8

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

Marque		Samsung
Modèle		RF50K5920S8
Catégorie		7 (Réfrigérateur-Congélateur)
Classe de consommation énergétique		A+
Attribution du label écologique		-
Consommation électrique annuelle [kWh/an], basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.		410
Volume de stockage des aliments frais [L]		336
Volume de stockage des aliments réfrigérés [L]		-
Volume de stockage des aliments surgelés [L]	4 étoiles [L]	150
	2 étoiles [L]	-
Classement par étoiles		
Températures des autres compartiments		-
Compartiment(s) à dégivrage automatique		Produits frais Produits surgelés
Temps de hausse de la température [h]		12
Capacité de congélation [kg/24 h]		10
Classe climatique	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 38°C.	SN - T
Bruit [dB(A)]		42
Intégré		-
Cave à vin		-