

### Réfrigérateur Multi-portes

# GMW765STGJ

Door Cooling™, Metal Fresh™, grande capacité 750 litres, design portes plates





### LinearCooling™



### Le froid uniforme 24 heures sur 24

Les fluctuations de température sont réduites à 0,5°C. Les aliments conservent ainsi leur **fraîcheur optimale** plus longtemps.\*

## DoorCooling<sup>+™</sup>



### La fraîcheur uniforme rapidement

De l'avant à l'arrière, le réfrigérateur est refroidi rapidement et uniformément grâce à l'action du rideau d'air froid pour une meilleure conservation des aliments se trouvant dans la porte.\*\*

### Grande capacité



#### Le rangement sans compromis

Avec un grand volume de rangement de **750 L**, ce réfrigérateur saura accueillir et conserver tous vos aliments.

### Metal Fresh™



#### Une finition haut de gamme

Le **revêtement métallique** Metal Fresh™ confère au réfrigérateur un aspect **élégant** et **intemporel**.

### Multi Air Flow™



#### Une fraîcheur optimale

Grâce aux buses de ventilation placées à tous les étages, vos aliments conservent **une fraîcheur optimale** quel que soit l'endroit où vous les placez.

### Smart Inverter™




#### Une performance durable

Le compresseur **Smart Inverter™** ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement sans être énergivore et garantit des performances durables avec sa garantie de 10 ans.



# **GMW765STGJ**

Réfrigérateur Multi-portes 750L







Distributeur d'eau discret



Filtre anti-odeur Pure N Fresh

CAPACITÉ		
Volume total	750L	
Réfrigérateur	504L	
Congélateur	246L	

DESIGN	
Couleur	Inox
Revêtement Metal Fresh™	Oui
Poignées	À dépression
Interface digitale	Intérieure
Finitions clayettes	Blanches

SPÉCIFICITÉS	
Type de froid	Ventilé Total No Frost (sans givre)
Technologie Door Cooling™	Oui
Technologie Linear Cooling™	Oui
Mode Shabbat	Oui
Distribution d'air froid Multi-Air Flow™	Oui
Filtre Pure N Fresh	Oui
Distributeur	Intérieur (eau)
Raccordement à l'eau	Oui
Filtre à eau	Oui - AGF80300704
Verrouillage enfant	Oui
Alarme porte ouverte	Oui
Connectivité LG ThinQ™	Oui
Smart Diagnosis™	Oui

Nombre de clayettes	4
Nombre de tiroirs à fruits et légumes	2
Utility box	1
Joint Bioshield™	Oui
Nombre de balconnets contre porte	6
Joints antibactériens	Oui
Éclairage intérieur	LED uniforme

CONGÉLATEUR	
Pouvoir de congélation	14kg / 24h
Autonomie en cas de coupure	8h
Fonction Congélation express	Oui
Nombre de tiroirs	2
Fabrique à glace automatique	Oui

PERFORMANCES		
lasse énergétique (de A à G)	Е	
Niveau sonore	38dB	
Régulation thermostatique	Électronique	
Gaz réfrigérant	R600A	
Consommation électrique	376kWh/an	
Classe climatique	T	
Compresseur	Smart Inverter™	

<b>40 70</b>	FICATI	ONG T	ECUNI	OHEC
		wind i		

	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
	Dimensions nettes (LxHxP)	90,8 x 178,5 x 80,2 cm
	Profondeur hors portes	62,8 cm
	Dimensions colisage (LxHxP)	96,5 x 183,7 x 90 cm
	Poids net / brut	119/129kg
	Code EAN	8806084556332
	Pays de fabrication	Corée du Sud
D	urée disponibilité pièces détachées	Pièces détachées indispensables à l'utilisation d

Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 10 ans à compter de la date d'achat du client final.

\* Basé sur les résultats de test de TUV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer le temps nécessaire pour atteindre un taux de perte de poids de 5% d'un pak choi dans le bac à légumes du modèle LGE LINEARCooling GSXV9 INSAE. Le résultat peut varier lors de l'utilisation réelle
\*\* Jusqu'à 32% plus rapidement pour un combiné LG équipé de Door Cooling \*. Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne LG comparant le temps nécessaire pour que la température passe de 24,8°C à 8°C, entre le modèle GBB60NSZHE sans DoorCooling et le modèle GBB72NSDFN avec DoorCooling.