

## **BU50RG**

## Vidéoprojecteur ProBeam Laser 4K 5000 Lumens ANSI







Résolution 4K: 3840 x 2160

Laser (LD + P/W)

Signage webOS 6.0

Taille de l'écran projeté : 40"~300"

Luminosité: 5000 Lumens ANSI

Contraste: 3 000 000: 1

Haut-parleurs intégrés (5W x2)

## Vidéoprojecteur Laser Résolution 4K UHD 5000 Lumens

## **BU50RG**

IMAGE	
Technologie d'éclairage	Laser
Technologie de Projection	DLP
Luminosité*	5000 Lumens
Taux de contraste	3 000 000:1
Résolution	4K 3840 x 2160
Focus	Manuel
Zoom	1,6x
Taille de l'écran projeté	40" ~ 300"
Taille standard	Large 2880 /Télé 4630 (100")
Ratio de projection	1,30 ~ 2,08
Uniformité (JBMMA 9 point)	85%
Durée de vie	20 000 heures

SON	
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance	10W
Clear Voice III	Oui
NIVEAU SONORE	
En mode haute luminosité	29dB
En mode haute luminosité En marche normale	29dB 27dB

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Tuner	-
Contrôle du Ratio	Full/Original
MULTIMEDIA	
Mirroring (sans fil)	Screen Share (MiraCast)
Mirroring (filaire) DLNA	Partage de Contenue
Bluetooth	Oui Oui
Plug & Play	Oui
Lecture des fichiers multimédia via USB	Oui (sauf musique)
Lecture des fichiers bureautiques via USB	-
Interface LG webOS	webOS 6.0
Contents Store / LG App Store	-
Navigateur Web	-
Compatibilité HID	Qui
(Clavier/Souris/GamePad)	<b>-</b>
3D	
Digital Keystone Correction Auto Keystone	Oui (Warping)
Allumage / Extinction rapide	Oui
Picture Still (arrêt sur image)	- -
Image Flip (retournement d'image)	Oui (Vertical/Horizontal)
Mise en veille auto	Oui
Minuterie de veille	-
Ecran de veille	Oui
TruMotion	Oui
Contrôle de température des	Qui
couleurs	
Black Level Control	Oui
Correction Gamma Réduction du bruit	Oui Oui
Température de fonctionnement	0 ~ 40C°
HDR	0 ~ 40C Oui
	Gui

CONNECTIQUES	
VGA	-
Entrée PC Audio	-
Composite (AV)	-
Composante (YPbPr)	<u>-</u>
Sortie Audio	Oui
RS232C	Oui
RJ45	Oui
HDMI	Oui
USB Type-A	Oui
USB Type-C	-

CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Alimentation	Alimentation Interné
Consommation en marche	400W
Consommation en veille	<0,5W

Blanc/Noir
Oui
Oui (4)

<b>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</b>	
Dimensions (produit seul) :	370 x 290 x 155,7mm
LxPxH	(370 x 290 x 143,7mm sans pieds
Poids (produit seul)	9,7kg
Dimensions (emballé) : LxPxH	580 x 441 x 273 mm
Poids (emballé)	11,5kg

ACCESSOIRES	
Protection lentille	-
Manuel d'utilisation	Oui (simplifié)
Guide d'installation rapide	Oui
Adaptateur	-
Câble d'alimentation	Oui
Télécommande	Oui

GENCOD	
BU50RG.AEU	8806084600400

<sup>\*</sup> La luminosité est basée sur la luminosité perçue équivalente à celle de la lampe de projecteur.