

SAMSUNG

RFG23RESL

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR



ESPACE ET MODULARITÉ


- Capacité nette 520 L
- Classe énergétique A+
- Froid Ventilé Plus (technologie Twin Cooling™)
- Tiroir Cool Select Zone
- Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée

Fiche provisoire, sujette à modification (en attente données usines définitives)

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

RFG23RESL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME BRUT / NET (LITRES)

Total	630 / 520
Réfrigérateur	435 / 396
Congélateur	195 / 124

SPÉCIFICITÉS

Technologie	Froid ventilé Plus (Twin Cooling™)
Contrôle	Electronique
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Fonction vacances	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée	Oui
Filtre intérieur	Oui

RÉFRIGÉRATEUR

Clayettes en verre trempé	5
Dont clayette rabattable	1
Balconnets de contre-porte	6
Dont balconnet XL	2
Dont compartiment crèmerie	1
Tiroirs à humidité contrôlée	2
Cool Select Zone	0 / 3 / 5°C
Eclairage	LED

CONGÉLATEUR

Tiroirs	2
Poignées à dépression	Oui
Pizza Pocket	Oui
Fonction congélation rapide	Oui
Eclairage	LED

PERFORMANCES

Classe énergétique	A+
Consommation (kWh/an)	407
Niveau sonore dB(A)	44
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Autonomie(h)	12
Classe climatique	SN - T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur (mm)	Produit / Emballage	908 / 974
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1774 / 1923
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	712 / 854
Prof. poignées incluses (mm)		774
Profondeur hors portes (mm)		614
Poids (kg)	Produit / Emballage	142 / 151
Coloris portes		Inox Premium
Code EAN		8 806 086 220 910
Pays d'origine		Corée


CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE EN FAÇADE



Une plus grande facilité d'utilisation

Contrôlez à tout moment le bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur, et adaptez leur température sans avoir à ouvrir la porte. Vous pouvez également gérer de nombreuses fonctions ainsi que le fonctionnement du distributeur d'eau, glaçons et glace pilée.


INTÉRIEUR ENTIÈREMENT MODULABLE



Intérieur entièrement modulable

Clayette rabattable, plusieurs hauteurs possibles. Adaptez l'intérieur de votre réfrigérateur en fonction de vos besoins.

TIROIR COOL SELECT ZONE



Organisez votre intérieur comme vous le désirez

Choisissez le mode de votre tiroir indépendant en fonction de vos besoins:

Mode traiteur: pour conserver vos plats pendant quelques heures

Mode fraîcheur: maintient un niveau d'humidité optimal pour vos fruits et légumes

Mode zone 0: pour conserver la viande et le poisson



Fiche produit selon le règlement REG UE 2010/1060

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

RFG23RESL

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

Marque	Samsung	
Modèle	RFG23RESL	
Catégorie	7 (Réfrigérateur-Congélateur)	
Classe de consommation énergétique	A+	
Attribution du label écologique	-	
Consommation électrique annuelle [kWh/an], basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et utilisé et de son emplacement.	407	
Volume de stockage des aliments frais [L]	396	
Volume de stockage des aliments réfrigérés [L]		
Volume de stockage des aliments surgelés [L]	4 étoiles [L]	124
	2 étoiles [L]	-
Classement par étoiles		
Températures des autres compartiments	-	
Compartiment(s) à dégivrage automatique	Produits frais Produits surgelés	
Temps de hausse de la température [h]	12	
Capacité de congélation [kg/24 h]	10	
Classe climatique	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 38°C.	SN - T
Bruit [dB(A)]	44	
Intégré	-	
Cave à vin	-	