

SAMSUNG

RZ32M7105S9

CONGÉLATEUR 1 PORTE




CAPACITÉ & DESIGN

- Capacité nette 323L
- Classe énergétique F
- Froid ventilé intégral
- Poignée à dépression
- Eclairage LED
- Compresseur Digital Inverter

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

CONGÉLATEUR 1 PORTE

RZ32M7105S9



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME NET (LITRES)

Total	323
-------	-----

SPÉCIFICITÉS

Technologie	Froid ventilé / Multi-Flow
Contrôle	Electronique avec écran en façade
Poignée	Dépression
Porte réversible	Oui
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Compatibilité Wi-Fi	Oui

CONGÉLATEUR

Clayettes	3
Balconnets de contre-porte	3
Tiroirs	4
Dont grand tiroir	3
Bac à glaçons	Oui
Fonction congélation rapide	Oui
Eclairage	LED

PERFORMANCES

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	329
Pouvoir de congélation (kg/24h)	14,8
Autonomie (h)	10
Niveau sonore dB(A)	39
Classe climatique	SN - T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur (mm)	Produit / Emballage	595 / 646
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1 853 / 1 950
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	644 / 760
Profondeur poignées incluses (mm)		694
Profondeur hors portes (mm)		575
Poids (kg)	Produit / Emballage	86 / 93
Coloris portes		New Platinum
Code EAN		8 806 088 603 087

FROID VENTILÉ INTÉGRAL



Meilleure conservation des aliments.

Le froid ventilé garantit une température homogène, empêche la formation de givre et permet ainsi une meilleure conservation de vos aliments.

CONTRÔLE À DISTANCE



Connectez votre congélateur.

Offrez vous la possibilité de contrôler votre congélateur à distance où que vous soyez en ajoutant l'adaptateur Smart Home*.

COMPRESSEUR DIGITAL INVERTER



Economies d'énergie.

Le moteur Digital Inverter réduit jusqu'à 20% la consommation énergétique de votre congélateur (par rapport à un compresseur standard). Il se régule en permanence, s'adaptant ainsi aux besoins réels.

- **Fraicheur optimale**
- **Economies d'énergie**
- **Silence**



*Adaptateur Smart Home Samsung HD39J1230GW vendu séparément

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00


Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

CONGÉLATEUR 1 PORTE

RZ32M7105S9

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

Marque	Samsung	
Modèle	RZ32M7105S9	
Catégorie	8 (Armoire à congélation)	
Classe de consommation énergétique	F	
Attribution du label écologique	-	
Consommation électrique annuelle [kWh/an], basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.	329	
Volume de stockage des aliments frais [L]	4 étoiles [L]	323
	2 étoiles [L]	-
Classement par étoiles		
Températures des autres compartiments	-	
Compartiment(s) à dégivrage automatique	Produits surgelés	
Temps de hausse de la température [h]	10	
Capacité de congélation [kg/24h]	14,8	
Classe climatique	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 38°C.	SN – T
Bruit [dB(A)]	39	
Intégré	-	