

SAMSUNG

RB46TS374SA

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ




VOTRE ALLIÉ FRAÎCHEUR AU QUOTIDIEN

- Capacité nette 461 L
- Classe énergétique A++
- Froid Ventilé Plus (technologie Twin Cooling™)
- Poignées intégrées

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

RB46TS374SA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME NET (LITRES)

Total	461
Réfrigérateur	336
Congélateur	125

SPÉCIFICITÉS

Technologie	Froid ventilé Plus (Twin Cooling™)
Contrôle	Electronique
Poignées	Intégrées
Ecran en façade	Oui
Portes réversibles	Oui
Alarme sonore porte ouverte	Oui

RÉFRIGÉRATEUR

Clayettes	4
Dont clayette porte-bouteilles	1
Balconnets de contre-porte	4
Dont balconnet XL	1
Dont compartiment crèmerie	1
Tiroirs fruits et légumes	2
Bac à œufs	Oui
Eclairage	LED

CONGÉLATEUR

Tiroirs	2
Système à glaçons	Bac


PERFORMANCES

Classe énergétique	A++
Consommation (kWh/an)	302
Niveau sonore dB(A)	42
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Autonomie(h)	17
Classe climatique	SN-T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur (mm)	Produit / Emballage	700/768
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1927/1997
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	712/801
Profondeur hors portes (mm)		620
Poids (kg)	Produit / Emballage	94/99
Coloris portes		Metal Grey
Code EAN		8 806 090 481 376
Pays d'origine		Turquie


FROID VENTILÉ PLUS (TWIN COOLING™)



Finis le dégivrage

Les aliments sont ainsi mieux conservés. Le système Froid Ventilé Plus (Technologie Twin Cooling™) contrôle et optimise la température, maximise l'humidité, empêche les mélanges d'odeurs entre les 2 compartiments et empêche la formation de givre.


MULTI-FLOW



Redescente en température


L'air réfrigéré est distribué dans des colonnes pour une répartition homogène du froid à chaque étage. Il permet un refroidissement rapide et homogène des aliments même lorsque le réfrigérateur est plein.

OUVERTURE DE LA PORTE À 90°



Meilleur confort d'utilisation

Permet une ouverture de la porte sans débord et offre la possibilité de sortir les tiroirs jusqu'au bout avec facilité.



N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

RB46TS374SA

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

Marque	Samsung	
Modèle	RB46TS374SA	
Catégorie	7 (Réfrigérateur-Congélateur)	
Classe de consommation énergétique	A++	
Attribution du label écologique	-	
Consommation électrique annuelle [kWh/an], basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.	302	
Volume de stockage des aliments frais [L]	336	
Volume de stockage des aliments réfrigérés [L]	-	
Volume de stockage des aliments surgelés [L]	4 étoiles [L]	125
	2 étoiles [L]	-
Classement par étoiles		
Températures des autres compartiments	-	
Compartiment(s) à dégivrage automatique	Produits frais Produits surgelés	
Temps de hausse de la température [h]	17	
Capacité de congélation [kg/24 h]	10	
Classe climatique	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 38°C.	SN-T
Bruit [dB(A)]	42	
Intégré	-	
Cave à vin	-	