

SAMSUNG

RT53K6640SL

RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTES




MODULARITÉ & FRAÎCHEUR

- Capacité nette 530L
- Classe énergétique F
- Fresh Zone
- Froid ventilé plus (Technologie Twin Cooling™)
- Zone convertible (3 modes de conversion)
- Distributeur d'eau fraîche

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTES

RT53K6640SL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME BRUT / NET (LITRES)

Total	530
Réfrigérateur	403
Congélateur	127

SPÉCIFICITÉS

Technologie	Froid ventilé Plus (Twin Cooling™)
Contrôle	Ecran Electronique
Poignées	Intégrées
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Distributeur d'eau fraîche	Oui

RÉFRIGÉRATEUR

Clayettes	3
Dont clayette maxi-ouverture	1
Balconnets de contre-porte	4
Dont balconnet XL	1
Fresh Zone	1
Tiroirs à fruits et légumes	2
Dont tiroir à humidité contrôlée	1
Désodoriseur	Oui
Bac à œufs	Oui
Eclairage	LED

CONGÉLATEUR

Clayette	1
Balconnets de contre porte	2
Système à glaçons	Twist Ice
Fonction congélation rapide	Oui
Eclairage	LED


PERFORMANCES

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	343
Niveau sonore dB(A)	40
Pouvoir de congélation (kg/24h)	5,6
Autonomie(h)	9
Classe climatique	SN -T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur (mm)	Produit / Emballage	790 / 846
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1 855 / 1944
Profondeur hors poignées (mm)	Produit / Emballage	720 / 770
Profondeur poignées incluses (mm)		770
Profondeur hors portes (mm)		633
Poids (kg)	Produit / Emballage	84,5 / 92,5
Coloris portes		Inox premium
Code EAN		8 806 090 792 441

FROID VENTILÉ PLUS & ZONE CONVERTIBLE



Organisation

Vous organisez un dîner et vous auriez besoin de plus de place dans votre réfrigérateur?

Le froid ventilé plus (technologie Twin Cooling™) vous permet de convertir intelligemment votre congélateur en réfrigérateur.

Economies d'énergie

Vous vous inquiétez d'alourdir votre facture d'électricité malgré votre départ en vacances?

La technologie Twin Cooling™ vous permet de profiter d'une cavité convertible qui diminue plus que jamais votre facture.

Fraîcheur optimale

En régulant indépendamment chaque cavité sans circulation d'air entre les deux, le Froid ventilé plus permet de maintenir un taux d'humidité optimal dans le réfrigérateur et donc de prolonger la fraîcheur des aliments.

(Taux d'humidité :Standard 30% → jusqu'à 70%)

FRESH ZONE



Conversation longue durée

La Fresh Zone offre une température inférieure à la cavité réfrigérateur qui permet ainsi d'y stocker des aliments tels que la viande et le poisson.



N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTES

RT53K6640SL

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

Fiche d'information sur le produit					
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances					
Supplier's name or trade mark: Samsung					
Adresse du fournisseur: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland					
Référence du modèle: RT53K6640SL					
Type d'appareil de réfrigération:					
Appareil à faible niveau de bruit:		Non	Type de construction:	à pose libre	
Appareil de stockage du vin:		Non	Autre appareil de réfrigération:	Non	
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1 855	Volume total (dm ³ ou l)	530	
	Largeur	790			
	Profondeur	720			
IEE	125	Classe d'efficacité énergétique	F		
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	40	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C		
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	343	Classe climatique:	tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale		
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	43		
Réglage hiver	Non				
Paramètres des compartiments:					
Paramètres et valeurs de compartiment					
Type de compartiment	Compartiment	Volume (dm ³ or l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Garde-manger	Non	-	-	-	-
Stockage du vin	Non	-	-	-	-
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Oui	403,0	3	-	A
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Non	-	-	-	-
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	Denrées alimentaires fraîches 4 étoiles	127,0	3	-	A
			-19	5,6	
Compartiments « quatre étoiles »					
Dispositif de congélation rapide			Oui		
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse			LED		
Classe d'efficacité énergétique			G		
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois					
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://www.samsung.com/support					