

GBP62PZNCC

Réfrigérateur Combiné LG

Compresseur Inverter Linear, Door Cooling+™, Grade C*, 384L, 35 dB(B)**



CONSERVATION



Door Cooling+™

Un froid homogène atteint jusqu'à 32% plus rapidement grâce à l'action du rideau d'air froid.***





35 dB(B)**

Un combiné ultra silencieux pour des espaces plus conviviaux.



Fresh Converter™

Choisissez la température FRESHConverter™ maintient dans des conditions optimales votre viande, votre poisson et vos légumes.



Eclairage soft LED

Le système Soft LED est 39% plus lumineux que les précédents systèmes LG. L'éclairage Soft LED permet une meilleure diffusion de la lumière dans l'ensemble du réfrigérateur.

^{*} Classe énergétique - Echelle de A à G.. ** Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air – Echelle de A à D. *** Jusqu'à 32% plus rapidement pour un combiné LG équipé de Door Cooling+ Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne LG, comparant le temps nécessaire pour que la température passe de 24,8°C à 8°C, entre le modèle GBB60NSZHE sans DoorCooling et le modèle GBB72NSDFN avec DoorCooling



GBP62PZNCC

Combiné, Grade C, 384L





MODELE	GBP62PZNCC
SPECIFICATIONS GENERALES	
Volume Utile Total en Litres	384
Réfrigérateur	277
Congélateur	107
Système de Froid	Froid Ventilé
Compresseur	Inverter Linear
Poignées	Poignée latérale
Interface Digital	Intérieur
Door Cooling	OUI
REFRIGERATEUR	
Nb clayettes total	3
Bacs à légumes	2
Dont Fresh Converter	1
Balconnets contre porte	4
Joints antibactériens	OUI
Support à œufs	OUI
Réfrigération express	OUI
Eclairage intérieur	LED Uniforme
CONGELATEUR	
Pouvoir de congélation	8 Kg/24H
Autonomie en cas de coupure	9 H
Tiroirs	3
Congélation express	OUI
Bac à glaçons	OUI
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Alarme Porte Ouverte	OUI
Smart Diagnosis	OUI
Mode Vacances	OUI
Portes réversibles	OUI
Portes sans déport	OUI
Sondes thermiques	OUI
Multi-Air Flow	OUI
Régulation Thermostatique	Electronique
Gaz Réfrigérant	R600a
Consommation électrique	172 kWh/an
Niveau sonore (échelle de A à D)	35dB(B)
Classe climatique	SN-T
Indice d'efficacité énergétique (échelle de A à G)	В
DIMENSIONS	
Dimensions nettes en cm (LxHxP)	59,5 x 203,0 x 67,5
Dimensions colisage en cm (LxHxP)	63,4 x 213,5 x 74,5
Poids net / brut en Kg	79 / 83
COULEUR & CODE EAN	
Couleur	PLATINIUM
Code EAN	8 806 091 335 999