

# SAMSUNG

RF65A90TFSL

**RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR**



## **UN NOUVEAU DESIGN ÉPURÉ**

- Capacité nette 650L
- Classe énergétique F
- Poignées intégrées
- Froid Ventilé Plus (Triple Cooling™)
- Zone convertible : réfrigérateur ou congélateur
- Chef Mode

*Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.*  
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

# RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

## RF65A90TFSL



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### VOLUME NET (LITRES)

Total	650
Réfrigérateur	400
Congélateur	250

#### SPÉCIFICITÉS

Technologie	Froid Ventilé Plus (Triple Cooling™)
Technologie zone modulable	Chef Mode
Contrôle	Electronique
Poignées	Intégrées
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Revêtement anti-traces	Oui
Connectivité WiFi	Oui

#### RÉFRIGÉRATEUR

Clayettes	4
Dont clayette rétractable	1
Balconnets de contre-porte	6
Dont finition aluminium	6
Tiroirs	3
Dont tiroir à légume	2
Dont Cool Select Zone (-1/2°C)	1
Eclairage	Triple éclairage LED
Fonction réfrigération rapide	Oui

#### CONGÉLATEUR

Tiroirs en finition aluminium	1
Clayettes maxi-ouverture	2
Balconnets de contre-porte	3
Eclairage	LED
Fabrique de glace	Twist Ice

#### CAVITÉ CONVERTIBLE

Cool Select +	-23/-15/-5/-1/2 /5 °C
Tiroirs en finition aluminium	1
Clayette maxi-ouverture	2
Balconnets de contre-porte	3
Eclairage	LED

#### PERFORMANCES

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	460
Niveau sonore dB(A)	37
Pouvoir de congélation (kg/24h)	12
Autonomie(h)	8
Classe climatique	SN - T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

#### SPÉCIFICATIONSTECHNIQUES

Largeur (mm)	Produit / Emballage	912/972
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1825/1970
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	723/776
Profondeur hors portes (mm)		610
Poids (kg)	Produit / Emballage	122/132
Coloris portes		Inox premium
Code EAN		8 806 092 094 666
Pays d'origine		Corée

#### FROID VENTILÉ PLUS (TRIPLE COOLING™), CHEF MODE™ ET ZONE CONVERTIBLE :



##### Température stable et humidité optimale

- Chaque zone dispose de son propre évaporateur
- Pas de mélange
- Froid humide dans le réfrigérateur
- Avec la technologie **Chef Mode™**, la température reste stable (+/- 0,5°C) ce qui permet de garder les aliments plus frais et plus longtemps.



- La **Zone Convertible** s'adapte à vos besoins grâce à plusieurs réglages : réfrigération standard, viande & poissons, congélation douce, congélateur.


#### DESIGN



##### Nouveau design épuré

Avec des nouvelles lignes fluides et contemporaines, un design épuré et des portes planes, les nouveaux multi-portes Samsung s'intégreront parfaitement à votre cuisine.

#### DIMENSIONS :



N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

Fiche produit selon le règlement REG UE 2010/1060

# RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

## RF65A90TFSL

### FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

Marque	Samsung	
Modèle	RF65A90TFS	
Catégorie	7 (Réfrigérateur-Congélateur)	
Classe de consommation énergétique	F	
Attribution du label écologique	-	
Consommation électrique annuelle [ kWh/an ], basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.	460	
Volume de stockage des aliments frais [ L ]	400	
Volume de stockage des aliments réfrigérés [ L ]	-	
Volume de stockage des aliments surgelés [ L ]	4 étoiles [ L ]	220
	2 étoiles [ L ]	30
Classement par étoiles		
Températures des autres compartiments	-	
Compartiment(s) à dégivrage automatique	Produits frais Produits surgelés	
Temps de hausse de la température [ h ]	8	
Capacité de congélation [ kg/24 h ]	12	
Classe climatique	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 38°C.	SN - T
Bruit [ dB(A) ]	37	
Intégré	-	
Cave à vin	-	