

SAMSUNG

NZ63B6056GK/U1

TABLE À INDUCTION – 3 FOYERS DONT 1 FLEX ZONE PLUS



UN GRAND CONFORT D'UTILISATION AU QUOTIDIEN

- Table à induction 60 cm
- 3 foyers induction indépendants dont 1 Flex zone plus
- 15 niveaux de puissance
- Boosters
- Minuteur
- Commandes sensibles avec slider



Les tables à induction Samsung ont tout pour vous plaire : puissance et précision hors pair, facilité d'utilisation et d'entretien, connectivité, sécurité...

TABLE À INDUCTION «3 FOYERS

NZ63B6056GK/U1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Type	Table à induction
Foyers	3
Commandes	Sensitives
Commandes	slider
Affichage	LED rouges
Minuteur	Oui
Booster	Oui (4)
Wifi	Oui
Bluetooth	Oui
Timer	99 min
Quick Stop	Oui
Quick Start	Oui
Pause	Oui
Maintien au chaud	Oui

PUISSANCE DE ZONES

Zone modulable Flex Zone Plus	210 X 380 mm
Puissance totale Flex Zone Plus	3.3/3.7K(B)
Foyer arrière (195 mm)	2.3kW/3.2 kW (B)
Zone centrale	2.3kW/3.2 kW (B)
Foyer avant (195 mm)	2.3kW/3.2 kW (B)
Foyer droit (280 mm)	
Intérieur (210mm)	2.2/3.3K(B)
Double (280mm)	2.4/3.8K(B)
Puissance totale	7.4kW
Niveaux de puissance	15 + Boosters

PACK SÉCURITÉ

Système de détection des casseroles	Oui
Système de détection des petits ustensiles	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Sécurité enfant	Oui
Indicateur de chaleur résiduelle	Oui

DESIGN

Finition	Verre
Bords	Biseau frontal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions hors tout (L x H x P mm)	590 x 48 x 520
Dimensions emballées (L x H x P mm)	690 x 108 x 645
Dimensions encastrement (mm)	560 x 480
Intégration plan de travail fin	Oui
Poids brut / net (kg)	14,5/12,2
Couleur / Finition	Noir / Verre
Code EAN	8806094283747
Code SAP	NZ63B6056GK/U1
Pays d'origine	Chine

FLEX ZONE PLUS

Grâce à la présence de la Flex Zone Plus, bénéficiez de plus de modularité et de performances dans vos cuissons. 4 inducteurs sur cette zone assurent une cuisson uniforme pour vous offrir de meilleurs résultats culinaires.



BOOSTER

Le booster permet un accès direct à la puissance maximale. Pendant 10 minutes*, bénéficiez de 50% de puissance en plus sur le foyer sélectionné. Disponible sur chaque foyer, il permet une montée en température ultra rapide et un gain de temps. Le booster est idéal pour porter à ébullition des liquides ou saisir des viandes.



*Flex zone : 5 minutes

15 NIVEAUX DE CUISSON

Ils vous offrent la possibilité d'affiner précisément et d'adapter subtilement la chauffe à votre préparation.

CONNECTIVITE

Épargnez-vous le temps et les efforts d'avoir à allumer et éteindre la hotte et la table de cuisson séparément. Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, la fonction Connectivité Auto aligne leur statut. Vous pouvez les allumer instantanément lorsque vous commencez à cuisiner et les éteindre lorsque vous avez terminé. Cette fonction offre donc le nec plus ultra en matière de confort de cuisson.



N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Informations sur le produit

Nom du fournisseur	Samsung Electronics co. Ltd.
Identification du modèle	NZ63B6056GK NZ63B6058KK
Type de plaque de cuisson	Intégrée
Technologie de chauffage	Zones de cuisson à induction et espace de cuisson
Nombre de zones et/ou d'espaces de cuisson	2
Pour des zones ou espaces de cuisson : diamètre de zone de surface exploitable par zone de cuisson électrique (Ø)	28,0 cm
Pour des zones ou espaces de cuisson non circulaires : longueur et largeur de la zone de surface exploitable par zone ou espace de cuisson électrique (L x W)	38,0 x 21,0 cm
Consommation d'énergie par zone ou espace de cuisson calculée par kg (CE _{cuisson électrique})	Ø 28,0 cm : 178,4 Wh/kg
	38,0 x 21,0 cm : 189,6 Wh/kg
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson calculée par kg (CE _{plaque de cuisson électrique})	184,2 Wh/kg

Caractéristiques déterminées selon la norme EN 60350-2 et les règlements de la commission (UE) N° 66/2014 et le règlement (CE) N° 1275/2008.

WIFI	Consommation d'énergie en veille (W)	1,9 W
	Durée de la gestion énergétique (min.)	10 min.
Mode hors tension	Consommation d'énergie	0,5 W
	Durée de la gestion énergétique (min.)	10 min.

Astuces d'économie d'énergie

- Toujours poser les marmites et poeles avant d'allumer la zone de cuisson.
- Les zones de cuisson et les dessous de casseroles sales augmentent la consommation d'énergie.
- L'utilisation d'un cuiseur à pression réduit le temps de cuisson.

Par la présente, Samsun Electronics déclare que l'appareil d'équipement radio est en totale conformité avec la directive 2014/53/EU. Le texte entier de la déclaration de la conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante. La déclaration officielle de conformité est disponible sur <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche Assistance de produit et renseignez le nom du modèle

Puissance maximale de l'émetteur WIFI

WIFI	
Plage de fréquence	Puissance de l'émetteur (Max.)
2412 MHz - 2472 MHz	18,5 dBm

Puissance maximale de l'émetteur bluetooth

Bluetooth	
Plage de fréquence	Puissance de l'émetteur (Max.)
2402 Mhz - 2480 MHz	5 dBm