

SAMSUNG RB38C7B6DB1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ BESPOKE



Stockez plus, plus longtemps



Intégral
Froid Ventilé

Intégrées
Type Poignées

D
Classe énergétique

390 L
Capacité nette

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 6 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

SAMSUNG RB38C7B6DB1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

BESPOKE

D

Volume net (litres)

Total	390
Réfrigérateur	276
Congélateur	114

Spécificités

Technologie	Froid ventilé Intégral
Contrôle	Electronique
Poignées	Intégrées
Portes réversibles	Oui
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Connectivité WiFi (SmartThings™)	Oui

Réfrigérateur

Clayettes	4
Dont clayette rétractable	1
Dont clayette porte-bouteilles	1
Balconnets de contre-porte	4
Dont balconnet XL	1
Tiroirs	2
Dont Optimal Fresh+	1
Dont Humidity Fresh+	1
Bac à œufs	1
Eclairage	LED
Fonction réfrigération rapide	Oui
Revêtement Metal Cooling	Oui

Congélateur

Tiroirs	3
Système à glaçons	Bac
Fonction congélation rapide	Oui

Performances

Classe énergétique	D
Consommation (kWh/an)	211
Niveau sonore dB(A)	35
Pouvoir de congélation (kg/24h)	8
Autonomie(h)	9
Classe climatique	SN-T
Réfrigérant / Isolation	R-600a /Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

Spécifications techniques

Largeur (mm)	Produit / Emballage	595 / 637
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	2030 / 2108
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	658 / 740
Profondeur hors portes (mm)		595
Poids (kg)	Produit / Emballage	79 / 81
Coloris portes		Noir Carbone
Code EAN		8 806 094 990 461
Pays d'origine		Pologne



FROID VENTILÉ INTÉGRAL + TECHNOLOGIE MULTI-FLOW



Grâce ses technologies, l'air réfrigéré est distribué dans des colonnes pour une répartition homogène du froid à chaque étage. Cela permet un refroidissement rapide et régulier des aliments et empêche la formation du givre.

TECHNOLOGIE SPACE MAX™




La technologie d'isolation Space Max™ permet d'avoir des parois plus fines et donc de gagner en capacité intérieure tout en offrant une meilleure efficacité énergétique.

UN DESIGN MODULABLE



Ce réfrigérateur Bespoke peut s'adapter à votre décoration. Vous pourrez en changer les panneaux en façade simplement en fonction de vos envies.

HUMIDITY FRESH + / OPTIMAL FRESH +



Humidity Fresh + : Choisissez la fraîcheur pour vos fruits et légumes.

Optimal Fresh + : Conservez la fraîcheur de la viande et du poisson 2x plus longtemps

SAMSUNG RB38C7B6DB1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ BESPOKE

Fiche d'information sur le produit					
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique					
Nom du fournisseur ou marque commerciale: Samsung					
Adresse du fournisseur: Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland					
Référence du modèle: RB38C7B6DB1					
Type d'appareil de réfrigération:					
Appareil à faible niveau de bruit:		Non	Type de construction:		à pose libre
Appareil de stockage du vin:		Non	Autre appareil de réfrigération:		Non
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	2 030		Volume total (dm ³ ou l)	390
	Largueur	595			
	Profondeur	658			
IEE		80	Classe d'efficacité énergétique		D
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		35	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air		B
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		211	Classe climatique:		tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		43
Réglage hiver		Non			
Paramètres des compartiments:					
Paramètres et valeurs de compartiment					
Type de compartiment		Volume de compartiment (dm ³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Garde-manger	Non	-	-	-	-
Stockage du vin	Non	-	-	-	-
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Oui	276,0	3	-	A
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Oui	114,0	-19	8,0	A
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-
Compartiments "quatre étoiles"					
Dispositif de congélation rapide			Oui		
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse			LED		
Classe d'efficacité énergétique			G		
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois					
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://www.samsung.com/support					

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 6 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen